

Procés selectiu places de

CONVOCATÒRIA

DELINEANT

PROVA PRÀCTICA **1**

PROCÉS CONCURS OPOSICIÓ OPO 2018-19-20

4 PREGUNTES PRÀCTIQUES - 60 MINUTS

La puntuació màxima d'aquesta prova serà 30 punts. La **puntuació mínima** per superar-la serà **15 punts**.

Les persones aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar-la seran declarades excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar la fase d'oposició seran declarades EXCLOSES del corresponent procés selectiu.

1. Detalla el llistat de documents principals d'un Projecte d'Urbanització (màx. 5 punts)

Document 1: Memòria i annexes (càlculs enllumenat, clavegueram, reg etc)

Document 2: Estudi de Seguretat i Salut

Document 3: Plec de Prescripcions Tècniques

Document 4: Pressupost (Amidaments, preus descompostos, pressupost, resum de pressupost d'execució material i full final IVA inclòs

Document 5: plànols

2. Detalla el llistat de plànols principals d'un projecte d'urbanització i escales proposades a cadascun (màx. 5 punts)

- plànol de situació 1/2000
- plànol d'emplaçament 1/500
- plànol d'estat actual (e.v. escala variable en funció de l'espai públic)
- plànol d'informació de serveis existents (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas) e.v.
- plànol de planta reformada e.v.
- plànol de paviments e.v.
- plànol instal·lació enllumenat públic e.v.
- plànol de detall d'enllumenat públic, columnes, llumeneres, quadres 1/20
- plànol instal·lació clavegueram e.v.
- plànol de detalls de clavegueram i embornals 1/20
- plànol d'instal·lació d'aigua fonts e.v.
- plànol de mobiliari urbà 1/20
- plànol de jardineria i reg e.v.
- plànol de detalls de jardineria i reg 1/20
- plànol de detalls constructius paviments 1/20
- plànol de detalls d'elements singulars e.v.

3. Realització de CROQUIS ACOTAT, dibuix a ma alçada d'un tram de carrer

Important la claredat del dibuix i la utilització del «valor de línia» en la expressió gràfica que expliqui les característiques de disseny i materials emprats per a un hipotètic treball posterior de digitalització.

Es valorarà: la proporció, la comprensió de l'espai, la claredat de la informació, la sistemàtica de representació i el detall.

3.1.DIN A4 amb planta i secció transversal (màx. 10 punts)

- vorera costat mar de 3,50m d'amplada
- calcada de 5,50m d'amplada amb 1 carril de circulació de 3,50m d'amplada i un carril d'aparcament en cordó de 2 m d'amplada
- vorera costat muntanya de 3,50 m d'amplada
- arbrat en escossells de 120 x 120 cm cada 8m
- col·locació de columnes d'enllumenat de 6 m d'alçada i llumeneres cada 16 m

3.2. DIN A4 amb detalls constructius (màx. 10 punts)

Materials:

- voreres de panot de 20 x 20 x 4 cm amb base de formigó de 15 cm
- escossells de planxa galvanitzada de 120 x 120 cm i secció 200 x 8 mm
- vorada de formigó T-5 DE 100 x30 x 22 cm
- rigola de formigó de 30 x 30 cm
- embornals tipus Badalona de caixa de formigó
- caixa de paviment de trànsit de de 20 cm tot-u+ 15 cm secció asfalt
- claveguera central a l'eix del carrer de 40 cm de diàmetre a on es connecten els embornals