

Proceso selectivo para la constitución de

BOLSA DE TRABAJO

**OFICIAL DE OFICIOS
(diversas especialidades)**

PRUEBA 1

20 PREGUNTAS CON 4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS, más 2 preguntas de reserva.

Esta prueba consiste en responder un cuestionario de 20 preguntas, relacionadas con el contenido del temario específico.

Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta de las que solo una es la respuesta correcta.

Todas las respuestas correctas tendrán el mismo valor. Las respuestas erróneas descuentan 0,05 del valor de una respuesta correcta y las respuestas en blanco no restarán puntuación.

Este ejercicio es obligatorio y será puntuado de 0 a 20 puntos.

En caso de empate, se ordenará las puntuaciones por orden de ID anónimo.

15/02/2024

1. Los esmaltes acrílicos llevan como disolvente:
 - a. Aguarrás
 - b. Agua
 - c. Brea
 - d. Aceite de linaza
2. ¿Qué tipo de ladrillos tiene agujeros que los atraviesan de lado a lado y que cumplen la función del hundido de los ladrillos estándar?
 - a. Hueco
 - b. Macizo
 - c. Cara vista
 - d. Perforado
3. ¿Qué tipo de cemento se utiliza en obras marítimas?
 - a. Puzolánicos
 - b. Aluminosos
 - c. Portland
 - d. Siderúrgicos
4. ¿Cuál de las siguientes herramientas puede ser manejada con una sola mano?
 - a. Guadaña
 - b. Hacha
 - c. Horca de ganchos
 - d. Hoz
5. Se utiliza para limpiar caminos, entradas de garajes y zonas alrededor de edificios. Las hojas, suciedad y césped cortado se limpian con suma facilidad y sin esfuerzo alguno. Es apto incluso para eliminar nieve recién caída:
 - a. Soplador de mochila
 - b. Motoazada
 - c. Regenerador
 - d. Hidrolavadora
6. En una obra en construcción ¿quién es el encargado de hacer la mezcla?
 - a. El ayudante de albañil
 - b. El oficial
 - c. El auxiliar de mantenimiento
 - d. El peón de albañilería
7. Debemos tener en cuenta algunas pautas para pintar. De manera general, no se pintará:
 - a. De abajo hacia arriba
 - b. Primero el techo
 - c. Si está lloviendo
 - d. Empezando por la pared de la ventana
8. Para pintar techos de pequeño tamaño se utilizará preferentemente:
 - a. Pistola
 - b. Brocha redonda y gruesa
 - c. Rodillo
 - d. Almohadilla
9. A la hora de preparar el soporte donde se va a pintar, eliminar los restos de capa de un antiguo recubrimiento que se halla en mal estado por medio de calor o acciones químicas se denomina:
 - a. Decapado
 - b. Rascado
 - c. Lavado
 - d. Desengrasado
10. ¿Cómo se denomina al elemento de la red de desagüe de los cuartos de baños en el que se centralizan las aguas sucias procedentes del lavabo, bañera, bidé, etc., para su posterior evacuación a través de la bajante general?
 - a. Sifón residual
 - b. Desagüe
 - c. Boté sifónico
 - d. Válvula de aguas negras
11. ¿Qué tipo de herramienta utilizaremos para abatir un árbol?
 - a. Motosierra
 - b. Cortasetos
 - c. Tijera de recorte
 - d. Tijera de mano
12. Se trata de un tipo de pintura que, bajo la influencia del calor de una llama, reacciona cambiando su estructura física y química, para hincharse a continuación formando una capa esponjosa que al carbonizarse se convierte en una cámara alveolar aislante del calor:
 - a. Pintura ignífuga
 - b. Pintura de PVC
 - c. Pintura Intumescente
 - d. Pintura aislante

13. Dentro del canteado de tableros, hay dos técnicas interesantes, según sea el canto que usemos. Señala una, de esas dos técnicas, que aparece entre las opciones:
- Melamínico
 - Algodón
 - Rechapado
 - Encolado**
14. La altura máxima de carga sobre palet debe ser de:
- 1,5 m**
 - 3 m
 - 3,5 m
 - 6 m
15. ¿Qué fibra textil natural se utiliza en fontanería y en trabajos de escayola para dar consistencia?
- El yute
 - El teflón
 - El bonote
 - El cáñamo**
16. El hierro fue el primer material usado, de forma general, para complementar las construcciones de madera; ¿qué nombre reciben estos elementos metálicos incorporados?
- Herramientas
 - Herrajes**
 - Armas
 - Útiles
17. De entre estas herramientas manuales de carpintería, ¿cuál es la herramienta antecesora del taladro?
- Barreno
 - Berbequí**
 - Broca
 - Las respuestas a y b son correctas
18. ¿Qué tipo de herramienta utilizaremos para el corte de tubos de PVC?
- Cortatubos
 - Racores de compresión de arandelas de plástico
 - Tijeras de corte
 - Cualquier tipo de sierra**
19. ¿Qué material obtendremos si mezclamos cemento, agua, arena y grava?
- Cemento Portland
 - Hormigón**
 - Mortero
 - Aglomerante
20. ¿De qué manera deberá advertir el conductor al resto de usuarios de su intención de disminuir la velocidad del vehículo de modo considerable?
- Pisando varis veces y de modo reiterado el pedal de freno
 - Accionando el intermitente izquierdo
 - Encendiendo el alumbrado de emergencia de su vehículo**
 - Accionando el intermitente derecho

PREGUNTES DE RESERVA

21. La parte de la cisterna que impide que siga entrando agua cuando la cisterna o depósito están llenos es:
- Válvula de charnela
 - Válvula del flotador**
 - Sifón
 - Palanca de descarga
22. En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación manual de cargas es de:
- 25 kg**
 - 30 kg
 - 50 kg
 - 40 kg