

ENQUESTA D'HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUT EN ALUMNES DE 4rt D'ESO 2016-2019

Anàlisi de l'evolució temporal:

BADALONA



Índex

1 MATERIAL I MÈTODES.....	3
1.1 CREACIÓ DE VARIABLES	3
1.2 MÈTODES ESTADÍSTICS.....	4
2 PRINCIPALS RESULTATS	5
2.1 ESTAT DE SALUT EN GENERAL.....	5
2.2 ÍNDEX DE MASSA CORPORAL.....	6
2.3 FREQUÈNCIA ÚS BICI.....	7
2.4 ESMORZAR	8
2.5 ADHERÈNCIA DIETA MEDITERRÀNIA	9
2.6 ESPORT I/O ACTIVITAT FÍSICA.....	10
2.7 HORA DE TORNADA CAP DE SETMANA.....	11
2.8 CONSUM DE TABAC.....	12
2.9 CONSUM D'ALCOHOL	13
2.10 CONSUM DE RISC D'ALCOHOL.....	14
2.11 CONSUM HAIXIX O MARIHUANA	15
2.12 RELACIONS SEXUALS.....	16
2.13 NO UTILITZA CAP MÈTODE ANTICONCEPTIU O MÈTODES INSEGURS.....	17
2.14 VÍCTIMA D'ASSETJAMENT SEXUAL.....	18
3 TAULA RESUM	19
4 RESULTATS COMPLERTS	21
4.1 DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES	21
4.2 PERCEPCIÓ DE L'ESTAT DE SALUT I ESTAT D'ÀNIM.....	30
4.3 ACCIDENTS I MOBILITAT	37
4.4 HÀBITS D'ALIMENTACIÓ	45
4.5 LLEURE	67
4.6 CONSUM DE TABAC.....	76
4.7 CONSUM D'ALCOHOL	86
4.8 CONSUM D'ALTRES SUBSTÀNCIES	100
4.9 SEXUALITAT	112
4.10 RELACIONS AMB ELS COMPANYS	139
4.11 RELACIONS INTERPERSONALS I RENDIMENT ESCOLAR	152
4.12 PERCEPCIÓ DE L'ENTORN I TEMES D'INTERÈS.....	166

En aquest informe es presenten els resultats de l'anàlisi comparativa entre els qüestionaris recollits a les escoles de Badalona al 2016 i al 2019. És un document complementari a l'informe de resultats de l'enquesta del municipi del 2019.

1 Material i mètodes

Centres que van participar a l'estudi del 2016:

- Nen Jesus de Praga
- Badalonés
- Arrels Esperança
- BOIX
- Blanquerna Arrels
- Minguella
- Santíssima Trinidad
- IES La Pineda
- Institut Isaac Albéniz
- Institut Eugeni d'ORS
- IES Pau Casals
- Institut Badalona VII
- IES Ventura Gassol
- Institut Júlia Minguell
- IES Baetulo

Centres que van participar a l'estudi del 2019:

- Salesians Sto Domingo Sabio
- Badalonés
- Arrels Esperança
- Betulia
- Blanquerna Arrels
- L'Estonnac
- Minguella
- Santíssima Trinidad
- IES La Pineda
- Institut Isaac Albéniz
- IES Pau Casals
- IES La Llauna
- Institut Badalona VII
- IES Barres i Ones
- IES Enric Borràs
- IES Ventura Gassol
- Institut Júlia Minguell
- IES Baetulo

1.1 Creació de variables

El qüestionari, la descripció de variables i la metodologia general està descrita a l'informe general. A continuació es descriuen les variables que s'han creat/recodificat per a aquest anàlisi de l'evolució temporal.

- A partir de la pregunta 19 (freqüència campana, baralles, trenca coses i pren coses sense permís) s'ha creat la variable 'Puntuació total comportaments incívics', on el valor 0 indica que l'alumne mai ha tingut comportaments negatius i el valor 5+ indica que té comportaments negatius de manera habitual.
- A partir de les preguntes 33-34-35 (freqüència desatén obligacions o deixa activitats d'oci per connectar-se més a internet, o passa més temps navegant que amb els amics) s'ha creat la variable 'Ús excessiu internet' amb les categories 'Mai o quasi mai', 'Alguns cops' i 'Bastants cops'.
- A partir de la pregunta 48 (grau d'acord amb frases sobre consum d'alcohol) s'ha creat la variable 'Percepció consum d'alcohol', on una percepció negativa indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa perjudicial i una percepció positiva indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa beneficiosa.
- A partir de la pregunta 62 (grau d'acord amb frases sobre l'ús de preservatius) s'ha creat la variable 'Total acord ús preservatiu' amb les categories 'Bastant d'acord', 'Molt d'acord' i 'Totalment d'acord'.

1.2 Mètodes estadístics

Per a cadascuna de les variables categòriques es presenta una taula resum amb les freqüències relatives i absolutes segons període, globalment i segons el gènere. S'han representat gràficament mitjançant gràfics de barres agrupades. Per tal d'avaluar si les diferències entre els dos períodes (globalment i segons noi/noia) i si les diferències entre gènere (per a cada període) són estadísticament significatives s'utilitza el test Khi-quadrat de Pearson, el test exacte de Fisher o el Test de raó de versemblança en funció del compliment dels criteris d'aplicació. Per al consum dels diferents aliments, les diferències globals entre períodes i segons el gènere s'ha analitzat mitjançant el test de Cochran-Mantel-Haenszel (CMH).


Per a les preguntes relacionades amb la percepció de l'entorn (P75) s'ha obtingut una taula resum amb els estadístics descriptius mitjana, desviació estàndard i els valors mínim i màxim. S'han representat gràficament mitjançant diagrames de caixa (box plots). Per a les comparacions entre períodes i entre gènere s'ha utilitzat el test t de Student.

Les diferències estadísticament significatives (p -valor $<0,05$) s'han marcat amb un asterisc '*'. Un asterisc en les diferències temporals segons el gènere indiquen que hi ha diferències entre els dos períodes en nois i/o noies, i un asterisc en les diferències entre nois noies de cada període indiquen que per a aquell període hi ha diferències entre nois i noies.

2 Principals resultats

2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	54	35,8	71	30,0	47	27,3	54	23,7
Bona	81	53,6	131	55,3	95	55,2	123	53,9
Regular/Dolenta	15	9,9	34	14,3	30	17,4	51	22,4
Ns/Nc	1	0,7	1	0,4




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,296
Noia	0,423

2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	9	6,0	11	4,6	11	6,4	6	2,6
Normopès	105	69,5	145	61,2	121	70,3	148	64,9
Sobrepès	29	19,2	48	20,3	27	15,7	41	18,0
Obesitat	1	0,7	8	3,4	4	2,3	13	5,7
Ns/Nc	7	4,6	25	10,5	9	5,2	20	8,8




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,274
Noia	0,091

2.3 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	29	19,2	30	12,7	10	5,8	12	5,3
De vegades	42	27,8	30	12,7	27	15,7	21	9,2
Rarament/Mai	73	48,3	158	66,7	123	71,5	179	78,5
Ns/Nc	7	4,6	19	8,0	12	7,0	16	7,0




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,127

2.4 Esmorzar

Esmorzar	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	77	51,7	127	55,5	81	47,4	110	49,3
Abans de sortir	28	18,8	29	12,7	19	11,1	16	7,2
A mig matí	33	22,1	52	22,7	53	31,0	71	31,8
No esmorza	11	7,4	21	9,2	18	10,5	26	11,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,417
Noia	0,594

2.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	40	26,5	66	27,8	59	34,3	89	39,0
Moderada	76	50,3	93	39,2	77	44,8	69	30,3
Alta	24	15,9	38	16,0	23	13,4	35	15,4
Ns/Nc	11	7,3	40	16,9	13	7,6	35	15,4




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,437
Noia	0,056

2.6 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	58	38,4	117	49,4	47	27,3	71	31,1
Esport	28	18,5	26	11,0	15	8,7	19	8,3
Activitat física	21	13,9	31	13,1	42	24,4	67	29,4
Ni esport ni activitat física	20	13,2	30	12,7	46	26,7	43	18,9
Ns/Nc	24	15,9	33	13,9	22	12,8	28	12,3




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,097
Noia	0,248

2.7 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	29	19,2	61	25,7	19	11,0	57	25,0
Entre les 12 i les 2	37	24,5	53	22,4	26	15,1	38	16,7
Entre les 2 i les 4	21	13,9	23	9,7	21	12,2	26	11,4
Després de les 4	26	17,2	32	13,5	48	27,9	38	16,7
No he sortit mai de nit	36	23,8	66	27,8	57	33,1	67	29,4
Ns/Nc	2	1,3	2	0,8	1	0,6	2	0,9




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,316
Noia	0,002 *

2.8 Consum de tabac

Consum de tabac	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	10	6,6	8	3,4	15	8,7	13	5,8
Consum regular	19	12,6	19	8,1	26	15,1	23	10,2
Ja no fuma	27	17,9	50	21,3	32	18,6	55	24,4
Mai ha fumat	95	62,9	158	67,2	99	57,6	134	59,6




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,193
Noia	0,197

2.9 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	69	48,9	97	46,6	102	61,8	116	54,5
Ocasionalment	20	14,2	33	15,9	19	11,5	33	15,5
Mai	52	36,9	78	37,5	44	26,7	64	30,0




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,879
Noia	0,314

2.10 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	39	39,4	41	26,3	39	31,0	53	32,9
S'ha emborratxat	15	15,2	25	16,0	33	26,2	32	19,9
Binge drinking	6	6,1	17	10,9	10	7,9	15	9,3
No	35	35,4	63	40,4	39	31,0	56	34,8
Ns/Nc	4	4,0	10	6,4	5	4,0	5	3,1




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,154
Noia	0,616

2.11 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	34,8	37	20,3	49	32,2	45	25,3
No	88	65,2	143	78,6	100	65,8	130	73,0
Ns/Nc	.	.	2	1,1	3	2,0	3	1,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,156

2.12 Relacions sexuals

Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	39	25,8	53	22,4	46	26,7	34	14,9
No	110	72,8	176	74,3	126	73,3	185	81,1
Ns/Nc	2	1,3	8	3,4	.	.	9	3,9




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,502
Noia	0,006 *

2.13 No utilitza cap mètode anticonceptiu o mètodes insegurs

Cap mètode anticonceptiu o mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No	24	61,5	43	82,7	24	52,2	13	39,4
Sí	15	38,5	9	17,3	22	47,8	20	60,6




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,023 *
Noia	0,262

2.14 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	6	4,0	17	7,2	26	15,1	85	37,3
No	143	94,7	215	90,7	144	83,7	142	62,3
Ns/Nc	2	1,3	5	2,1	2	1,2	1	0,4



Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,187
Noia	<0,001 *

3 Taula resum

A continuació es presenta un resum d'aquelles variables que presenten diferències estadísticament significatives entre els dos períodes en nois i/o noies:

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Edat 16+	Noi	-	<0,001 *
Edat 16+	Noia	-	<0,001 *
Immigrant 2a generació	Noia	+	0,010 *
Estudis pares universitaris	Noi	+	0,047 *
Total comportaments incívics	Noia	+	0,018 *
Estat anímic positiu	Noia	-	0,031 *
Ús bici	Noi	-	<0,001 *
Ús casc bici	Noi	+	0,008 *
Ús casc bici	Noia	+	0,009 *
Consum begudes energètiques	Noia	+	0,019 *
Consum menjar ràpid	Noia	+	<0,001 *
Fa dieta per aprimar-se	Noia	-	0,023 *
Torna abans de les 12	Noia	+	0,002 *
Ús excessiu internet	Noia	+	<0,001 *
Edat primer consum de tabac 10-13	Noia	+	<0,001 *
Edat primer consum d'alcohol 10-13	Noi	+	<0,001 *
Edat primer consum d'alcohol 10-13	Noia	+	<0,001 *
Acostuma a beure els caps de setmana	Noi	-	0,007 *
Acostuma a beure en bars i discoteques	Noia	-	0,050 *
Percepció consum d'alcohol negatiu	Noia	-	0,027 *
Consum haixix o marihuana	Noi	-	0,005 *
Consum amics tots/quasi tots	Noi	-	0,014 *
Haixix o marihuana molt perillós	Noi	+	0,002 *
Difícil aconseguir haixix o marihuana	Noia	+	0,008 *
Coneix dispositiu intrauterí	Noi	-	0,009 *
Coneix dispositiu intrauterí	Noia	-	0,033 *
Ha tingut relacions sexuals	Noia	-	0,006 *
Edat primera relació sexual 11-14	Noi	+	0,011 *

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Utilitza mètodes anticonceptius insegurs	Noi	–	0,023 *
D'acord amb l'ús del preservatiu	Noi	+	0,020 *
D'acord amb l'ús del preservatiu	Noia	+	0,011 *
Víctima d'assetjament sexual	Noia	+	<0,001 *
Maltractament psicològic	Noi	+	0,013 *
Assetjament sexual xarxes socials	Noia	+	0,046 *
Amics d'origen ètnic o racial divers	Noia	+	0,008 *
Amics d'aspecte físic diferent	Noia	+	0,025 *
Amics d'orientació sexual distinta	Noia	+	0,014 *
Amics d'idees polítiques diferents	Noia	+	0,008 *
Qualitat del medi ambient	Noia	–	<0,001 *
Estat del barri	Noia	–	0,011 *
Seguretat	Noia	–	0,003 *
Interès efectes tabac/drogues en la salut	Noi	+	0,029 *
Interès efectes tabac/drogues en la salut	Noia	+	0,010 *
Interès masclisme/violència de gènere	Noia	+	<0,001 *
Interès prevenció i tractament addiccions	Noi	+	0,033 *
Interès prevenció i tractament addiccions	Noia	+	0,019 *
Interès sexualitat	Noia	+	0,013 *
Cap tema d'interès	Noia	–	0,037 *

(1) Un '+' indica un augment de la proporció de la categoria al 2019, i un '-' indica una disminució de la categoria al 2019.

4 Resultats complets

4.1 Dades sociodemogràfiques

4.1.1 Titularitat del centre

4.1.1.1 Titularitat del centre

Titularitat del centre	2016		2019	
	N	%	N	%
Pública	163	50,5	240	51,4
Privada/Concertada	160	49,5	227	48,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,798


Titularitat del centre	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pública	74	49,0	127	53,6	89	51,7	111	48,7
Privada/Concertada	77	51,0	110	46,4	83	48,3	117	51,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,379
Noia	0,545

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,623
2019	0,290



4.1.2 Edat

Edat	2016		2019	
	N	%	N	%
14	.	.	71	15,2
15	136	42,1	330	70,7
16	142	44,0	56	12,0
17+	45	13,9	10	2,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Edat	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
14	.	.	37	15,6	.	.	34	14,9
15	64	42,4	163	68,8	72	41,9	165	72,4
16	62	41,1	33	13,9	80	46,5	23	10,1
17+	25	16,6	4	1,7	20	11,6	6	2,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,377
2019	0,349



4.1.3 Estructura familiar

Estructura familiar	2016		2019	
	N	%	N	%
Família biparenteral	238	73,7	344	73,7
Família monoparental	65	20,1	90	19,3
Altres situacions	20	6,2	32	6,9
Ns/Nc	.	.	1	0,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,907


Estructura familiar	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Família biparenteral	113	74,8	187	78,9	125	72,7	155	68,0
Família monoparental	28	18,5	36	15,2	37	21,5	54	23,7
Altres situacions	10	6,6	14	5,9	10	5,8	18	7,9
Ns/Nc	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,637
Noia	0,572

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,784
2019	0,032 *



4.1.4 Lloc d'origen

Lloc d'origen	2016		2019	
	N	%	N	%
Autòcton	216	66,9	291	62,3
Immigrant 1a generació	67	20,7	70	15,0
Immigrant 2a generació	28	8,7	82	17,6
Ns/Nc	12	3,7	24	5,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Lloc d'origen	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Autòcton	100	66,2	142	59,9	116	67,4	148	64,9
Immigrant 1a generació	32	21,2	38	16,0	35	20,3	32	14,0
Immigrant 2a generació	15	9,9	42	17,7	13	7,6	39	17,1
Ns/Nc	4	2,6	15	6,3	8	4,7	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,061
Noia	0,010 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,765
2019	0,694



4.1.5 Nivell estudis pares

Nivell estudis pares	2016		2019	
	N	%	N	%
Sense estudis	14	4,3	11	2,4
Estudis primaris	56	17,4	85	18,3
Estudis secundaris	124	38,5	130	28,0
Estudis universitaris	67	20,8	140	30,1
Ns/Nc	61	18,9	99	21,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,003 *


Nivell estudis pares	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sense estudis	7	4,7	7	3,0	7	4,1	4	1,8
Estudis primaris	26	17,3	43	18,2	30	17,4	41	18,1
Estudis secundaris	59	39,3	62	26,3	65	37,8	68	30,0
Estudis universitaris	30	20,0	68	28,8	37	21,5	72	31,7
Ns/Nc	28	18,7	56	23,7	33	19,2	42	18,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,047 *
Noia	0,113

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,995
2019	0,544



4.1.6 Nivell socioeconòmic

Nivell socioeconòmic	2016		2019	
	N	%	N	%
Baix	41	12,7	77	16,5
Mig	137	42,4	192	41,1
Alt	145	44,9	194	41,5
Ns/Nc	.	.	4	0,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,301


Nivell socioeconòmic	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix	19	12,6	39	16,5	22	12,8	38	16,7
Mig	60	39,7	106	44,7	77	44,8	86	37,7
Alt	72	47,7	90	38,0	73	42,4	102	44,7
Ns/Nc	.	.	2	0,8	.	.	2	0,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,171
Noia	0,319

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,614
2019	0,263



4.2 Percepció de l'estat de salut i estat d'ànim

4.2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	2016		2019	
	N	%	N	%
Molt bona	101	31,3	125	26,8
Bona	176	54,5	256	54,8
Regular/Dolenta	45	13,9	85	18,2
Ns/Nc	1	0,3	1	0,2

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,176


Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	54	35,8	71	30,0	47	27,3	54	23,7
Bona	81	53,6	131	55,3	95	55,2	123	53,9
Regular/Dolenta	15	9,9	34	14,3	30	17,4	51	22,4
Ns/Nc	1	0,7	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,296
Noia	0,423

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,077
2019	0,054



4.2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	2016		2019	
	N	%	N	%
Baix pes	20	6,2	17	3,6
Normopès	226	70,0	293	62,7
Sobrepès	56	17,3	89	19,1
Obesitat	5	1,5	21	4,5
Ns/Nc	16	5,0	47	10,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,031 *


Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	9	6,0	11	4,6	11	6,4	6	2,6
Normopès	105	69,5	145	61,2	121	70,3	148	64,9
Sobrepès	29	19,2	48	20,3	27	15,7	41	18,0
Obesitat	1	0,7	8	3,4	4	2,3	13	5,7
Ns/Nc	7	4,6	25	10,5	9	5,2	20	8,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,274
Noia	0,091

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,565
2019	0,361



4.2.3 Opinió pes actual

Opinió pes actual	2016		2019	
	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	45	13,9	75	16,1
És l'adequat	149	46,1	240	51,4
És superior al que hauria de pesar	128	39,6	142	30,4
Ns/Nc	1	0,3	10	2,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,043 *


Opinió pes actual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	33	21,9	47	19,8	12	7,0	27	11,8
És l'adequat	76	50,3	132	55,7	73	42,4	108	47,4
És superior al que hauria de pesar	42	27,8	52	21,9	86	50,0	89	39,0
Ns/Nc	.	.	6	2,5	1	0,6	4	1,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,383
Noia	0,061

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	<0,001 *



4.2.4 Puntuació total comportaments incívics

Puntuació total comportaments incívics	2016		2019	
	N	%	N	%
0	54	17,1	60	13,2
1-2	155	49,1	189	41,7
3-4	62	19,6	105	23,2
5+	45	14,2	99	21,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,012 *


Puntuació total comportaments incívics	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	29	20,0	32	14,1	25	14,6	27	12,1
1-2	62	42,8	92	40,5	93	54,4	96	42,9
3-4	33	22,8	62	27,3	29	17,0	43	19,2
5+	21	14,5	41	18,1	24	14,0	58	25,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,336
Noia	0,018 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,183
2019	0,077



4.2.5 Estat anímic

Estat anímic	2016		2019	
	N	%	N	%
Positiu	250	77,4	327	70,0
Negatiu	63	19,5	126	27,0
Ns/Nc	10	3,1	14	3,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,015 *


Estat anímic	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Positiu	123	81,5	180	75,9	127	73,8	146	64,0
Negatiu	22	14,6	48	20,3	41	23,8	77	33,8
Ns/Nc	6	4,0	9	3,8	4	2,3	5	2,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,156
Noia	0,031 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,042 *
2019	0,001 *



4.3 Accidents i mobilitat

4.3.1 Accidents últims 12 mesos

Accidents últims 12 mesos	2016		2019	
	N	%	N	%
Cap	180	55,7	244	52,2
Un	78	24,1	105	22,5
Dos o més	61	18,9	117	25,1
Ns/Nc	4	1,2	1	0,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,144


Accidents últims 12 mesos	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	80	53,0	124	52,3	100	58,1	120	52,6
Un	36	23,8	55	23,2	42	24,4	48	21,1
Dos o més	32	21,2	57	24,1	29	16,9	60	26,3
Ns/Nc	3	2,0	1	0,4	1	0,6	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,848
Noia	0,083

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,555
2019	0,786



4.3.2 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	2016		2019	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	39	12,1	42	9,0
De vegades	69	21,4	52	11,1
Rarament/Mai	196	60,7	338	72,4
Ns/Nc	19	5,9	35	7,5

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	29	19,2	30	12,7	10	5,8	12	5,3
De vegades	42	27,8	30	12,7	27	15,7	21	9,2
Rarament/Mai	73	48,3	158	66,7	123	71,5	179	78,5
Ns/Nc	7	4,6	19	8,0	12	7,0	16	7,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,127

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	0,005 *



4.3.3 Ús cinturó de seguretat

Ús cinturó de seguretat	2016		2019	
	N	%	N	%
Sempre	271	83,9	389	83,3
Sovint	28	8,7	41	8,8
De vegades/Rarament/Mai	20	6,2	23	4,9
No vaig amb cotxe	4	1,2	12	2,6
Ns/Nc	.	.	2	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,524


Ús cinturó de seguretat	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	126	83,4	200	84,4	145	84,3	188	82,5
Sovint	15	9,9	20	8,4	13	7,6	20	8,8
De vegades/Rarament/Mai	9	6,0	11	4,6	11	6,4	12	5,3
No vaig amb cotxe	1	0,7	5	2,1	3	1,7	7	3,1
Ns/Nc	.	.	1	0,4	.	.	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,616
Noia	0,772

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,726
2019	0,903



4.3.4 Ús casc moto

Ús casc moto	2016		2019	
	N	%	N	%
Sempre	128	39,6	180	38,5
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	12	3,7	26	5,6
No vaig amb moto	163	50,5	228	48,8
Ns/Nc	20	6,2	33	7,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,471


Ús casc moto	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	65	43,0	84	35,4	63	36,6	95	41,7
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	6	4,0	19	8,0	6	3,5	7	3,1
No vaig amb moto	69	45,7	117	49,4	94	54,7	110	48,2
Ns/Nc	11	7,3	17	7,2	9	5,2	16	7,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,136
Noia	0,488

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,344
2019	0,043 *



4.3.5 Ús casc bici

Ús casc bici	2016		2019	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	42	13,0	92	19,7
De vegades/Rarament	52	16,1	88	18,8
Mai	132	40,9	131	28,1
No vaig amb bici	90	27,9	132	28,3
Ns/Nc	7	2,2	24	5,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Ús casc bici	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	24	15,9	55	23,2	18	10,5	37	16,2
De vegades/Rarament	30	19,9	40	16,9	22	12,8	48	21,1
Mai	68	45,0	71	30,0	64	37,2	58	25,4
No vaig amb bici	26	17,2	62	26,2	64	37,2	70	30,7
Ns/Nc	3	2,0	9	3,8	4	2,3	15	6,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,008 *
Noia	0,009 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	0,136



4.4 Hàbits d'alimentació

4.4.1 Esmorzar

Esmorzar	2016		2019	
	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	158	49,4	238	52,4
Abans de sortir	47	14,7	46	10,1
A mig matí	86	26,9	123	27,1
No esmorza	29	9,1	47	10,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,272


Esmorzar	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	77	51,7	127	55,5	81	47,4	110	49,3
Abans de sortir	28	18,8	29	12,7	19	11,1	16	7,2
A mig matí	33	22,1	52	22,7	53	31,0	71	31,8
No esmorza	11	7,4	21	9,2	18	10,5	26	11,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,417
Noia	0,594

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,083
2019	0,039 *



4.4.2 Consum d'aliments saludables

Període=2016


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	199	61,6	119	36,8	3	0,9	2	0,6
Arròs o pasta	50	15,5	260	80,5	11	3,4	2	0,6
Patates o iuca	34	10,5	245	75,9	36	11,1	8	2,5
Cereals	47	14,6	149	46,1	120	37,2	7	2,2
Llegums	23	7,1	237	73,4	54	16,7	9	2,8
Carn	70	21,7	239	74,0	8	2,5	6	1,9
Peix	36	11,1	220	68,1	62	19,2	5	1,5
Ou	39	12,1	245	75,9	36	11,1	3	0,9
Verdures i hortalisses	58	18,0	224	69,3	36	11,1	5	1,5
Peça de fruita	121	37,5	156	48,3	37	11,5	9	2,8
Fruïtes seques	36	11,1	144	44,6	133	41,2	10	3,1
Làctics	177	54,8	124	38,4	17	5,3	5	1,5

Període=2019

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	279	60,0	170	36,6	10	2,2	6	1,3
Arròs o pasta	46	9,9	406	87,3	10	2,2	3	0,6
Patates o iuca	25	5,4	391	84,1	30	6,5	19	4,1
Cereals	72	15,5	251	54,0	128	27,5	14	3,0
Llegums	15	3,2	360	77,4	70	15,1	20	4,3
Carn	87	18,7	364	78,3	7	1,5	7	1,5
Peix	25	5,4	359	77,2	75	16,1	6	1,3
Ou	29	6,2	382	82,2	42	9,0	12	2,6
Verdures i hortalisses	83	17,8	329	70,8	43	9,2	10	2,2
Peça de fruita	148	31,8	266	57,2	35	7,5	16	3,4
Fruites seques	57	12,3	250	53,8	130	28,0	28	6,0
Làctics	236	50,8	205	44,1	11	2,4	13	2,8

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2016 Sexe=Noi

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	92	60,9	57	37,7	1	0,7	1	0,7
Arròs o pasta	27	17,9	119	78,8	4	2,6	1	0,7
Patates o iuca	20	13,2	115	76,2	12	7,9	4	2,6
Cereals	24	15,9	77	51,0	46	30,5	4	2,6
Llegums	11	7,3	117	77,5	20	13,2	3	2,0
Carn	36	23,8	108	71,5	3	2,0	4	2,6
Peix	17	11,3	114	75,5	16	10,6	4	2,6
Ou	19	12,6	118	78,1	12	7,9	2	1,3
Verdures i hortalisses	25	16,6	110	72,8	13	8,6	3	2,0
Peça de fruita	50	33,1	79	52,3	16	10,6	6	4,0
Fruites seques	21	13,9	76	50,3	47	31,1	7	4,6
Làctics	88	58,3	53	35,1	7	4,6	3	2,0

Període=2016 Sexe=Noia

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	107	62,2	62	36,0	2	1,2	1	0,6
Arròs o pasta	23	13,4	141	82,0	7	4,1	1	0,6
Patates o iuca	14	8,1	130	75,6	24	14,0	4	2,3
Cereals	23	13,4	72	41,9	74	43,0	3	1,7
Llegums	12	7,0	120	69,8	34	19,8	6	3,5
Carn	34	19,8	131	76,2	5	2,9	2	1,2
Peix	19	11,0	106	61,6	46	26,7	1	0,6
Ou	20	11,6	127	73,8	24	14,0	1	0,6
Verdures i hortalisses	33	19,2	114	66,3	23	13,4	2	1,2
Peça de fruita	71	41,3	77	44,8	21	12,2	3	1,7
Fruites seques	15	8,7	68	39,5	86	50,0	3	1,7
Làctics	89	51,7	71	41,3	10	5,8	2	1,2

Període=2019 Sexe=Noi


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	137	57,8	89	37,6	7	3,0	4	1,7
Arròs o pasta	26	11,0	206	86,9	2	0,8	3	1,3
Patates o iuca	14	5,9	195	82,3	15	6,3	13	5,5
Cereals	40	16,9	140	59,1	47	19,8	10	4,2
Llegums	8	3,4	188	79,3	29	12,2	12	5,1
Carn	49	20,7	179	75,5	4	1,7	5	2,1
Peix	15	6,3	175	73,8	42	17,7	5	2,1
Ou	18	7,6	188	79,3	22	9,3	9	3,8
Verdures i hortalisses	38	16,0	170	71,7	22	9,3	7	3,0
Peça de fruita	69	29,1	142	59,9	16	6,8	10	4,2
Fruites seques	28	11,8	136	57,4	54	22,8	19	8,0
Làctics	124	52,3	98	41,4	7	3,0	8	3,4

Període=2019 Sexe=Noia


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	142	62,3	81	35,5	3	1,3	2	0,9
Arròs o pasta	20	8,8	200	87,7	8	3,5	.	.
Patates o iuca	11	4,8	196	86,0	15	6,6	6	2,6
Cereals	32	14,0	111	48,7	81	35,5	4	1,8
Llegums	7	3,1	172	75,4	41	18,0	8	3,5
Carn	38	16,7	185	81,1	3	1,3	2	0,9
Peix	10	4,4	184	80,7	33	14,5	1	0,4
Ou	11	4,8	194	85,1	20	8,8	3	1,3
Verdures i hortalisses	45	19,7	159	69,7	21	9,2	3	1,3
Peça de fruita	79	34,6	124	54,4	19	8,3	6	2,6
Fruites seques	29	12,7	114	50,0	76	33,3	9	3,9
Làctics	112	49,1	107	46,9	4	1,8	5	2,2

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2016



Període=2019



4.4.3 Consum d'aliments no saludables

Període=2016


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	99	30,7	182	56,3	34	10,5	8	2,5
Refrescos	115	35,6	136	42,1	67	20,7	5	1,5
Begudes energètiques	25	7,7	86	26,6	206	63,8	6	1,9
Llaminadures	49	15,2	180	55,7	91	28,2	3	0,9
Pastes	58	18,0	207	64,1	54	16,7	4	1,2
Snaks	49	15,2	206	63,8	62	19,2	6	1,9
Menjar ràpid	19	5,9	233	72,1	66	20,4	5	1,5

Període=2019

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	148	31,8	251	54,0	61	13,1	5	1,1
Refrescos	91	19,6	272	58,5	94	20,2	8	1,7
Begudes energètiques	29	6,2	163	35,1	263	56,6	10	2,2
Llaminadures	45	9,7	298	64,1	110	23,7	12	2,6
Pastes	58	12,5	338	72,7	57	12,3	12	2,6
Snaks	49	10,5	344	74,0	57	12,3	15	3,2
Menjar ràpid	32	6,9	363	78,1	58	12,5	12	2,6

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2016 Sexe=Noi

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	49	32,5	82	54,3	15	9,9	5	3,3
Refrescos	62	41,1	69	45,7	16	10,6	4	2,6
Begudes energètiques	15	9,9	60	39,7	74	49,0	2	1,3
Laminadures	19	12,6	85	56,3	45	29,8	2	1,3
Pastes	34	22,5	97	64,2	17	11,3	3	2,0
Snaks	24	15,9	101	66,9	21	13,9	5	3,3
Menjar ràpid	6	4,0	118	78,1	24	15,9	3	2,0

Període=2016 Sexe=Noia

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	50	29,1	100	58,1	19	11,0	3	1,7
Refrescos	53	30,8	67	39,0	51	29,7	1	0,6
Begudes energètiques	10	5,8	26	15,1	132	76,7	4	2,3

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Llaminadures	30	17,4	95	55,2	46	26,7	1	0,6
Pastes	24	14,0	110	64,0	37	21,5	1	0,6
Snaks	25	14,5	105	61,0	41	23,8	1	0,6
Menjar ràpid	13	7,6	115	66,9	42	24,4	2	1,2

Període=2019 Sexe=Noi


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	60	25,3	138	58,2	34	14,3	5	2,1
Refrescos	55	23,2	144	60,8	33	13,9	5	2,1
Begudes energètiques	18	7,6	101	42,6	110	46,4	8	3,4
Llaminadures	17	7,2	149	62,9	62	26,2	9	3,8
Pastes	30	12,7	171	72,2	27	11,4	9	3,8
Snaks	26	11,0	174	73,4	26	11,0	11	4,6
Menjar ràpid	19	8,0	176	74,3	33	13,9	9	3,8

Període=2019 Sexe=Noia


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	88	38,6	113	49,6	27	11,8	.	.
Refrescos	36	15,8	128	56,1	61	26,8	3	1,3
Begudes energètiques	11	4,8	62	27,2	153	67,1	2	0,9
Llaminadures	28	12,3	149	65,4	48	21,1	3	1,3
Pastes	28	12,3	167	73,2	30	13,2	3	1,3
Snaks	23	10,1	170	74,6	31	13,6	4	1,8
Menjar ràpid	13	5,7	187	82,0	25	11,0	3	1,3

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2016



Període=2019



4.4.4 Consum d'aliments

4.4.4.1 Verdures i hortalisses

Verdures i hortalisses	2016		2019	
	N	%	N	%
Diari	58	18,0	83	17,8
Setmanal	224	69,3	331	70,9
Mai	36	11,1	43	9,2
Ns/Nc	5	1,5	10	2,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,678


Verdures i hortalisses	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	25	16,6	38	16,0	33	19,2	45	19,7
Setmanal	110	72,8	170	71,7	114	66,3	159	69,7
Mai	13	8,6	22	9,3	23	13,4	21	9,2
Ns/Nc	3	2,0	7	3,0	2	1,2	3	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,966
Noia	0,421

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,295
2019	0,629



4.4.4.2 Peça de fruita

Peça de fruita	2016		2019	
	N	%	N	%
Diari	121	37,5	150	32,1
Setmanal	156	48,3	266	57,0
Mai	37	11,5	35	7,5
Ns/Nc	9	2,8	16	3,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,023 *


Peça de fruita	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	50	33,1	69	29,1	71	41,3	79	34,6
Setmanal	79	52,3	142	59,9	77	44,8	124	54,4
Mai	16	10,6	16	6,8	21	12,2	19	8,3
Ns/Nc	6	4,0	10	4,2	3	1,7	6	2,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,216
Noia	0,110

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,283
2019	0,351



4.4.4.3 Begudes energètiques

Begudes energètiques	2016		2019	
	N	%	N	%
Diari	25	7,7	29	6,2
Setmanal	86	26,6	164	35,1
Mai	206	63,8	264	56,5
Ns/Nc	6	1,9	10	2,1

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,035 *


Begudes energètiques	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	15	9,9	18	7,6	10	5,8	11	4,8
Setmanal	60	39,7	101	42,6	26	15,1	62	27,2
Mai	74	49,0	110	46,4	132	76,7	153	67,1
Ns/Nc	2	1,3	8	3,4	4	2,3	2	0,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,649
Noia	0,019 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	<0,001 *



4.4.4.4 Menjar ràpid

Menjar ràpid	2016		2019	
	N	%	N	%
Diari	19	5,9	33	7,1
Setmanal	233	72,1	363	77,7
Mai	66	20,4	59	12,6
Ns/Nc	5	1,5	12	2,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,014 *


Menjar ràpid	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	6	4,0	19	8,0	13	7,6	13	5,7
Setmanal	118	78,1	176	74,3	115	66,9	187	82,0
Mai	24	15,9	33	13,9	42	24,4	25	11,0
Ns/Nc	3	2,0	9	3,8	2	1,2	3	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,256
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,049 *
2019	0,281



4.4.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	2016		2019	
	N	%	N	%
Baixa	99	30,7	155	33,2
Moderada	153	47,4	163	34,9
Alta	47	14,6	73	15,6
Ns/Nc	24	7,4	76	16,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,046 *


Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	40	26,5	66	27,8	59	34,3	89	39,0
Moderada	76	50,3	93	39,2	77	44,8	69	30,3
Alta	24	15,9	38	16,0	23	13,4	35	15,4
Ns/Nc	11	7,3	40	16,9	13	7,6	35	15,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,437
Noia	0,056

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,290
2019	0,029 *



4.4.6 Fa o ha fet dieta per a aprimar-se

Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	141	44,1	168	36,5
No	179	55,9	292	63,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,034 *


Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	49	32,9	71	30,7	92	53,8	96	42,3
No	100	67,1	160	69,3	79	46,2	131	57,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,660
Noia	0,023 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	0,010 *



4.4.7 Dieta supervisada

Dieta supervisada	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	51	15,8	68	14,6
No	104	32,2	124	26,6
No he fet mai cap dieta	165	51,1	266	57,0
Ns/Nc	3	0,9	9	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,175


Dieta supervisada	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	21	13,9	35	14,8	30	17,4	32	14,0
No	40	26,5	49	20,7	64	37,2	75	32,9
No he fet mai cap dieta	88	58,3	145	61,2	77	44,8	120	52,6
Ns/Nc	2	1,3	8	3,4	1	0,6	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,475
Noia	0,288

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,041 *
2019	0,019 *



4.5 Lleure

4.5.1 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	2016		2019	
	N	%	N	%
Esport i activitat física	105	32,5	189	40,5
Esport	43	13,3	45	9,6
Activitat física	63	19,5	99	21,2
Ni esport ni activitat física	66	20,4	73	15,6
Ns/Nc	46	14,2	61	13,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,040 *


Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	58	38,4	117	49,4	47	27,3	71	31,1
Esport	28	18,5	26	11,0	15	8,7	19	8,3
Activitat física	21	13,9	31	13,1	42	24,4	67	29,4
Ni esport ni activitat física	20	13,2	30	12,7	46	26,7	43	18,9
Ns/Nc	24	15,9	33	13,9	22	12,8	28	12,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,097
Noia	0,248

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	<0,001 *



4.5.2 Esport/activitat física fora de l'horari escolar

Esport/activitat física fora de l'horari escolar	2016		2019	
	N	%	N	%
Gairebé cada dia	102	40,6	146	38,8
Algun cop per setmana	116	46,2	161	42,8
Menys d'un cop per setmana	33	13,1	69	18,4

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,221


Esport/activitat física fora de l'horari escolar	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gairebé cada dia	55	49,5	85	45,5	47	33,6	61	32,6
Algun cop per setmana	47	42,3	74	39,6	69	49,3	85	45,5
Menys d'un cop per setmana	9	8,1	28	15,0	24	17,1	41	21,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,220
Noia	0,551

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,015 *
2019	0,028 *



4.5.3 Freqüència surt de nit per divertir-se

Freqüència surt de nit per divertir-se	2016		2019	
	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	39	12,1	63	13,5
1 nit a la setmana	30	9,3	61	13,1
1-3 nits al mes	84	26,0	101	21,6
<1 nit al mes	77	23,8	115	24,6
Mai	91	28,2	125	26,8
Ns/Nc	2	0,6	2	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,354


Freqüència surt de nit per divertir-se	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	23	15,2	40	16,9	16	9,3	23	10,1
1 nit a la setmana	16	10,6	34	14,3	14	8,1	27	11,8
1-3 nits al mes	43	28,5	48	20,3	41	23,8	52	22,8
<1 nit al mes	34	22,5	50	21,1	43	25,0	65	28,5
Mai	34	22,5	64	27,0	57	33,1	60	26,3
Ns/Nc	1	0,7	1	0,4	1	0,6	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,326
Noia	0,489

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,138
2019	0,113



4.5.4 Quan surt habitualment

Quan surt habitualment	2016		2019	
	N	%	N	%
En cap de setmana	208	64,4	276	59,1
Entre setmana	5	1,5	17	3,6
Tos els dies	15	4,6	32	6,9
No surto mai	92	28,5	139	29,8
Ns/Nc	3	0,9	3	0,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,136


Quan surt habitualment	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
En cap de setmana	106	70,2	139	58,6	102	59,3	137	60,1
Entre setmana	2	1,3	9	3,8	3	1,7	8	3,5
Tos els dies	7	4,6	16	6,8	8	4,7	15	6,6
No surto mai	34	22,5	71	30,0	58	33,7	67	29,4
Ns/Nc	2	1,3	2	0,8	1	0,6	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,089
Noia	0,504

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,163
2019	0,994



4.5.5 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	2016		2019	
	N	%	N	%
Abans de les 12	48	14,9	119	25,5
Entre les 12 i les 2	63	19,5	91	19,5
Entre les 2 i les 4	42	13,0	49	10,5
Després de les 4	74	22,9	70	15,0
No he sortit mai de nit	93	28,8	134	28,7
Ns/Nc	3	0,9	4	0,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,001 *


Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	29	19,2	61	25,7	19	11,0	57	25,0
Entre les 12 i les 2	37	24,5	53	22,4	26	15,1	38	16,7
Entre les 2 i les 4	21	13,9	23	9,7	21	12,2	26	11,4
Després de les 4	26	17,2	32	13,5	48	27,9	38	16,7
No he sortit mai de nit	36	23,8	66	27,8	57	33,1	67	29,4
Ns/Nc	2	1,3	2	0,8	1	0,6	2	0,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,316
Noia	0,002 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,008 *
2019	0,535



4.5.6 Ús excessiu internet

Ús excessiu internet	2016		2019	
	N	%	N	%
Mai o quasi mai	77	23,9	69	15,1
Alguns cops	165	51,2	213	46,6
Bastants cops	80	24,8	175	38,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Ús excessiu internet	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mai o quasi mai	34	22,7	40	17,4	43	25,0	29	12,9
Alguns cops	73	48,7	102	44,3	92	53,5	110	48,9
Bastants cops	43	28,7	88	38,3	37	21,5	86	38,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,129
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,333
2019	0,364



4.6 Consum de tabac

4.6.1 Consum de tabac alguna vegada

Consum de tabac alguna vegada	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	129	39,9	171	36,6
No	194	60,1	293	62,7
Ns/Nc	.	.	3	0,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,381


Consum de tabac alguna vegada	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	56	37,1	77	32,5	73	42,4	93	40,8
No	95	62,9	158	66,7	99	57,6	134	58,8
Ns/Nc	.	.	2	0,8	.	.	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,383
Noia	0,768

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,327
2019	0,068



4.6.2 Consum de tabac

Consum de tabac	2016		2019	
	N	%	N	%
Consum diari	25	7,7	21	4,5
Consum regular	45	13,9	42	9,1
Ja no fuma	59	18,3	106	22,9
Mai ha fumat	194	60,1	293	63,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,022 *


Consum de tabac	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	10	6,6	8	3,4	15	8,7	13	5,8
Consum regular	19	12,6	19	8,1	26	15,1	23	10,2
Ja no fuma	27	17,9	50	21,3	32	18,6	55	24,4
Mai ha fumat	95	62,9	158	67,2	99	57,6	134	59,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,193
Noia	0,197

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,745
2019	0,312



4.6.3 Edat primer consum de tabac

Edat primer consum de tabac	2016		2019	
	N	%	N	%
10-11	4	3,1	11	6,4
12	4	3,1	22	12,9
13	20	15,5	44	25,7
14	37	28,7	54	31,6
15	46	35,7	25	14,6
16+	11	8,5	4	2,3
Ns/Nc	7	5,4	11	6,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Edat primer consum de tabac	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	3	5,4	5	6,5	1	1,4	6	6,5
12	2	3,6	7	9,1	2	2,7	15	16,1
13	8	14,3	16	20,8	12	16,4	28	30,1
14	18	32,1	27	35,1	19	26,0	26	28,0
15	19	33,9	14	18,2	27	37,0	11	11,8
16+	4	7,1	2	2,6	7	9,6	2	2,2
Ns/Nc	2	3,6	6	7,8	5	6,8	5	5,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,213
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,777
2019	0,429



4.6.4 Quantes cigarretes fuma

Quantes cigarretes fuma	2016		2019	
	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	25	35,7	18	27,7
Una cigarreta al dia	11	15,7	8	12,3
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	23	32,9	25	38,5
Més de 5 cigarretes al dia	11	15,7	11	16,9
Ns/Nc	.	.	3	4,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,749


Quantes cigarretes fuma	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	8	27,6	7	25,9	17	41,5	11	28,9
Una cigarreta al dia	9	31,0	5	18,5	2	4,9	3	7,9
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	7	24,1	11	40,7	16	39,0	14	36,8
Més de 5 cigarretes al dia	5	17,2	4	14,8	6	14,6	7	18,4
Ns/Nc	3	7,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,544
Noia	0,746

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,023 *
2019	0,669



4.6.5 Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho

Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	2016		2019	
	N	%	N	%
Ho ha deixat	16	22,9	10	15,4
Fuma menys	20	28,6	22	33,8
Sí, ho ha intentat	18	25,7	24	36,9
No, mai ho ha intentat	16	22,9	7	10,8
Ns/Nc	.	.	2	3,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,138


Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ho ha deixat	7	24,1	4	14,8	9	22,0	6	15,8
Fuma menys	10	34,5	10	37,0	10	24,4	12	31,6
Sí, ho ha intentat	8	27,6	10	37,0	10	24,4	14	36,8
No, mai ho ha intentat	4	13,8	3	11,1	12	29,3	4	10,5
Ns/Nc	2	5,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,774
Noia	0,161

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,477
2019	0,991



4.6.6 Conviu amb persones que fumen dins de casa

Conviu amb persones que fumen dins de casa	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	103	31,9	128	27,4
No	217	67,2	322	69,0
Ns/Nc	3	0,9	17	3,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,264


Conviu amb persones que fumen dins de casa	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	31,1	63	26,6	56	32,6	65	28,5
No	103	68,2	164	69,2	114	66,3	157	68,9
Ns/Nc	1	0,7	10	4,2	2	1,2	6	2,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,454
Noia	0,437

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,759
2019	0,720



4.7 Consum d'alcohol

4.7.1 Consum d'alcohol alguna vegada

Consum d'alcohol alguna vegada	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	225	69,7	318	68,1
No	96	29,7	143	30,6
Ns/Nc	2	0,6	6	1,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,740


Consum d'alcohol alguna vegada	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	99	65,6	156	65,8	126	73,3	161	70,6
No	52	34,4	78	32,9	44	25,6	64	28,1
Ns/Nc	.	.	3	1,3	2	1,2	3	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,823
Noia	0,572

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,095
2019	0,257



4.7.2 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	2016		2019	
	N	%	N	%
Habitualment	171	55,9	214	50,6
Ocasionalment	39	12,7	66	15,6
Mai	96	31,4	143	33,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,322


Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	69	48,9	97	46,6	102	61,8	116	54,5
Ocasionalment	20	14,2	33	15,9	19	11,5	33	15,5
Mai	52	36,9	78	37,5	44	26,7	64	30,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,879
Noia	0,314

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,074
2019	0,221



4.7.3 Edat primer consum d'alcohol

Edat primer consum d'alcohol	2016		2019	
	N	%	N	%
10-11	8	3,6	25	7,9
12	15	6,7	33	10,4
13	30	13,3	73	23,0
14	61	27,1	122	38,4
15	84	37,3	49	15,4
16+	18	8,0	7	2,2
Ns/Nc	9	4,0	9	2,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Edat primer consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	4	4,0	16	10,3	4	3,2	9	5,6
12	9	9,1	19	12,2	6	4,8	14	8,7
13	16	16,2	31	19,9	14	11,1	42	26,1
14	23	23,2	56	35,9	38	30,2	65	40,4
15	35	35,4	25	16,0	49	38,9	24	14,9
16+	9	9,1	3	1,9	9	7,1	4	2,5
Ns/Nc	3	3,0	6	3,8	6	4,8	3	1,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,529
2019	0,415



4.7.4 Ocasions acostuma a beure

4.7.4.1 Acostuma a beure els dies de classe

Acostuma a beure els dies de classe	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	3	1,3	7	2,2
No	216	96,0	286	89,9
Ns/Nc	6	2,7	25	7,9

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,410


Acostuma a beure els dies de classe	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	1,0	4	2,6	2	1,6	3	1,9
No	96	97,0	138	88,5	120	95,2	147	91,3
Ns/Nc	2	2,0	14	9,0	4	3,2	11	6,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,651
Noia	1,000

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	1,000
2019	0,717



4.7.4.2 Acostuma a beure els caps de setmana

Acostuma a beure els caps de setmana	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	122	54,2	124	39,0
No	97	43,1	170	53,5
Ns/Nc	6	2,7	24	7,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Acostuma a beure els caps de setmana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	52	52,5	51	32,7	70	55,6	73	45,3
No	45	45,5	91	58,3	52	41,3	78	48,4
Ns/Nc	2	2,0	14	9,0	4	3,2	10	6,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,007 *
Noia	0,137

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,577
2019	0,031 *



4.7.4.3 Acostuma a beure en les festes familiars

Acostuma a beure en les festes familiars	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	135	60,0	189	59,4
No	88	39,1	110	34,6
Ns/Nc	2	0,9	19	6,0

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,534


Acostuma a beure en les festes familiars	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	63	63,6	94	60,3	72	57,1	95	59,0
No	35	35,4	51	32,7	53	42,1	58	36,0
Ns/Nc	1	1,0	11	7,1	1	0,8	8	5,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,931
Noia	0,447

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,311
2019	0,624



4.7.4.4 Acostuma a beure en bars i discoteques

Acostuma a beure en bars i discoteques	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	156	69,3	187	58,8
No	65	28,9	112	35,2
Ns/Nc	4	1,8	19	6,0

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,056


Acostuma a beure en bars i discoteques	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	61	61,6	86	55,1	95	75,4	100	62,1
No	36	36,4	60	38,5	29	23,0	52	32,3
Ns/Nc	2	2,0	10	6,4	2	1,6	9	5,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,534
Noia	0,050 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,026 *
2019	0,220



4.7.5 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	2016		2019	
	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	78	34,7	95	29,9
S'ha emborratxat	48	21,3	57	17,9
Binge drinking	16	7,1	32	10,1
No	74	32,9	119	37,4
Ns/Nc	9	4,0	15	4,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,285


Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	39	39,4	41	26,3	39	31,0	53	32,9
S'ha emborratxat	15	15,2	25	16,0	33	26,2	32	19,9
Binge drinking	6	6,1	17	10,9	10	7,9	15	9,3
No	35	35,4	63	40,4	39	31,0	56	34,8
Ns/Nc	4	4,0	10	6,4	5	4,0	5	3,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,154
Noia	0,616

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,179
2019	0,457



4.7.6 Percepció consum d'alcohol

Percepció consum d'alcohol	2016		2019	
	N	%	N	%
Percepció negativa	92	30,1	102	22,9
Percepció neutre	145	47,4	238	53,4
Percepció positiva	69	22,5	106	23,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,081


Percepció consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Percepció negativa	43	30,1	60	26,7	49	30,1	41	18,7
Percepció neutre	69	48,3	126	56,0	76	46,6	111	50,7
Percepció positiva	31	21,7	39	17,3	38	23,3	67	30,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,330
Noia	0,027 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,936
2019	0,003 *



4.8 Consum d'altres substàncies

4.8.1 Consum d'altres substàncies

4.8.1.1 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	96	33,4	83	22,9
No	188	65,5	274	75,7
Ns/Nc	3	1,0	5	1,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,003 *


Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	34,8	37	20,3	49	32,2	45	25,3
No	88	65,2	143	78,6	100	65,8	130	73,0
Ns/Nc	.	.	2	1,1	3	2,0	3	1,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,156

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,731
2019	0,249



4.8.1.2 Consum tranquil·litzants

Consum tranquil·litzants	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	19	6,6	30	8,3
No	255	88,9	320	88,4
Ns/Nc	13	4,5	12	3,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,451


Consum tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	6	4,4	8	4,4	13	8,6	22	12,4
No	120	88,9	169	92,9	135	88,8	149	83,7
Ns/Nc	9	6,7	5	2,7	4	2,6	7	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,921
Noia	0,245

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,192
2019	0,006 *



4.8.1.3 Consum drogues perillositat molt alta

Consum drogues perillositat molt alta	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	4	1,4	4	1,2
No	272	98,6	341	98,8

P-Valor	
Test exacte de Fisher	1,000


Consum drogues perillositat molt alta	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	1,6	3	1,7	2	1,3	1	0,6
No	125	98,4	172	98,3	147	98,7	167	99,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,603

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	1,000
2019	0,623



4.8.1.4 Consum drogues perillositat extrema

Consum drogues perillositat extrema	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	5	1,8	6	1,7
No	268	98,2	341	98,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,924


Consum drogues perillositat extrema	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	4	3,2	3	1,7	1	0,7	3	1,8
No	121	96,8	172	98,3	147	99,3	167	98,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,456
Noia	0,626

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,182
2019	1,000



4.8.2 Total consum amics

Total consum amics	2016		2019	
	N	%	N	%
Cap	93	29,5	169	41,0
Algun	165	52,4	184	44,7
Tots o quasi tots	57	18,1	59	14,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Total consum amics	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	47	31,8	98	47,1	46	27,5	71	35,1
Algun	78	52,7	87	41,8	87	52,1	96	47,5
Tots o quasi tots	23	15,5	23	11,1	34	20,4	35	17,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,014 *
Noia	0,286

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,476
2019	0,028 *



4.8.3 Percepció perillositat consum d'altres substàncies

4.8.3.1 Perillositat haixix o marihuana

Perillositat haixix o marihuana	2016		2019	
	N	%	N	%
Molt perillós	83	25,7	158	33,8
Moderadament	191	59,1	219	46,9
Gens perillós	46	14,2	51	10,9
Ns/Nc	3	0,9	39	8,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Perillositat haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	31	20,5	82	34,6	52	30,2	76	33,3
Moderadament	96	63,6	105	44,3	95	55,2	112	49,1
Gens perillós	23	15,2	30	12,7	23	13,4	21	9,2
Ns/Nc	1	0,7	20	8,4	2	1,2	19	8,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,002 *
Noia	0,369

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,130
2019	0,388



4.8.3.2 Perillositat tranquil·litzants

Perillositat tranquil·litzants	2016		2019	
	N	%	N	%
Molt perillós	110	34,1	156	33,4
Moderadament	171	52,9	207	44,3
Gens perillós	38	11,8	64	13,7
Ns/Nc	4	1,2	40	8,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,297


Perillositat tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	56	37,1	83	35,0	54	31,4	73	32,0
Moderadament	77	51,0	108	45,6	94	54,7	98	43,0
Gens perillós	16	10,6	26	11,0	22	12,8	38	16,7
Ns/Nc	2	1,3	20	8,4	2	1,2	19	8,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,908
Noia	0,201

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,523
2019	0,199



4.8.4 Dificultat aconseguir haixix o marihuana

Dificultat aconseguir haixix o marihuana	2016		2019	
	N	%	N	%
Difícil	53	16,4	107	22,9
Relativament fàcil	87	26,9	135	28,9
Molt fàcil	112	34,7	103	22,1
No ho sé	67	20,7	82	17,6
No consta	4	1,2	40	8,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Dificultat aconseguir haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diffícil	23	15,2	55	23,2	30	17,4	52	22,8
Relativament fàcil	41	27,2	55	23,2	46	26,7	79	34,6
Molt fàcil	55	36,4	58	24,5	57	33,1	44	19,3
No ho sé	31	20,5	46	19,4	36	20,9	36	15,8
No consta	1	0,7	23	9,7	3	1,7	17	7,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,068
Noia	0,008 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,921
2019	0,057



4.9 Sexualitat

4.9.1 Mètodes anticonceptius que coneix

4.9.1.1 Píndola anticonceptiva

Píndola anticonceptiva	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	300	92,9	423	90,6
No	20	6,2	34	7,3
Ns/Nc	3	0,9	10	2,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,521


Píndola anticonceptiva	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	137	90,7	205	86,5	163	94,8	216	94,7
No	13	8,6	25	10,5	7	4,1	9	3,9
Ns/Nc	1	0,7	7	3,0	2	1,2	3	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,484
Noia	0,953

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,093
2019	0,005 *



4.9.1.2 Preservatiu

Preservatiu	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	310	96,0	444	95,1
No	9	2,8	13	2,8
Ns/Nc	4	1,2	10	2,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,985


Preservatiu	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	146	96,7	222	93,7	164	95,3	220	96,5
No	4	2,6	9	3,8	5	2,9	4	1,8
Ns/Nc	1	0,7	6	2,5	3	1,7	4	1,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,518
Noia	0,442

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	1,000
2019	0,177



4.9.1.3 Diafragma

Diafragma	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	118	36,5	165	35,3
No	198	61,3	282	60,4
Ns/Nc	7	2,2	20	4,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,904


Diafragma	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	59	39,1	75	31,6	59	34,3	89	39,0
No	89	58,9	151	63,7	109	63,4	130	57,0
Ns/Nc	3	2,0	11	4,6	4	2,3	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,188
Noia	0,268

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,384
2019	0,103



4.9.1.4 Preservatiu femení

Preservatiu femení	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	276	85,4	367	78,6
No	41	12,7	89	19,1
Ns/Nc	6	1,9	11	2,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,016 *


Preservatiu femení	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	125	82,8	178	75,1	151	87,8	187	82,0
No	24	15,9	53	22,4	17	9,9	36	15,8
Ns/Nc	2	1,3	6	2,5	4	2,3	5	2,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,106
Noia	0,085

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,113
2019	0,068



4.9.1.5 Dispositiu intrauterí

Dispositiu intrauterí	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	240	74,3	290	62,1
No	76	23,5	159	34,0
Ns/Nc	7	2,2	18	3,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Dispositiu intrauterí	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	111	73,5	138	58,2	129	75,0	150	65,8
No	39	25,8	88	37,1	37	21,5	71	31,1
Ns/Nc	1	0,7	11	4,6	6	3,5	7	3,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,009 *
Noia	0,033 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,441
2019	0,133



4.9.1.6 Càlcul de la data

Càlcul de la data	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	85	26,3	117	25,1
No	232	71,8	326	69,8
Ns/Nc	6	1,9	24	5,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,901


Càlcul de la data	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	41	27,2	65	27,4	44	25,6	52	22,8
No	108	71,5	158	66,7	124	72,1	166	72,8
Ns/Nc	2	1,3	14	5,9	4	2,3	10	4,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,733
Noia	0,598

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,790
2019	0,208



4.9.1.7 Espermicides

Espermicides	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	87	26,9	129	27,6
No	228	70,6	316	67,7
Ns/Nc	8	2,5	22	4,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,680


Espermicides	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	43	28,5	75	31,6	44	25,6	53	23,2
No	104	68,9	150	63,3	124	72,1	165	72,4
Ns/Nc	4	2,6	12	5,1	4	2,3	10	4,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,408
Noia	0,673

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,544
2019	0,036 *



4.9.2 Relacions sexuals

Relacions sexuals	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	85	26,3	87	18,6
No	236	73,1	363	77,7
Ns/Nc	2	0,6	17	3,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,019 *


Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	39	25,8	53	22,4	46	26,7	34	14,9
No	110	72,8	176	74,3	126	73,3	185	81,1
Ns/Nc	2	1,3	8	3,4	.	.	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,502
Noia	0,006 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,908
2019	0,042 *



4.9.3 Edat primera relació sexual

Edat primera relació sexual	2016		2019	
	N	%	N	%
10-12	2	2,4	4	4,9
13	5	6,0	10	12,2
14	25	29,8	42	51,2
15	38	45,2	22	26,8
16+	14	16,7	4	4,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Edat primera relació sexual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-12	2	5,1	4	8,2
13	2	5,1	6	12,2	3	6,7	4	12,1
14	10	25,6	24	49,0	15	33,3	18	54,5
15	18	46,2	14	28,6	20	44,4	8	24,2
16+	7	17,9	1	2,0	7	15,6	3	9,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,011 *
Noia	.

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,454
2019	0,173



4.9.4 Freqüència relacions sexuals

Freqüència relacions sexuals	2016		2019	
	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	27	31,8	28	32,2
De tant en tant	33	38,8	26	29,9
Rarament	14	16,5	19	21,8
Només n'he tingut una vegada	10	11,8	13	14,9
Ns/Nc	1	1,2	1	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,578


Freqüència relacions sexuals	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	10	25,6	13	24,5	17	37,0	15	44,1
De tant en tant	16	41,0	16	30,2	17	37,0	10	29,4
Rarament	7	17,9	14	26,4	7	15,2	5	14,7
Només n'he tingut una vegada	6	15,4	10	18,9	4	8,7	3	8,8
Ns/Nc	1	2,2	1	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,652
Noia	0,900

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,609
2019	0,158



4.9.5 Mètodes anticonceptius que utilitza

4.9.5.1 Cap mètode

Cap mètode	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	10	11,8	15	17,6
No	75	88,2	70	82,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,279


Cap mètode	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3	7,7	6	11,5	7	15,2	9	27,3
No	36	92,3	46	88,5	39	84,8	24	72,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,543
Noia	0,189

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,283
2019	0,064



4.9.5.2 Mètodes insegurs

Mètodes insegurs	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	28	32,9	22	25,9
No	57	67,1	63	74,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,313


Mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	12	30,8	6	11,5	16	34,8	16	48,5
No	27	69,2	46	88,5	30	65,2	17	51,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,023 *
Noia	0,221

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,695
2019	<0,001 *



4.9.5.3 Mètodes barrera i anticonceptius

Mètodes barrera i anticonceptius	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	77	90,6	76	89,4
No	8	9,4	9	10,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,798


Mètodes barrera i anticonceptius	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	94,9	47	90,4	40	87,0	29	87,9
No	2	5,1	5	9,6	6	13,0	4	12,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,694
Noia	0,903

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,279
2019	0,714



4.9.5.4 Mètodes únicament anticonceptius

Mètodes únicament anticonceptius	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	19	22,4	13	15,3
No	66	77,6	72	84,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,239


Mètodes únicament anticonceptius	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	10	25,6	9	17,3	9	19,6	4	12,1
No	29	74,4	43	82,7	37	80,4	29	87,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,333
Noia	0,379

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,503
2019	0,517



4.9.6 Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos

Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	2016		2019	
	N	%	N	%
Cap	59	69,4	70	80,5
Una	21	24,7	10	11,5
Més d'una	5	5,9	7	8,0

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,076


Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	30	76,9	47	88,7	29	63,0	23	67,6
Una	6	15,4	2	3,8	15	32,6	8	23,5
Més d'una	3	7,7	4	7,5	2	4,3	3	8,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,144
Noia	0,534

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,163
2019	0,016 *



4.9.7 S'ha quedat embarassada (o la seva parella)

S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	4	4,7	6	6,9
No	78	91,8	73	83,9
No ho sé	2	2,4	6	6,9
No consta	1	1,2	2	2,3

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,265


S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	5,1	4	7,5	2	4,3	2	5,9
No	35	89,7	44	83,0	43	93,5	29	85,3
No ho sé	2	5,1	5	9,4	.	.	1	2,9
No consta	1	2,2	2	5,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,639
Noia	0,383

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,205
2019	0,484



4.9.8 Total capacitat ús preservatiu

Total capacitat ús preservatiu	2016		2019	
	N	%	N	%
Incapaç	30	9,6	39	9,1
Poc capaç	96	30,9	140	32,6
Bastant capaç	108	34,7	137	31,9
Totalment capaç	77	24,8	114	26,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,828


Total capacitat ús preservatiu	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Incapaç	10	6,8	23	10,7	20	12,1	16	7,5
Poc capaç	54	37,0	76	35,3	42	25,5	64	30,0
Bastant capaç	48	32,9	68	31,6	60	36,4	68	31,9
Totalment capaç	34	23,3	48	22,3	43	26,1	65	30,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,671
Noia	0,266

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,108
2019	0,184



4.9.9 Total acord ús preservatiu

Total acord ús preservatiu	2016		2019	
	N	%	N	%
Bastant d'acord	89	28,3	87	20,7
Molt d'acord	166	52,9	207	49,2
Totalment d'acord	59	18,8	127	30,2

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Total acord ús preservatiu	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bastant d'acord	46	31,1	42	19,9	43	25,9	45	21,6
Molt d'acord	82	55,4	123	58,3	84	50,6	84	40,4
Totalment d'acord	20	13,5	46	21,8	39	23,5	79	38,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,020 *
Noia	0,011 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,073
2019	<0,001 *



4.10 Relacions amb els companys

4.10.1 Assetjament escolar

Assetjament escolar	2016		2019	
	N	%	N	%
No afectat/da	260	80,5	360	77,1
Víctima	23	7,1	34	7,3
Agressor/a	17	5,3	24	5,1
Víctima/agressor/a	5	1,5	9	1,9
Ns/Nc	18	5,6	40	8,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,967


Assetjament escolar	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No afectat/da	122	80,8	173	73,0	138	80,2	186	81,6
Víctima	9	6,0	20	8,4	14	8,1	14	6,1
Agressor/a	12	7,9	16	6,8	5	2,9	8	3,5
Víctima/agressor/a	2	1,3	5	2,1	3	1,7	3	1,3
Ns/Nc	6	4,0	23	9,7	12	7,0	17	7,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,649
Noia	0,848

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,219
2019	0,197



4.10.2 S'ha sentit maltractat/ada

4.10.2.1 Maltractament físic

Maltractament físic	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	45	13,9	63	13,5
No	262	81,1	373	79,9
Ns/Nc	16	5,0	31	6,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,937


Maltractament físic	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	21	13,9	32	13,5	24	14,0	30	13,2
No	122	80,8	190	80,2	140	81,4	182	79,8
Ns/Nc	8	5,3	15	6,3	8	4,7	16	7,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,943
Noia	0,895

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,990
2019	0,938



4.10.2.2 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	96	29,7	157	33,6
No	208	64,4	280	60,0
Ns/Nc	19	5,9	30	6,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,220


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	35	23,2	70	29,5	61	35,5	86	37,7
No	104	68,9	151	63,7	104	60,5	128	56,1
Ns/Nc	12	7,9	16	6,8	7	4,1	14	6,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,187
Noia	0,524

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,028 *
2019	0,064



4.10.3 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	32	9,9	102	21,8
No	287	88,9	359	76,9
Ns/Nc	4	1,2	6	1,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	6	4,0	17	7,2	26	15,1	85	37,3
No	143	94,7	215	90,7	144	83,7	142	62,3
Ns/Nc	2	1,3	5	2,1	2	1,2	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,187
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	<0,001 *



4.10.4 Maltractament/assetjament a les xarxes socials

4.10.4.1 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	23	7,1	46	9,9
No	294	91,0	410	87,8
Ns/Nc	6	1,9	11	2,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,174


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	1,3	16	6,8	21	12,2	30	13,2
No	146	96,7	215	90,7	148	86,0	193	84,6
Ns/Nc	3	2,0	6	2,5	3	1,7	5	2,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,013 *
Noia	0,765

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	<0,001 *
2019	0,021 *



4.10.4.2 Assetjament sexual

Assetjament sexual	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	16	5,0	43	9,2
No	293	90,7	407	87,2
Ns/Nc	14	4,3	17	3,6

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,027 *


Assetjament sexual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3	2,0	11	4,6	13	7,6	32	14,0
No	142	94,0	217	91,6	151	87,8	188	82,5
Ns/Nc	6	4,0	9	3,8	8	4,7	8	3,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,172
Noia	0,046 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,020 *
2019	<0,001 *



4.10.5 Explica maltractament/assetjament

Explica maltractament/assetjament	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	61	69,3	100	60,2
No	18	20,5	44	26,5
Ns/Nc	9	10,2	22	13,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,360


Explica maltractament/assetjament	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	18	64,3	35	49,3	43	71,7	64	68,1
No	8	28,6	22	31,0	10	16,7	22	23,4
Ns/Nc	2	7,1	14	19,7	7	11,7	8	8,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,241
Noia	0,537

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,396
2019	0,029 *



4.10.6 Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es

Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí, un cop	89	27,6	144	30,8
Sí, més d'un cop	64	19,8	86	18,4
No, mai	168	52,0	224	48,0
Ns/Nc	2	0,6	13	2,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,490


Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí, un cop	37	24,5	73	30,8	52	30,2	71	31,1
Sí, més d'un cop	37	24,5	47	19,8	27	15,7	38	16,7
No, mai	76	50,3	109	46,0	92	53,5	114	50,0
Ns/Nc	1	0,7	8	3,4	1	0,6	5	2,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,286
Noia	0,866

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,119
2019	0,602



4.10.7 Ho ha comunicat a algú?

Ho ha comunicat a algú?	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	96	63,6	149	65,1
No	53	35,1	79	34,5
Ns/Nc	2	1,3	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,855


Ho ha comunicat a algú?	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	63,5	66	55,5	49	63,6	82	75,2
No	26	35,1	52	43,7	27	35,1	27	24,8
Ns/Nc	1	1,4	1	0,8	1	1,3	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,248
Noia	0,113

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,991
2019	0,002 *



4.11 Relacions interpersonals i rendiment escolar

4.11.1 Relació amb els pares

Relació amb els pares	2016		2019	
	N	%	N	%
Molt bona	138	42,9	212	45,8
Bona	102	31,7	145	31,3
Regular	51	15,8	71	15,3
Dolenta	31	9,6	35	7,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,712


Relació amb els pares	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	75	49,7	119	51,1	63	36,8	93	40,8
Bona	48	31,8	76	32,6	54	31,6	69	30,3
Regular	16	10,6	26	11,2	35	20,5	45	19,7
Dolenta	12	7,9	12	5,2	19	11,1	21	9,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,746
Noia	0,844

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,031 *
2019	0,012 *



4.11.2 Freqüència amics entre setmana

Freqüència amics entre setmana	2016		2019	
	N	%	N	%
Cada dia	36	11,1	61	13,1
Tres o més vegades	73	22,6	103	22,1
Una o dues vegades	157	48,6	224	48,0
Mai	55	17,0	73	15,6
Ns/Nc	2	0,6	6	1,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,842


Freqüència amics entre setmana	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cada dia	20	13,2	27	11,4	16	9,3	34	14,9
Tres o més vegades	35	23,2	59	24,9	38	22,1	43	18,9
Una o dues vegades	70	46,4	108	45,6	87	50,6	115	50,4
Mai	25	16,6	38	16,0	30	17,4	35	15,4
Ns/Nc	1	0,7	5	2,1	1	0,6	1	0,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,944
Noia	0,356

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,683
2019	0,308



4.11.3 Tipologia grup d'amics

4.11.3.1 D'origen ètnic o racial divers

D'origen ètnic o racial divers	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	202	62,5	322	69,0
No	108	33,4	118	25,3
Ns/Nc	13	4,0	27	5,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,018 *


D'origen ètnic o racial divers	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	98	64,9	156	65,8	104	60,5	164	71,9
No	47	31,1	65	27,4	61	35,5	53	23,2
Ns/Nc	6	4,0	16	6,8	7	4,1	11	4,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,542
Noia	0,008 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,401
2019	0,239



4.11.3.2 D'aspecte físic diferent

D'aspecte físic diferent	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	251	77,7	372	79,7
No	62	19,2	75	16,1
Ns/Nc	10	3,1	20	4,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,285


D'aspecte físic diferent	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	120	79,5	176	74,3	131	76,2	194	85,1
No	25	16,6	45	19,0	37	21,5	30	13,2
Ns/Nc	6	4,0	16	6,8	4	2,3	4	1,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,458
Noia	0,025 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,290
2019	0,050 *



4.11.3.3 D'orientació sexual distinta

D'orientació sexual distinta	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	125	38,7	223	47,8
No	182	56,3	211	45,2
Ns/Nc	16	5,0	33	7,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,004 *


D'orientació sexual distinta	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	31,1	92	38,8	78	45,3	130	57,0
No	95	62,9	123	51,9	87	50,6	87	38,2
Ns/Nc	9	6,0	22	9,3	7	4,1	11	4,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,066
Noia	0,014 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,012 *
2019	<0,001 *



4.11.3.4 D'idees polítiques diferents

D'idees polítiques diferents	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	234	72,4	358	76,7
No	76	23,5	79	16,9
Ns/Nc	13	4,0	30	6,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,033 *


D'idees polítiques diferents	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	111	73,5	170	71,7	123	71,5	186	81,6
No	33	21,9	46	19,4	43	25,0	33	14,5
Ns/Nc	7	4,6	21	8,9	6	3,5	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,716
Noia	0,008 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,542
2019	0,092



4.11.3.5 De nivells econòmics diferents

De nivells econòmics diferents	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	245	75,9	360	77,1
No	66	20,4	77	16,5
Ns/Nc	12	3,7	30	6,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,217


De nivells econòmics distints	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	113	74,8	170	71,7	132	76,7	188	82,5
No	31	20,5	46	19,4	35	20,3	31	13,6
Ns/Nc	7	4,6	21	8,9	5	2,9	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,958
Noia	0,079

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,902
2019	0,051



4.11.3.6 Amb capacitats/discapacitats diverses

Amb capacitats/discapacitats diverses	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	86	26,6	147	31,5
No	226	70,0	287	61,5
Ns/Nc	11	3,4	33	7,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,067


Amb capacitats/discapacitats diverses	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	24,5	72	30,4	49	28,5	73	32,0
No	108	71,5	141	59,5	118	68,6	146	64,0
Ns/Nc	6	4,0	24	10,1	5	2,9	9	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,094
Noia	0,403

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,451
2019	0,918



4.11.4 Com li va a l'escola/institut

Com li va a l'escola/institut	2016		2019	
	N	%	N	%
Molt bé	56	17,3	84	18,0
Força bé	137	42,4	205	43,9
Algunes dificultats	112	34,7	138	29,6
Moltes dificultats	13	4,0	24	5,1
Ns/Nc	5	1,5	16	3,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,541


Com li va a l'escola/institut	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bé	24	15,9	44	18,6	32	18,6	39	17,1
Força bé	61	40,4	100	42,2	76	44,2	104	45,6
Algunes dificultats	56	37,1	66	27,8	56	32,6	72	31,6
Moltes dificultats	7	4,6	17	7,2	6	3,5	7	3,1
Ns/Nc	3	2,0	10	4,2	2	1,2	6	2,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,279
Noia	0,973

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,718
2019	0,191



4.12 Percepció de l'entorn i temes d'interès

4.12.1 Opinió sobre el barri

4.12.1.1 Qualitat del medi ambient

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2016	6.0	2.1	1.0	10.0
2019	5.4	2.2	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	<0,001 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2016	6.0	2.2	1.0	10.0
Noi	2019	5.6	2.2	1.0	10.0
Noia	2016	6.0	2.0	1.0	10.0
Noia	2019	5.2	2.2	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,065
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,858
2019	0,061



4.12.1.2 Qualitat acústica

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2016	6.0	2.4	1.0	10.0
2019	5.8	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,545


Sexe	Període	Desv			
		Mitjana	est	Mínim	Màxim
Noi	2016	6.0	2.6	1.0	10.0
Noi	2019	5.9	2.3	1.0	10.0
Noia	2016	5.9	2.3	1.0	10.0
Noia	2019	5.8	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,630
Noia	0,703

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,815
2019	0,889



4.12.1.3 Circulació de vehicles de motor

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2016	6.1	2.3	1.0	10.0
2019	6.1	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,595


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2016	5.9	2.5	1.0	10.0
Noi	2019	6.1	2.2	1.0	10.0
Noia	2016	6.2	2.2	1.0	10.0
Noia	2019	6.2	2.3	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,366
Noia	0,915

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,247
2019	0,792



4.12.1.4 Mobilitat

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2016	7.0	2.3	1.0	10.0
2019	7.1	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,864


Sexe	Període	Desv			
		Mitjana	est	Mínim	Màxim
Noi	2016	7.1	2.1	1.0	10.0
Noi	2019	7.0	2.2	1.0	10.0
Noia	2016	7.0	2.5	1.0	10.0
Noia	2019	7.1	2.3	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,723
Noia	0,603

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,545
2019	0,804



4.12.1.5 Estat del barri

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2016	6.6	2.2	1.0	10.0
2019	6.1	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,007 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2016	6.6	2.2	1.0	10.0
Noi	2019	6.2	2.4	1.0	10.0
Noia	2016	6.6	2.2	1.0	10.0
Noia	2019	6.0	2.2	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,199
Noia	0,011 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,984
2019	0,231



4.12.1.6 Seguretat

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2016	6.2	2.5	1.0	10.0
2019	5.6	2.5	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,002 *


Sexe	Període	Desv			
		Mitjana	est	Mínim	Màxim
Noi	2016	6.0	2.7	1.0	10.0
Noi	2019	5.6	2.6	1.0	10.0
Noia	2016	6.3	2.3	1.0	10.0
Noia	2019	5.6	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,148
Noia	0,003 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,271
2019	0,967



4.12.1.7 Convivència entre els veïns

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2016	7.1	2.1	1.0	10.0
2019	6.8	2.2	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,140


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2016	7.0	2.2	1.0	10.0
Noi	2019	6.8	2.2	1.0	10.0
Noia	2016	7.2	2.1	1.0	10.0
Noia	2019	6.9	2.2	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,423
Noia	0,216

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,299
2019	0,426



4.12.1.8 Serveis i equipaments propers

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2016	7.7	2.1	1.0	10.0
2019	7.5	2.2	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,141


Sexe	Període	Desv			
		Mitjana	est	Mínim	Màxim
Noi	2016	7.6	2.2	1.0	10.0
Noi	2019	7.3	2.2	1.0	10.0
Noia	2016	7.8	2.1	1.0	10.0
Noia	2019	7.6	2.1	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,226
Noia	0,426

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,471
2019	0,162



4.12.1.9 Espais públics adaptats per als joves

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2016	6.1	2.5	1.0	10.0
2019	6.0	2.5	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,334


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2016	6.0	2.7	1.0	10.0
Noi	2019	5.9	2.4	1.0	10.0
Noia	2016	6.3	2.3	1.0	10.0
Noia	2019	6.1	2.5	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,747
Noia	0,325

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,221
2019	0,421



4.12.2 Temes d'interès

4.12.2.1 Alimentació/imatge corporal

Alimentació/imatge corporal	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	122	37,8	162	34,7
No	201	62,2	305	65,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,375


Alimentació/imatge corporal	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	44	29,1	69	29,1	78	45,3	93	40,8
No	107	70,9	168	70,9	94	54,7	135	59,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,996
Noia	0,361

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,003 *
2019	0,008 *



4.12.2.2 Bulling, assetjament

Bulling, assetjament	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	63	19,5	118	25,3
No	260	80,5	349	74,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,058


Bulling, assetjament	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	27	17,9	54	22,8	36	20,9	63	27,6
No	124	82,1	183	77,2	136	79,1	165	72,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,247
Noia	0,124

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,490
2019	0,229



4.12.2.3 Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut

Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	63	19,5	142	30,4
No	260	80,5	325	69,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	29	19,2	69	29,1	34	19,8	71	31,1
No	122	80,8	168	70,9	138	80,2	157	68,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,029 *
Noia	0,010 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,899
2019	0,634



4.12.2.4 Masclisme/violència de gènere

Masclisme/violència de gènere	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	63	19,5	160	34,3
No	260	80,5	307	65,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Masclisme/violència de gènere	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	21	13,9	50	21,1	42	24,4	109	47,8
No	130	86,1	187	78,9	130	75,6	119	52,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,074
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,017 *
2019	<0,001 *



4.12.2.5 Prevenció i tractament de les addiccions

Prevenció i tractament de les addiccions	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	37	11,5	93	19,9
No	286	88,5	374	80,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Prevençió i tractament de les addiccions	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	18	11,9	48	20,3	19	11,0	45	19,7
No	133	88,1	189	79,7	153	89,0	183	80,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,033 *
Noia	0,019 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,806
2019	0,889



4.12.2.6 Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS

Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	93	28,8	153	32,8
No	230	71,2	314	67,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,236


Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	39	25,8	60	25,3	54	31,4	93	40,8
No	112	74,2	177	74,7	118	68,6	135	59,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,910
Noia	0,054

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,270
2019	<0,001 *



4.12.2.7 Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual

Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	96	29,7	172	36,8
No	227	70,3	295	63,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,038 *


Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	48	31,8	81	34,2	48	27,9	91	39,9
No	103	68,2	156	65,8	124	72,1	137	60,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,626
Noia	0,013 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,446
2019	0,200



4.12.2.8 Altres temes

Altres temes	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	10	3,1	22	4,7
No	313	96,9	445	95,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,258


Altres temes	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	3,3	13	5,5	5	2,9	8	3,5
No	146	96,7	224	94,5	167	97,1	220	96,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,321
Noia	0,737

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,834
2019	0,305



4.12.2.9 Cap, ja està prou informat/ada

Cap, ja està prou informat/ada	2016		2019	
	N	%	N	%
Sí	100	31,0	110	23,6
No	223	69,0	357	76,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,021 *

Cap, ja està prou informat/ada	Noi				Noia			
	2016		2019		2016		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	55	36,4	70	29,5	45	26,2	40	17,5
No	96	63,6	167	70,5	127	73,8	188	82,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,157
Noia	0,037 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2016	0,047 *
2019	0,002 *

