

# ENQUESTA D'HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUT EN ALUMNES DE 4rt D'ESO 2015-2023

Anàlisi de l'evolució temporal:

**BADALONA**



**Servei d'Estadística**  
Universitat Autònoma de Barcelona



**Diputació  
Barcelona**

# Índex

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 MATERIAL I MÈTODES.....</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1 CREACIÓ DE VARIABLES .....                          | 4         |
| 1.2 MÈTODES ESTADÍSTICS.....                            | 5         |
| <b>2 PRINCIPALS RESULTATS .....</b>                     | <b>6</b>  |
| 2.1 ESTAT DE SALUT EN GENERAL.....                      | 6         |
| 2.2 ÍNDEX DE MASSA CORPORAL.....                        | 7         |
| 2.3 FREQUÈNCIA ÚS BICI.....                             | 8         |
| 2.4 ESMORZAR .....                                      | 9         |
| 2.5 ADHERÈNCIA DIETA MEDITERRÀNIA .....                 | 10        |
| 2.6 ESPORT I/O ACTIVITAT FÍSICA.....                    | 11        |
| 2.7 HORA DE TORNADA CAP DE SETMANA.....                 | 12        |
| 2.8 CONSUM DE TABAC.....                                | 13        |
| 2.9 CONSUM D'ALCOHOL .....                              | 14        |
| 2.10 CONSUM DE RISC D'ALCOHOL.....                      | 15        |
| 2.11 CONSUM HAIXIX O MARIHUANA .....                    | 16        |
| 2.12 RELACIONS SEXUALS.....                             | 17        |
| 2.13 MÈTODES DE PROTECCIÓ QUE UTILITZA.....             | 18        |
| 2.14 VÍCTIMA D'ASSETJAMENT SEXUAL.....                  | 19        |
| <b>3 TAULA RESUM .....</b>                              | <b>20</b> |
| <b>4 RESULTATS COMPLERTS .....</b>                      | <b>24</b> |
| 4.1 DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES .....                      | 24        |
| 4.2 PERCEPCIÓ DE L'ESTAT DE SALUT I ESTAT D'ÀNIM .....  | 33        |
| 4.3 ACCIDENTS I MOBILITAT .....                         | 40        |
| 4.4 HÀBITS D'ALIMENTACIÓ .....                          | 48        |
| 4.5 LLEURE .....                                        | 74        |
| 4.6 CONSUM DE TABAC.....                                | 84        |
| 4.7 CONSUM D'ALCOHOL .....                              | 91        |
| 4.8 CONSUM D'ALTRES SUBSTÀNCIES .....                   | 106       |
| 4.9 SEXUALITAT .....                                    | 118       |
| 4.10 RELACIONS AMB ELS COMPANYS .....                   | 146       |
| 4.11 RELACIONS INTERPERSONALS I RENDIMENT ESCOLAR ..... | 159       |
| 4.12 PERCEPCIÓ DE L'ENTORN I TEMES D'INTERÈS.....       | 164       |

En aquest informe es presenten els resultats de l'anàlisi comparativa entre els qüestionaris recollits a les escoles de Badalona al 2015-16, al 2019-20 i al 2022-23. És un document complementari a l'informe de resultats de l'enquesta del municipi del 2022-23.

## 1 Material i mètodes

Centres que van participar a l'estudi del curs 2015-16:

- Nen Jesús de Praga
- Badalonés
- Arrels Esperança
- BOIX
- Blanquerna Arrels
- Minguella
- Santísima Trinidad
- IES La Pineda
- Institut Isaac Albéniz
- Institut Eugeni D'Ors
- IES Pau Casals
- Institut Badalona VII
- IES Ventura Gassol
- Institut Júlia Minguell
- IES Baetulo

Centres que van participar a l'estudi del curs 2019-20:

- Salesians Sto Domingo Sabio
- Badalonés
- Arrels Esperança
- Betulia
- Blanquerna Arrels
- L'Estonnac
- Minguella
- Santísima Trinidad
- IES La Pineda
- Institut Isaac Albéniz
- IES Pau Casals
- IES La Llauna
- Institut Badalona VII
- IES Barres i Ones
- IES Enric Borràs
- IES Ventura Gassol
- Institut Júlia Minguell
- IES Baetulo

Centres que van participar a l'estudi del curs 2022-23:

- Col·legi Badalonès
- Col·legi Cultural Badalona
- Escola Betúlia
- Escola Laietània
- Escola Maria Ward Badalona
- Escoles Minguella
- Institut Enric Borràs
- Institut Escola Turó d'en Caritg
- Institut La Llauna
- Institut La Pineda
- Institut La Riera
- Jesús Maria Badalona
- Lestonnac
- Santíssima Trinitat

## 1.1 Creació de variables

El qüestionari, la descripció de variables i la metodologia general està descrita a l'informe general. A continuació es descriuen les variables que s'han creat/recodificat per a aquest anàlisi de l'evolució temporal.

- A partir de la pregunta 19 (freqüència campana, baralles, trenca coses i pren coses sense permís) s'ha creat la variable 'Puntuació total comportaments incívics', on el valor 0 indica que l'alumne mai ha tingut comportaments negatius i el valor 5+ indica que té comportaments negatius de manera habitual.
- A partir de les preguntes 33-34-35 (freqüència desatén obligacions o deixa activitats d'oci per connectar-se més a internet, o passa més temps navegant que amb els amics) s'ha creat la variable 'Ús excessiu internet' amb les categories 'Mai o quasi mai', 'Alguns cops' i 'Bastants cops'.
- A partir de la pregunta 48 (grau d'acord amb frases sobre consum d'alcohol) s'ha creat la variable 'Percepció consum d'alcohol', on una percepció negativa indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa perjudicial i una percepció positiva indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa beneficiosa.
- A partir de la pregunta 62 (grau d'acord amb frases sobre l'ús de preservatius) s'ha creat la variable 'Total acord ús preservatiu' amb les categories 'Bastant d'acord', 'Molt d'acord' i 'Totalment d'acord'.

## 1.2 Mètodes estadístics

Per a cadascuna de les variables categòriques es presenta una taula resum amb les freqüències relatives i absolutes segons període, globalment i segons el gènere. S'han representat gràficament mitjançant gràfics de barres agrupades. Per tal d'avaluar si les diferències entre els dos períodes (globalment i segons noi/noia) i si les diferències entre gènere (per a cada període) són estadísticament significatives s'utilitza el test Khi-quadrat de Pearson, el test exacte de Fisher o el Test de raó de versemblança en funció del compliment dels criteris d'aplicació. Per al consum dels diferents aliments, les diferències globals entre períodes i segons el gènere s'ha analitzat mitjançant el test de Cochran–Mantel–Haenszel (CMH).


Per a les preguntes relacionades amb la percepció de l'entorn (P75) s'ha obtingut una taula resum amb els estadístics descriptius mitjana, desviació estàndard i els valors mínim i màxim. S'han representat gràficament mitjançant diagrames de caixa (box plots). Per a les comparacions entre períodes i entre gènere s'ha utilitzat el test t de Student.

Les diferències estadísticament significatives ( $p\text{-valor} < 0,05$ ) s'han marcat amb un asterisc “\*”. Un asterisc en les diferències temporals segons el gènere indiquen que hi ha diferències entre els dos períodes en nois i/o noies, i un asterisc en les diferències entre nois noies de cada període indiquen que per a aquell període hi ha diferències entre nois i noies.

## 2 Principals resultats

### 2.1 Estat de salut en general

| Estat de salut en general | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                           | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bona                 | 54      | 35,8 | 71      | 30,0 | 114     | 33,1 | 47      | 27,3 | 54      | 23,7 | 52      | 15,8 |
| Bona                      | 81      | 53,6 | 131     | 55,3 | 166     | 48,3 | 95      | 55,2 | 123     | 53,9 | 190     | 57,6 |
| Regular/Dolenta           | 15      | 9,9  | 34      | 14,3 | 60      | 17,4 | 30      | 17,4 | 51      | 22,4 | 88      | 26,7 |
| Ns/Nc                     | 1       | 0,7  | 1       | 0,4  | 4       | 1,2  | .       | .    | .       | .    | .       | .    |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,164   |
| Noia | 0,011 * |

2.2 Índex de massa corporal

| Índex de massa corporal | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baix pes                | 9       | 6,0  | 11      | 4,6  | 28      | 8,1  | 11      | 6,4  | 6       | 2,6  | 38      | 11,5 |
| Normopès                | 105     | 69,5 | 145     | 61,2 | 208     | 60,5 | 121     | 70,3 | 148     | 64,9 | 219     | 66,4 |
| Sobrepès                | 29      | 19,2 | 48      | 20,3 | 62      | 18,0 | 27      | 15,7 | 41      | 18,0 | 40      | 12,1 |
| Obesitat                | 1       | 0,7  | 8       | 3,4  | 27      | 7,8  | 4       | 2,3  | 13      | 5,7  | 16      | 4,8  |
| Ns/Nc                   | 7       | 4,6  | 25      | 10,5 | 19      | 5,5  | 9       | 5,2  | 20      | 8,8  | 17      | 5,2  |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,011 * |
| Noia | 0,002 * |

## 2.3 Freqüència ús bici

| Freqüència ús bici | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                    | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre/Sovint      | 29      | 19,2 | 30      | 12,7 | 21      | 6,1  | 10      | 5,8  | 12      | 5,3  | 3       | 0,9  |
| De vegades         | 42      | 27,8 | 30      | 12,7 | 52      | 15,1 | 27      | 15,7 | 21      | 9,2  | 28      | 8,5  |
| Rarament/Mai       | 73      | 48,3 | 158     | 66,7 | 245     | 71,2 | 123     | 71,5 | 179     | 78,5 | 274     | 83,0 |
| Ns/Nc              | 7       | 4,6  | 19      | 8,0  | 26      | 7,6  | 12      | 7,0  | 16      | 7,0  | 25      | 7,6  |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

2.4 Esmorzar

| Esmorzar                     | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de sortir i a mig matí | 77      | 51,7 | 127     | 55,5 | 168     | 50,9 | 81      | 47,4 | 110     | 49,3 | 132     | 41,4 |
| Abans de sortir              | 28      | 18,8 | 29      | 12,7 | 36      | 10,9 | 19      | 11,1 | 16      | 7,2  | 24      | 7,5  |
| A mig matí                   | 33      | 22,1 | 52      | 22,7 | 81      | 24,5 | 53      | 31,0 | 71      | 31,8 | 103     | 32,3 |
| No esmorza                   | 11      | 7,4  | 21      | 9,2  | 45      | 13,6 | 18      | 10,5 | 26      | 11,7 | 60      | 18,8 |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,109   |
| Noia | 0,075   |

2.5 Adherència dieta Mediterrània

| Adherència<br>dieta<br>Mediterrània | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baixa                               | 40      | 26,5 | 66      | 27,8 | 110     | 32,0 | 59      | 34,3 | 89      | 39,0 | 130     | 39,4 |
| Moderada                            | 76      | 50,3 | 93      | 39,2 | 119     | 34,6 | 77      | 44,8 | 69      | 30,3 | 102     | 30,9 |
| Alta                                | 24      | 15,9 | 38      | 16,0 | 52      | 15,1 | 23      | 13,4 | 35      | 15,4 | 54      | 16,4 |
| Ns/Nc                               | 11      | 7,3  | 40      | 16,9 | 63      | 18,3 | 13      | 7,6  | 35      | 15,4 | 44      | 13,3 |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,181   |
| Noia | 0,084   |

## 2.6 Esport i/o activitat física

| Esport i/o activitat física   | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Esport i activitat física     | 58      | 38,4 | 117     | 49,4 | 220     | 64,0 | 47      | 27,3 | 71      | 31,1 | 147     | 44,5 |
| Esport                        | 28      | 18,5 | 26      | 11,0 | 33      | 9,6  | 15      | 8,7  | 19      | 8,3  | 38      | 11,5 |
| Activitat física              | 21      | 13,9 | 31      | 13,1 | 47      | 13,7 | 42      | 24,4 | 67      | 29,4 | 76      | 23,0 |
| Ni esport ni activitat física | 20      | 13,2 | 30      | 12,7 | 42      | 12,2 | 46      | 26,7 | 43      | 18,9 | 69      | 20,9 |
| Ns/Nc                         | 24      | 15,9 | 33      | 13,9 | 2       | 0,6  | 22      | 12,8 | 28      | 12,3 | .       | .    |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,006 * |
| Noia | 0,016 * |

## 2.7 Hora de tornada cap de setmana

| Hora de tornada cap de setmana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de les 12                | 29      | 19,2 | 61      | 25,7 | 87      | 25,3 | 19      | 11,0 | 57      | 25,0 | 64      | 19,4 |
| Entre les 12 i les 2           | 37      | 24,5 | 53      | 22,4 | 47      | 13,7 | 26      | 15,1 | 38      | 16,7 | 38      | 11,5 |
| Entre les 2 i les 4            | 21      | 13,9 | 23      | 9,7  | 24      | 7,0  | 21      | 12,2 | 26      | 11,4 | 28      | 8,5  |
| Després de les 4               | 26      | 17,2 | 32      | 13,5 | 50      | 14,5 | 48      | 27,9 | 38      | 16,7 | 75      | 22,7 |
| No he sortit mai de nit        | 36      | 23,8 | 66      | 27,8 | 133     | 38,7 | 57      | 33,1 | 67      | 29,4 | 124     | 37,6 |
| Ns/Nc                          | 2       | 1,3  | 2       | 0,8  | 3       | 0,9  | 1       | 0,6  | 2       | 0,9  | 1       | 0,3  |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,003 *  |

## 2.8 Consum de tabac

| Consum de tabac | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                 | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Consum diari    | 10      | 6,6  | 8       | 3,4  | 8       | 2,4  | 15      | 8,7  | 13      | 5,8  | 8       | 2,4  |
| Consum regular  | 19      | 12,6 | 19      | 8,1  | 22      | 6,5  | 26      | 15,1 | 23      | 10,2 | 33      | 10,1 |
| Ja no fuma      | 27      | 17,9 | 50      | 21,3 | 29      | 8,6  | 32      | 18,6 | 55      | 24,4 | 41      | 12,5 |
| Mai ha fumat    | 95      | 62,9 | 158     | 67,2 | 280     | 82,6 | 99      | 57,6 | 134     | 59,6 | 245     | 74,9 |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

## 2.9 Consum d'alcohol

| Consum d'alcohol | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Habitualment     | 69      | 48,9 | 97      | 46,6 | 125     | 36,5 | 102     | 61,8 | 116     | 54,5 | 156     | 47,4 |
| Ocasionalment    | 20      | 14,2 | 33      | 15,9 | 48      | 14,0 | 19      | 11,5 | 33      | 15,5 | 46      | 14,0 |
| Mai              | 52      | 36,9 | 78      | 37,5 | 169     | 49,4 | 44      | 26,7 | 64      | 30,0 | 127     | 38,6 |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,023 * |
| Noia | 0,025 * |

## 2.10 Consum de risc d'alcohol

| Consum de risc d'alcohol          | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| S'ha emborratxat i binge drinking | 39      | 39,4 | 41      | 26,3 | 40      | 21,3 | 39      | 31,0 | 53      | 32,9 | 62      | 29,0 |
| S'ha emborratxat                  | 15      | 15,2 | 25      | 16,0 | 37      | 19,7 | 33      | 26,2 | 32      | 19,9 | 59      | 27,6 |
| Binge drinking                    | 6       | 6,1  | 17      | 10,9 | 14      | 7,4  | 10      | 7,9  | 15      | 9,3  | 16      | 7,5  |
| No                                | 35      | 35,4 | 63      | 40,4 | 79      | 42,0 | 39      | 31,0 | 56      | 34,8 | 65      | 30,4 |
| Ns/Nc                             | 4       | 4,0  | 10      | 6,4  | 18      | 9,6  | 5       | 4,0  | 5       | 3,1  | 12      | 5,6  |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,080   |
| Noia | 0,713   |

## 2.11 Consum haixix o marihuana

| Consum<br>haixix o<br>marihuana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                 | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                              | 47      | 34,8 | 37      | 20,3 | 32      | 9,7  | 49      | 32,2 | 45      | 25,3 | 33      | 10,4 |
| No                              | 88      | 65,2 | 143     | 78,6 | 298     | 90,0 | 100     | 65,8 | 130     | 73,0 | 285     | 89,6 |
| Ns/Nc                           | .       | .    | 2       | 1,1  | 1       | 0,3  | 3       | 2,0  | 3       | 1,7  | .       | .    |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

## 2.12 Relacions sexuals

| Relacions sexuals | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                | 39      | 25,8 | 53      | 22,4 | 68      | 19,8 | 46      | 26,7 | 34      | 14,9 | 57      | 17,3 |
| No                | 110     | 72,8 | 176     | 74,3 | 260     | 75,6 | 126     | 73,3 | 185     | 81,1 | 262     | 79,4 |
| Ns/Nc             | 2       | 1,3  | 8       | 3,4  | 16      | 4,7  | .       | .    | 9       | 3,9  | 11      | 3,3  |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,411   |
| Noia | 0,014 * |

2.13 Mètodes de protecció que utilitza

| Cap mètode anticonceptiu o mètodes insegurs | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| No                                          | 24      | 61,5 | 43      | 82,7 | 45      | 68,2 | 24      | 52,2 | 13      | 39,4 | 41      | 73,2 |
| Sí                                          | 15      | 38,5 | 9       | 17,3 | 21      | 31,8 | 22      | 47,8 | 20      | 60,6 | 15      | 26,8 |




Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,066   |
| Noia | 0,005 * |

## 2.14 Víctima d'assetjament sexual

| Víctima<br>d'assetjament<br>sexual | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                    | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                 | 6       | 4,0  | 17      | 7,2  | 33      | 9,6  | 26      | 15,1 | 85      | 37,3 | 125     | 37,9 |
| No                                 | 143     | 94,7 | 215     | 90,7 | 300     | 87,2 | 144     | 83,7 | 142     | 62,3 | 203     | 61,5 |
| Ns/Nc                              | 2       | 1,3  | 5       | 2,1  | 11      | 3,2  | 2       | 1,2  | 1       | 0,4  | 2       | 0,6  |



Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,080    |
| Noia | <0,001 * |

### 3 Taula resum

A continuació es presenta un resum d'aquelles variables que presenten diferències estadísticament significatives entre els dos períodes en nois i/o noies:

| Variable                                           | Sexe | Tendència <sup>(1)</sup> | P-Valor  |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Edat 16+                                           | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Edat 16+                                           | Noia | –                        | <0,001 * |
| Família biparental                                 | Noia | +                        | 0,023 *  |
| Immigrant 2a generació                             | Noia | +                        | 0,014 *  |
| Estudis pares secundaris/universitaris             | Noi  | +                        | <0,001 * |
| Estudis pares secundaris/universitaris             | Noia | +                        | <0,001 * |
| Estat de salut molt bona                           | Noia | –                        | 0,011 *  |
| Índex de massa corporal obèsitat                   | Noi  | +                        | 0,011 *  |
| Índex de massa corporal obèsitat                   | Noia | +                        | 0,002 *  |
| Opinió pes actual: inferior al que hauria de pesar | Noia | +                        | <0,001 * |
| Total comportaments incívics                       | Noia | +                        | 0,006 *  |
| Estat anímic positiu                               | Noia | –                        | <0,001 * |
| Ús bici                                            | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Ús bici                                            | Noia | –                        | <0,001 * |
| Ús casc moto                                       | Noi  | –                        | 0,045 *  |
| Ús casc bici                                       | Noi  | +                        | <0,001 * |
| Ús casc bici                                       | Noia | +                        | <0,001 * |
| Consum begudes energètiques                        | Noia | –                        | 0,041 *  |
| Consum menjar ràpid                                | Noia | –                        | <0,001 * |
| Fa dieta per aprimar-se                            | Noia | –                        | 0,002 *  |
| Practica esport i activitat física                 | Noi  | +                        | 0,006 *  |
| Practica esport i activitat física                 | Noia | +                        | 0,016 *  |
| Surt de nit per divertir-se                        | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Surt de nit per divertir-se                        | Noia | –                        | 0,005 *  |
| Surt habitualment en caps de setmana               | Noi  | –                        | <0,001 * |
| No ha sortit mai de nit                            | Noi  | –                        | <0,001 * |
| No ha sortit mai de nit                            | Noia | –                        | 0,003 *  |
| Ús excessiu internet                               | Noia | +                        | 0,001 *  |

| Variable                                 | Sexe | Tendència <sup>(1)</sup> | P-Valor  |
|------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Consum de tabac alguna vegada            | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Consum de tabac alguna vegada            | Noia | –                        | <0,001 * |
| Consum de tabac: mai ha fumat            | Noi  | +                        | <0,001 * |
| Consum de tabac: mai ha fumat            | Noia | +                        | <0,001 * |
| Edat primer consum de tabac 14+          | Noia | –                        | <0,001 * |
| Fuma 5+ cigarretes al dia                | Noia | –                        | 0,024 *  |
| Consum d'alcohol alguna vegada           | Noi  | –                        | 0,008 *  |
| Consum d'alcohol habitual                | Noi  | –                        | 0,023 *  |
| Consum d'alcohol habitual                | Noia | –                        | 0,025 *  |
| Edat primer consum d'alcohol 15+         | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Edat primer consum d'alcohol 15+         | Noia | –                        | <0,001 * |
| Acostuma a beure els caps de setmana     | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Acostuma a beure els caps de setmana     | Noia | –                        | <0,001 * |
| Acostuma a beure en bars i discoteques   | Noi  | –                        | 0,013 *  |
| Percepció consum d'alcohol positiva      | Noia | –                        | 0,041 *  |
| Consum haixix o marihuana                | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Consum haixix o marihuana                | Noia | –                        | <0,001 * |
| Consum amics                             | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Haixix o marihuana molt perillós         | Noi  | +                        | <0,001 * |
| Haixix o marihuana molt perillós         | Noia | +                        | 0,004 *  |
| Difícil aconseguir haixix o marihuana    | Noi  | +                        | 0,002 *  |
| Difícil aconseguir haixix o marihuana    | Noia | +                        | 0,015 *  |
| Coneix preservatiu                       | Noi  | –                        | 0,016 *  |
| Coneix preservatiu                       | Noia | –                        | 0,005 *  |
| Coneix dispositiu intrauterí             | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Coneix càlcul de la data                 | Noi  | +                        | 0,028 *  |
| Coneix càlcul de la data                 | Noia | +                        | <0,001 * |
| Ha tingut relacions sexuals              | Noia | –                        | 0,014 *  |
| Edat primera relació sexual 14+          | Noi  | +                        | 0,029 *  |
| No utilitza cap mètode anticonceptiu     | Noia | –                        | 0,016 *  |
| Utilitza mètodes anticonceptius insegurs | Noi  | –                        | 0,033 *  |
| Utilitza mètodes anticonceptius insegurs | Noia | –                        | 0,029 *  |

| Variable                                  | Sexe | Tendència <sup>(1)</sup> | P-Valor  |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Capaç ús preservatiu                      | Noi  | –                        | 0,002 *  |
| D'acord amb l'ús del preservatiu          | Noi  | +                        | 0,007 *  |
| D'acord amb l'ús del preservatiu          | Noia | +                        | 0,009 *  |
| No afectat assetjament escolar            | Noi  | +                        | 0,002 *  |
| Maltractament físic                       | Noi  | +                        | 0,027 *  |
| Maltractament físic                       | Noia | +                        | 0,004 *  |
| Maltractament psicològic                  | Noia | +                        | 0,001 *  |
| Víctima d'assetjament sexual              | Noia | +                        | <0,001 * |
| Maltractament psicològic                  | Noi  | +                        | 0,002 *  |
| Assetjament sexual xarxes socials         | Noia | +                        | 0,021 *  |
| Presència maltractament/assetjament       | Noia | –                        | 0,034 *  |
| Freqüència amics entre setmana 3+         | Noi  | –                        | 0,011 *  |
| Freqüència amics entre setmana 3+         | Noia | –                        | 0,003 *  |
| Qualitat del medi ambient                 | Noia | –                        | 0,002 *  |
| Estat del barri                           | Noi  | –                        | 0,005 *  |
| Estat del barri                           | Noia | –                        | 0,037 *  |
| Seguretat                                 | Noi  | –                        | 0,002 *  |
| Seguretat                                 | Noia | –                        | 0,002 *  |
| Convivència entre els veïns               | Noi  | –                        | 0,016 *  |
| Convivència entre els veïns               | Noia | –                        | <0,001 * |
| Serveis i equipaments propers             | Noi  | –                        | 0,004 *  |
| Serveis i equipaments propers             | Noia | –                        | 0,002 *  |
| Espais públics adaptats per als joves     | Noia | –                        | 0,008 *  |
| Interès bulling, assetjament              | Noi  | –                        | 0,023 *  |
| Interès efectes tabac/drogues en la salut | Noi  | –                        | 0,001 *  |
| Interès efectes tabac/drogues en la salut | Noia | –                        | <0,001 * |
| Interès masclisme/violència de gènere     | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Interès masclisme/violència de gènere     | Noia | –                        | <0,001 * |
| Interès mètodes anticonceptius/MTS        | Noia | –                        | 0,001 *  |
| Interès sexualitat                        | Noi  | –                        | <0,001 * |
| Interès sexualitat                        | Noia | –                        | <0,001 * |
| Cap tema d'interès                        | Noi  | +                        | <0,001 * |

| Variable           | Sexe | Tendència <sup>(1)</sup> | P-Valor  |
|--------------------|------|--------------------------|----------|
| Cap tema d'interès | Noia | +                        | <0,001 * |

(1) Un '+' indica un augment de la proporció de la categoria al 2023, i un '-' indica una disminució de la categoria al 2023.

## 4 Resultats complets

### 4.1 Dades sociodemogràfiques

#### 4.1.1 Titularitat del centre

##### 4.1.1.1 Titularitat del centre

| Titularitat del centre | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Pública                | 163     | 50,5 | 240     | 51,4 | 341     | 49,8 |
| Privada/Concertada     | 160     | 49,5 | 227     | 48,6 | 344     | 50,2 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,866 |


| Titularitat del centre | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Pública                | 74      | 49,0 | 127     | 53,6 | 175     | 50,9 | 89      | 51,7 | 111     | 48,7 | 162     | 49,1 |
| Privada/Concertada     | 77      | 51,0 | 110     | 46,4 | 169     | 49,1 | 83      | 48,3 | 117     | 51,3 | 168     | 50,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,658   |
| Noia | 0,808   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,623   |
| 2019-20 | 0,290   |
| 2022-23 | 0,644   |



#### 4.1.2 Edat

| Edat | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 14   | .       | .    | 71      | 15,2 | 4       | 0,6  |
| 15   | 136     | 42,1 | 330     | 70,7 | 437     | 63,8 |
| 16   | 142     | 44,0 | 56      | 12,0 | 219     | 32,0 |
| 17+  | 45      | 13,9 | 10      | 2,1  | 25      | 3,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Edat | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 14   | .       | .    | 37      | 15,6 | 4       | 1,2  | .       | .    | 34      | 14,9 | .       | .    |
| 15   | 64      | 42,4 | 163     | 68,8 | 204     | 59,3 | 72      | 41,9 | 165     | 72,4 | 227     | 68,8 |
| 16   | 62      | 41,1 | 33      | 13,9 | 119     | 34,6 | 80      | 46,5 | 23      | 10,1 | 96      | 29,1 |
| 17+  | 25      | 16,6 | 4       | 1,7  | 17      | 4,9  | 20      | 11,6 | 6       | 2,6  | 7       | 2,1  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,377   |
| 2019-20 | 0,542   |
| 2022-23 | 0,009 * |



### 4.1.3 Estructura familiar

| Estructura familiar  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Família biparental   | 238     | 73,7 | 344     | 73,7 | 517     | 75,5 |
| Família monoparental | 65      | 20,1 | 90      | 19,3 | 130     | 19,0 |
| Altres situacions    | 20      | 6,2  | 32      | 6,9  | 16      | 2,3  |
| Ns/Nc                | .       | .    | 1       | 0,2  | 22      | 3,2  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,006 * |


| Estructura familiar  | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Família biparental   | 113     | 74,8 | 187     | 78,9 | 262     | 76,2 | 125     | 72,7 | 155     | 68,0 | 247     | 74,8 |
| Família monoparental | 28      | 18,5 | 36      | 15,2 | 63      | 18,3 | 37      | 21,5 | 54      | 23,7 | 67      | 20,3 |
| Altres situacions    | 10      | 6,6  | 14      | 5,9  | 9       | 2,6  | 10      | 5,8  | 18      | 7,9  | 7       | 2,1  |
| Ns/Nc                | .       | .    | .       | .    | 10      | 2,9  | .       | .    | 1       | 0,4  | 9       | 2,7  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,179   |
| Noia | 0,023 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,784   |
| 2019-20 | 0,032 * |
| 2022-23 | 0,757   |



#### 4.1.4 Lloc d'origen

| Lloc d'origen          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Autòcton               | 216     | 66,9 | 291     | 62,3 | 444     | 64,8 |
| Immigrant 1a generació | 67      | 20,7 | 70      | 15,0 | 103     | 15,0 |
| Immigrant 2a generació | 28      | 8,7  | 82      | 17,6 | 124     | 18,1 |
| Ns/Nc                  | 12      | 3,7  | 24      | 5,1  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Lloc d'origen          | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Autòcton               | 100     | 66,2 | 142     | 59,9 | 215     | 62,5 | 116     | 67,4 | 148     | 64,9 | 221     | 67,0 |
| Immigrant 1a generació | 32      | 21,2 | 38      | 16,0 | 54      | 15,7 | 35      | 20,3 | 32      | 14,0 | 47      | 14,2 |
| Immigrant 2a generació | 15      | 9,9  | 42      | 17,7 | 63      | 18,3 | 13      | 7,6  | 39      | 17,1 | 61      | 18,5 |
| Ns/Nc                  | 4       | 2,6  | 15      | 6,3  | 12      | 3,5  | 8       | 4,7  | 9       | 3,9  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,124   |
| Noia | 0,014 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,765   |
| 2019-20 | 0,694   |
| 2022-23 | 0,746   |



### 4.1.5 Nivell estudis pares

| Nivell estudis pares  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sense estudis         | 14      | 4,3  | 11      | 2,4  | 17      | 2,5  |
| Estudis primaris      | 56      | 17,4 | 85      | 18,3 | 22      | 3,2  |
| Estudis secundaris    | 124     | 38,5 | 130     | 28,0 | 242     | 35,6 |
| Estudis universitaris | 67      | 20,8 | 140     | 30,1 | 277     | 40,8 |
| Ns/Nc                 | 61      | 18,9 | 99      | 21,3 | 121     | 17,8 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Nivell estudis pares  | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sense estudis         | 7       | 4,7  | 7       | 3,0  | 9       | 2,6  | 7       | 4,1  | 4       | 1,8  | 7       | 2,1  |
| Estudis primaris      | 26      | 17,3 | 43      | 18,2 | 12      | 3,5  | 30      | 17,4 | 41      | 18,1 | 10      | 3,0  |
| Estudis secundaris    | 59      | 39,3 | 62      | 26,3 | 108     | 31,8 | 65      | 37,8 | 68      | 30,0 | 130     | 39,6 |
| Estudis universitaris | 30      | 20,0 | 68      | 28,8 | 142     | 41,8 | 37      | 21,5 | 72      | 31,7 | 130     | 39,6 |
| Ns/Nc                 | 28      | 18,7 | 56      | 23,7 | 69      | 20,3 | 33      | 19,2 | 42      | 18,5 | 51      | 15,5 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,995   |
| 2019-20 | 0,544   |
| 2022-23 | 0,241   |



#### 4.1.6 Nivell socioeconòmic

| Nivell socioeconòmic | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baix                 | 41      | 12,7 | 77      | 16,5 | 114     | 16,6 |
| Mig                  | 137     | 42,4 | 192     | 41,1 | 245     | 35,8 |
| Alt                  | 145     | 44,9 | 194     | 41,5 | 321     | 46,9 |
| Ns/Nc                | .       | .    | 4       | 0,9  | 5       | 0,7  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,112 |


| Nivell socioeconòmic | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baix                 | 19      | 12,6 | 39      | 16,5 | 58      | 16,9 | 22      | 12,8 | 38      | 16,7 | 56      | 17,0 |
| Mig                  | 60      | 39,7 | 106     | 44,7 | 125     | 36,3 | 77      | 44,8 | 86      | 37,7 | 113     | 34,2 |
| Alt                  | 72      | 47,7 | 90      | 38,0 | 156     | 45,3 | 73      | 42,4 | 102     | 44,7 | 161     | 48,8 |
| Ns/Nc                | .       | .    | 2       | 0,8  | 5       | 1,5  | .       | .    | 2       | 0,9  | .       | .    |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,179   |
| Noia | 0,217   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,614   |
| 2019-20 | 0,263   |
| 2022-23 | 0,742   |



## 4.2 Percepció de l'estat de salut i estat d'ànim

### 4.2.1 Estat de salut en general

| Estat de salut en general | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bona                 | 101     | 31,3 | 125     | 26,8 | 168     | 24,5 |
| Bona                      | 176     | 54,5 | 256     | 54,8 | 361     | 52,7 |
| Regular/Dolenta           | 45      | 13,9 | 85      | 18,2 | 152     | 22,2 |
| Ns/Nc                     | 1       | 0,3  | 1       | 0,2  | 4       | 0,6  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,016 * |


| Estat de salut en general | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                           | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bona                 | 54      | 35,8 | 71      | 30,0 | 114     | 33,1 | 47      | 27,3 | 54      | 23,7 | 52      | 15,8 |
| Bona                      | 81      | 53,6 | 131     | 55,3 | 166     | 48,3 | 95      | 55,2 | 123     | 53,9 | 190     | 57,6 |
| Regular/Dolenta           | 15      | 9,9  | 34      | 14,3 | 60      | 17,4 | 30      | 17,4 | 51      | 22,4 | 88      | 26,7 |
| Ns/Nc                     | 1       | 0,7  | 1       | 0,4  | 4       | 1,2  | .       | .    | .       | .    | .       | .    |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,164   |
| Noia | 0,011 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,077    |
| 2019-20 | 0,054    |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.2.2 Índex de massa corporal

| Índex de massa corporal | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baix pes                | 20      | 6,2  | 17      | 3,6  | 66      | 9,6  |
| Normopès                | 226     | 70,0 | 293     | 62,7 | 427     | 62,3 |
| Sobrepès                | 56      | 17,3 | 89      | 19,1 | 102     | 14,9 |
| Obesitat                | 5       | 1,5  | 21      | 4,5  | 43      | 6,3  |
| Ns/Nc                   | 16      | 5,0  | 47      | 10,1 | 47      | 6,9  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Índex de massa corporal | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baix pes                | 9       | 6,0  | 11      | 4,6  | 28      | 8,1  | 11      | 6,4  | 6       | 2,6  | 38      | 11,5 |
| Normopès                | 105     | 69,5 | 145     | 61,2 | 208     | 60,5 | 121     | 70,3 | 148     | 64,9 | 219     | 66,4 |
| Sobrepès                | 29      | 19,2 | 48      | 20,3 | 62      | 18,0 | 27      | 15,7 | 41      | 18,0 | 40      | 12,1 |
| Obesitat                | 1       | 0,7  | 8       | 3,4  | 27      | 7,8  | 4       | 2,3  | 13      | 5,7  | 16      | 4,8  |
| Ns/Nc                   | 7       | 4,6  | 25      | 10,5 | 19      | 5,5  | 9       | 5,2  | 20      | 8,8  | 17      | 5,2  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,011 * |
| Noia | 0,002 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,565   |
| 2019-20 | 0,361   |
| 2022-23 | 0,028 * |



### 4.2.3 Opinió pes actual

| Opinió pes actual                  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| És inferior al que hauria de pesar | 45      | 13,9 | 75      | 16,1 | 159     | 23,2 |
| És l'adequat                       | 149     | 46,1 | 240     | 51,4 | 329     | 48,0 |
| És superior al que hauria de pesar | 128     | 39,6 | 142     | 30,4 | 186     | 27,2 |
| Ns/Nc                              | 1       | 0,3  | 10      | 2,1  | 11      | 1,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Opinió pes actual                  | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                    | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| És inferior al que hauria de pesar | 33      | 21,9 | 47      | 19,8 | 96      | 27,9 | 12      | 7,0  | 27      | 11,8 | 58      | 17,6 |
| És l'adequat                       | 76      | 50,3 | 132     | 55,7 | 168     | 48,8 | 73      | 42,4 | 108     | 47,4 | 157     | 47,6 |
| És superior al que hauria de pesar | 42      | 27,8 | 52      | 21,9 | 75      | 21,8 | 86      | 50,0 | 89      | 39,0 | 109     | 33,0 |
| Ns/Nc                              | .       | .    | 6       | 2,5  | 5       | 1,5  | 1       | 0,6  | 4       | 1,8  | 6       | 1,8  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,121    |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



4.2.4 Puntuació total comportaments incívics

| Puntuació total comportaments incívics | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 0                                      | 54      | 17,1 | 60      | 13,2 | 123     | 18,3 |
| 1-2                                    | 155     | 49,1 | 189     | 41,7 | 245     | 36,4 |
| 3-4                                    | 62      | 19,6 | 105     | 23,2 | 146     | 21,7 |
| 5+                                     | 45      | 14,2 | 99      | 21,9 | 159     | 23,6 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Puntuació total<br>comportaments<br>incívics | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 0                                            | 29      | 20,0 | 32      | 14,1 | 62      | 18,5 | 25      | 14,6 | 27      | 12,1 | 61      | 18,7 |
| 1-2                                          | 62      | 42,8 | 92      | 40,5 | 119     | 35,4 | 93      | 54,4 | 96      | 42,9 | 124     | 38,0 |
| 3-4                                          | 33      | 22,8 | 62      | 27,3 | 77      | 22,9 | 29      | 17,0 | 43      | 19,2 | 63      | 19,3 |
| 5+                                           | 21      | 14,5 | 41      | 18,1 | 78      | 23,2 | 24      | 14,0 | 58      | 25,9 | 78      | 23,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,142   |
| Noia | 0,006 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,183   |
| 2019-20 | 0,077   |
| 2022-23 | 0,715   |



#### 4.2.5 Estat anímic

| Estat anímic | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Positiu      | 250     | 77,4 | 327     | 70,0 | 422     | 61,6 |
| Negatiu      | 63      | 19,5 | 126     | 27,0 | 245     | 35,8 |
| Ns/Nc        | 10      | 3,1  | 14      | 3,0  | 18      | 2,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Estat anímic | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Positiu      | 123     | 81,5 | 180     | 75,9 | 257     | 74,7 | 127     | 73,8 | 146     | 64,0 | 163     | 49,4 |
| Negatiu      | 22      | 14,6 | 48      | 20,3 | 79      | 23,0 | 41      | 23,8 | 77      | 33,8 | 157     | 47,6 |
| Ns/Nc        | 6       | 4,0  | 9       | 3,8  | 8       | 2,3  | 4       | 2,3  | 5       | 2,2  | 10      | 3,0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,120    |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,042 *  |
| 2019-20 | 0,001 *  |
| 2022-23 | <0,001 * |



### 4.3 Accidents i mobilitat

#### 4.3.1 Accidents últims 12 mesos

| Accidents<br>últims 12<br>mesos | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                             | 180     | 55,7 | 244     | 52,2 | 355     | 51,8 |
| Un                              | 78      | 24,1 | 105     | 22,5 | 156     | 22,8 |
| Dos o més                       | 61      | 18,9 | 117     | 25,1 | 161     | 23,5 |
| Ns/Nc                           | 4       | 1,2  | 1       | 0,2  | 13      | 1,9  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,386 |


| Accidents<br>últims 12<br>mesos | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                 | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                             | 80      | 53,0 | 124     | 52,3 | 156     | 45,3 | 100     | 58,1 | 120     | 52,6 | 194     | 58,8 |
| Un                              | 36      | 23,8 | 55      | 23,2 | 87      | 25,3 | 42      | 24,4 | 48      | 21,1 | 67      | 20,3 |
| Dos o més                       | 32      | 21,2 | 57      | 24,1 | 92      | 26,7 | 29      | 16,9 | 60      | 26,3 | 65      | 19,7 |
| Ns/Nc                           | 3       | 2,0  | 1       | 0,4  | 9       | 2,6  | 1       | 0,6  | .       | .    | 4       | 1,2  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,474   |
| Noia | 0,160   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,555   |
| 2019-20 | 0,786   |
| 2022-23 | 0,004 * |



### 4.3.2 Freqüència ús bici

| Freqüència ús<br>bici | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre/Sovint         | 39      | 12,1 | 42      | 9,0  | 25      | 3,6  |
| De vegades            | 69      | 21,4 | 52      | 11,1 | 82      | 12,0 |
| Rarament/Mai          | 196     | 60,7 | 338     | 72,4 | 526     | 76,8 |
| Ns/Nc                 | 19      | 5,9  | 35      | 7,5  | 52      | 7,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Freqüència ús<br>bici | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre/Sovint         | 29      | 19,2 | 30      | 12,7 | 21      | 6,1  | 10      | 5,8  | 12      | 5,3  | 3       | 0,9  |
| De vegades            | 42      | 27,8 | 30      | 12,7 | 52      | 15,1 | 27      | 15,7 | 21      | 9,2  | 28      | 8,5  |
| Rarament/Mai          | 73      | 48,3 | 158     | 66,7 | 245     | 71,2 | 123     | 71,5 | 179     | 78,5 | 274     | 83,0 |
| Ns/Nc                 | 7       | 4,6  | 19      | 8,0  | 26      | 7,6  | 12      | 7,0  | 16      | 7,0  | 25      | 7,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | 0,005 *  |
| 2022-23 | <0,001 * |



4.3.3 Ús cinturó de seguretat

| Ús cinturó de seguretat | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre                  | 271     | 83,9 | 389     | 83,3 | 572     | 83,5 |
| Sovint                  | 28      | 8,7  | 41      | 8,8  | 54      | 7,9  |
| De vegades/Rarament/Mai | 20      | 6,2  | 23      | 4,9  | 32      | 4,7  |
| No vaig amb cotxe       | 4       | 1,2  | 12      | 2,6  | 22      | 3,2  |
| Ns/Nc                   | .       | .    | 2       | 0,4  | 5       | 0,7  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,589 |


| Ús cinturó de seguretat | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre                  | 126     | 83,4 | 200     | 84,4 | 285     | 82,8 | 145     | 84,3 | 188     | 82,5 | 278     | 84,2 |
| Sovint                  | 15      | 9,9  | 20      | 8,4  | 26      | 7,6  | 13      | 7,6  | 20      | 8,8  | 27      | 8,2  |
| De vegades/Rarament/Mai | 9       | 6,0  | 11      | 4,6  | 19      | 5,5  | 11      | 6,4  | 12      | 5,3  | 12      | 3,6  |
| No vaig amb cotxe       | 1       | 0,7  | 5       | 2,1  | 10      | 2,9  | 3       | 1,7  | 7       | 3,1  | 12      | 3,6  |
| Ns/Nc                   | .       | .    | 1       | 0,4  | 4       | 1,2  | .       | .    | 1       | 0,4  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,743   |
| Noia | 0,741   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,726   |
| 2019-20 | 0,903   |
| 2022-23 | 0,640   |



#### 4.3.4 Ús casc moto

| Ús casc moto                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre                         | 128     | 39,6 | 180     | 38,5 | 250     | 36,5 |
| Sovint/De vegades/Rarament/Mai | 12      | 3,7  | 26      | 5,6  | 33      | 4,8  |
| No vaig amb moto               | 163     | 50,5 | 228     | 48,8 | 385     | 56,2 |
| Ns/Nc                          | 20      | 6,2  | 33      | 7,1  | 17      | 2,5  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,333 |


| Ús casc moto                   | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre                         | 65      | 43,0 | 84      | 35,4 | 112     | 32,6 | 63      | 36,6 | 95      | 41,7 | 134     | 40,6 |
| Sovint/De vegades/Rarament/Mai | 6       | 4,0  | 19      | 8,0  | 21      | 6,1  | 6       | 3,5  | 7       | 3,1  | 12      | 3,6  |
| No vaig amb moto               | 69      | 45,7 | 117     | 49,4 | 203     | 59,0 | 94      | 54,7 | 110     | 48,2 | 175     | 53,0 |
| Ns/Nc                          | 11      | 7,3  | 17      | 7,2  | 8       | 2,3  | 9       | 5,2  | 16      | 7,0  | 9       | 2,7  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,045 * |
| Noia | 0,830   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,344   |
| 2019-20 | 0,043 * |
| 2022-23 | 0,046 * |



#### 4.3.5 Ús casc bici

| Ús casc bici        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre/Sovint       | 42      | 13,0 | 92      | 19,7 | 153     | 22,3 |
| De vegades/Rarament | 52      | 16,1 | 88      | 18,8 | 114     | 16,6 |
| Mai                 | 132     | 40,9 | 131     | 28,1 | 103     | 15,0 |
| No vaig amb bici    | 90      | 27,9 | 132     | 28,3 | 292     | 42,6 |
| Ns/Nc               | 7       | 2,2  | 24      | 5,1  | 23      | 3,4  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Ús casc bici        | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sempre/Sovint       | 24      | 15,9 | 55      | 23,2 | 87      | 25,3 | 18      | 10,5 | 37      | 16,2 | 62      | 18,8 |
| De vegades/Rarament | 30      | 19,9 | 40      | 16,9 | 56      | 16,3 | 22      | 12,8 | 48      | 21,1 | 57      | 17,3 |
| Mai                 | 68      | 45,0 | 71      | 30,0 | 60      | 17,4 | 64      | 37,2 | 58      | 25,4 | 41      | 12,4 |
| No vaig amb bici    | 26      | 17,2 | 62      | 26,2 | 129     | 37,5 | 64      | 37,2 | 70      | 30,7 | 159     | 48,2 |
| Ns/Nc               | 3       | 2,0  | 9       | 3,8  | 12      | 3,5  | 4       | 2,3  | 15      | 6,6  | 11      | 3,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | 0,136    |
| 2022-23 | 0,014 *  |



## 4.4 Hàbits d'alimentació

### 4.4.1 Esmorzar

| Esmorzar                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de sortir i a mig matí | 158     | 49,4 | 238     | 52,4 | 305     | 46,2 |
| Abans de sortir              | 47      | 14,7 | 46      | 10,1 | 62      | 9,4  |
| A mig matí                   | 86      | 26,9 | 123     | 27,1 | 188     | 28,5 |
| No esmorza                   | 29      | 9,1  | 47      | 10,4 | 105     | 15,9 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,004 * |


| Esmorzar                     | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de sortir i a mig matí | 77      | 51,7 | 127     | 55,5 | 168     | 50,9 | 81      | 47,4 | 110     | 49,3 | 132     | 41,4 |
| Abans de sortir              | 28      | 18,8 | 29      | 12,7 | 36      | 10,9 | 19      | 11,1 | 16      | 7,2  | 24      | 7,5  |
| A mig matí                   | 33      | 22,1 | 52      | 22,7 | 81      | 24,5 | 53      | 31,0 | 71      | 31,8 | 103     | 32,3 |
| No esmorza                   | 11      | 7,4  | 21      | 9,2  | 45      | 13,6 | 18      | 10,5 | 26      | 11,7 | 60      | 18,8 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,109   |
| Noia | 0,075   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,083   |
| 2019-20 | 0,039 * |
| 2022-23 | 0,010 * |



#### 4.4.2 Adherència dieta Mediterrània


| Adherència dieta Mediterrània | 2015-16 |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 199     | 61.6% | 119      | 36.8% | 3   | 0.9%  | 2     | 0.6% |
| Arròs o pasta                 | 50      | 15.5% | 260      | 80.5% | 11  | 3.4%  | 2     | 0.6% |
| Patates o iuca                | 34      | 10.5% | 245      | 75.9% | 36  | 11.1% | 8     | 2.5% |
| Cereals                       | 47      | 14.6% | 149      | 46.1% | 120 | 37.2% | 7     | 2.2% |
| Llegums                       | 23      | 7.1%  | 237      | 73.4% | 54  | 16.7% | 9     | 2.8% |
| Carn                          | 70      | 21.7% | 239      | 74.0% | 8   | 2.5%  | 6     | 1.9% |
| Peix                          | 36      | 11.1% | 220      | 68.1% | 62  | 19.2% | 5     | 1.5% |
| Ou                            | 39      | 12.1% | 245      | 75.9% | 36  | 11.1% | 3     | 0.9% |
| Verdures i hortalisses        | 58      | 18.0% | 224      | 69.3% | 36  | 11.1% | 5     | 1.5% |
| Peça de fruita                | 121     | 37.5% | 156      | 48.3% | 37  | 11.5% | 9     | 2.8% |
| Fruites seques                | 36      | 11.1% | 144      | 44.6% | 133 | 41.2% | 10    | 3.1% |
| Làctics                       | 177     | 54.8% | 124      | 38.4% | 17  | 5.3%  | 5     | 1.5% |

| Adherència dieta Mediterrània | 2019-20 |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 279     | 60.0% | 170      | 36.6% | 10  | 2.2%  | 6     | 1.3% |
| Arròs o pasta                 | 46      | 9.9%  | 406      | 87.3% | 10  | 2.2%  | 3     | 0.6% |
| Patates o iuca                | 25      | 5.4%  | 391      | 84.1% | 30  | 6.5%  | 19    | 4.1% |
| Cereals                       | 72      | 15.5% | 251      | 54.0% | 128 | 27.5% | 14    | 3.0% |
| Llegums                       | 15      | 3.2%  | 360      | 77.4% | 70  | 15.1% | 20    | 4.3% |
| Carn                          | 87      | 18.7% | 364      | 78.3% | 7   | 1.5%  | 7     | 1.5% |
| Peix                          | 25      | 5.4%  | 359      | 77.2% | 75  | 16.1% | 6     | 1.3% |
| Ou                            | 29      | 6.2%  | 382      | 82.2% | 42  | 9.0%  | 12    | 2.6% |
| Verdures i hortalisses        | 83      | 17.8% | 329      | 70.8% | 43  | 9.2%  | 10    | 2.2% |
| Peça de fruita                | 148     | 31.8% | 266      | 57.2% | 35  | 7.5%  | 16    | 3.4% |
| Fruites seques                | 57      | 12.3% | 250      | 53.8% | 130 | 28.0% | 28    | 6.0% |
| Làctics                       | 236     | 50.8% | 205      | 44.1% | 11  | 2.4%  | 13    | 2.8% |

| Adherència dieta Mediterrània | 2022-23 |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 379     | 56.2% | 271      | 40.2% | 21  | 3.1%  | 3     | 0.4% |
| Arròs o pasta                 | 96      | 14.2% | 557      | 82.6% | 5   | 0.7%  | 16    | 2.4% |
| Patates o iuca                | 36      | 5.3%  | 587      | 87.1% | 38  | 5.6%  | 13    | 1.9% |
| Cereals                       | 69      | 10.2% | 284      | 42.1% | 302 | 44.8% | 19    | 2.8% |
| Llegums                       | 49      | 7.3%  | 556      | 82.5% | 52  | 7.7%  | 17    | 2.5% |
| Carn                          | 119     | 17.7% | 531      | 78.8% | 10  | 1.5%  | 14    | 2.1% |
| Peix                          | 26      | 3.9%  | 524      | 77.7% | 115 | 17.1% | 9     | 1.3% |
| Ou                            | 55      | 8.2%  | 552      | 81.9% | 47  | 7.0%  | 20    | 3.0% |
| Verdures i hortalisses        | 127     | 18.8% | 476      | 70.6% | 58  | 8.6%  | 13    | 1.9% |
| Peça de fruita                | 242     | 35.9% | 365      | 54.2% | 51  | 7.6%  | 16    | 2.4% |
| Fruites seques                | 68      | 10.1% | 363      | 53.9% | 214 | 31.8% | 29    | 4.3% |
| Làctics                       | 330     | 49.0% | 295      | 43.8% | 24  | 3.6%  | 25    | 3.7% |

P-Valor

CMH Test &lt;0,001 \*



| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2015-16, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 92                     | 60.9% | 57       | 37.7% | 1   | 0.7%  | 1     | 0.7% |
| Arròs o pasta                 | 27                     | 17.9% | 119      | 78.8% | 4   | 2.6%  | 1     | 0.7% |
| Patates o iuca                | 20                     | 13.2% | 115      | 76.2% | 12  | 7.9%  | 4     | 2.6% |
| Cereals                       | 24                     | 15.9% | 77       | 51.0% | 46  | 30.5% | 4     | 2.6% |
| Llegums                       | 11                     | 7.3%  | 117      | 77.5% | 20  | 13.2% | 3     | 2.0% |
| Carn                          | 36                     | 23.8% | 108      | 71.5% | 3   | 2.0%  | 4     | 2.6% |
| Peix                          | 17                     | 11.3% | 114      | 75.5% | 16  | 10.6% | 4     | 2.6% |
| Ou                            | 19                     | 12.6% | 118      | 78.1% | 12  | 7.9%  | 2     | 1.3% |
| Verdures i hortalisses        | 25                     | 16.6% | 110      | 72.8% | 13  | 8.6%  | 3     | 2.0% |
| Peça de fruita                | 50                     | 33.1% | 79       | 52.3% | 16  | 10.6% | 6     | 4.0% |
| Fruites seques                | 21                     | 13.9% | 76       | 50.3% | 47  | 31.1% | 7     | 4.6% |
| Làctics                       | 88                     | 58.3% | 53       | 35.1% | 7   | 4.6%  | 3     | 2.0% |

| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2015-16, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 107                     | 62.2% | 62       | 36.0% | 2   | 1.2%  | 1     | 0.6% |
| Arròs o pasta                 | 23                      | 13.4% | 141      | 82.0% | 7   | 4.1%  | 1     | 0.6% |
| Patates o iuca                | 14                      | 8.1%  | 130      | 75.6% | 24  | 14.0% | 4     | 2.3% |
| Cereals                       | 23                      | 13.4% | 72       | 41.9% | 74  | 43.0% | 3     | 1.7% |
| Llegums                       | 12                      | 7.0%  | 120      | 69.8% | 34  | 19.8% | 6     | 3.5% |
| Carn                          | 34                      | 19.8% | 131      | 76.2% | 5   | 2.9%  | 2     | 1.2% |
| Peix                          | 19                      | 11.0% | 106      | 61.6% | 46  | 26.7% | 1     | 0.6% |
| Ou                            | 20                      | 11.6% | 127      | 73.8% | 24  | 14.0% | 1     | 0.6% |
| Verdures i hortalisses        | 33                      | 19.2% | 114      | 66.3% | 23  | 13.4% | 2     | 1.2% |
| Peça de fruita                | 71                      | 41.3% | 77       | 44.8% | 21  | 12.2% | 3     | 1.7% |
| Fruites seques                | 15                      | 8.7%  | 68       | 39.5% | 86  | 50.0% | 3     | 1.7% |
| Làctics                       | 89                      | 51.7% | 71       | 41.3% | 10  | 5.8%  | 2     | 1.2% |



| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2019-20, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 137                    | 57.8% | 89       | 37.6% | 7   | 3.0%  | 4     | 1.7% |
| Arròs o pasta                 | 26                     | 11.0% | 206      | 86.9% | 2   | 0.8%  | 3     | 1.3% |
| Patates o iuca                | 14                     | 5.9%  | 195      | 82.3% | 15  | 6.3%  | 13    | 5.5% |
| Cereals                       | 40                     | 16.9% | 140      | 59.1% | 47  | 19.8% | 10    | 4.2% |
| Llegums                       | 8                      | 3.4%  | 188      | 79.3% | 29  | 12.2% | 12    | 5.1% |
| Carn                          | 49                     | 20.7% | 179      | 75.5% | 4   | 1.7%  | 5     | 2.1% |
| Peix                          | 15                     | 6.3%  | 175      | 73.8% | 42  | 17.7% | 5     | 2.1% |
| Ou                            | 18                     | 7.6%  | 188      | 79.3% | 22  | 9.3%  | 9     | 3.8% |
| Verdures i hortalisses        | 38                     | 16.0% | 170      | 71.7% | 22  | 9.3%  | 7     | 3.0% |
| Peça de fruita                | 69                     | 29.1% | 142      | 59.9% | 16  | 6.8%  | 10    | 4.2% |
| Fruïtes seques                | 28                     | 11.8% | 136      | 57.4% | 54  | 22.8% | 19    | 8.0% |
| Làctics                       | 124                    | 52.3% | 98       | 41.4% | 7   | 3.0%  | 8     | 3.4% |


| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2019-20, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 142                     | 62.3% | 81       | 35.5% | 3   | 1.3%  | 2     | 0.9% |
| Arròs o pasta                 | 20                      | 8.8%  | 200      | 87.7% | 8   | 3.5%  | .     | .    |
| Patates o iuca                | 11                      | 4.8%  | 196      | 86.0% | 15  | 6.6%  | 6     | 2.6% |
| Cereals                       | 32                      | 14.0% | 111      | 48.7% | 81  | 35.5% | 4     | 1.8% |
| Llegums                       | 7                       | 3.1%  | 172      | 75.4% | 41  | 18.0% | 8     | 3.5% |
| Carn                          | 38                      | 16.7% | 185      | 81.1% | 3   | 1.3%  | 2     | 0.9% |
| Peix                          | 10                      | 4.4%  | 184      | 80.7% | 33  | 14.5% | 1     | 0.4% |
| Ou                            | 11                      | 4.8%  | 194      | 85.1% | 20  | 8.8%  | 3     | 1.3% |
| Verdures i hortalisses        | 45                      | 19.7% | 159      | 69.7% | 21  | 9.2%  | 3     | 1.3% |
| Peça de fruita                | 79                      | 34.6% | 124      | 54.4% | 19  | 8.3%  | 6     | 2.6% |
| Fruïtes seques                | 29                      | 12.7% | 114      | 50.0% | 76  | 33.3% | 9     | 3.9% |
| Làctics                       | 112                     | 49.1% | 107      | 46.9% | 4   | 1.8%  | 5     | 2.2% |

| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2022-23, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 205                    | 59.6% | 129      | 37.5% | 7   | 2.0%  | 3     | 0.9% |
| Arròs o pasta                 | 59                     | 17.2% | 269      | 78.2% | 4   | 1.2%  | 12    | 3.5% |
| Patates o iuca                | 19                     | 5.5%  | 298      | 86.6% | 18  | 5.2%  | 9     | 2.6% |
| Cereals                       | 42                     | 12.2% | 160      | 46.5% | 133 | 38.7% | 9     | 2.6% |
| Llegums                       | 24                     | 7.0%  | 276      | 80.2% | 34  | 9.9%  | 10    | 2.9% |
| Carn                          | 71                     | 20.6% | 262      | 76.2% | 4   | 1.2%  | 7     | 2.0% |
| Peix                          | 18                     | 5.2%  | 265      | 77.0% | 56  | 16.3% | 5     | 1.5% |
| Ou                            | 31                     | 9.0%  | 277      | 80.5% | 24  | 7.0%  | 12    | 3.5% |
| Verdures i hortalisses        | 51                     | 14.8% | 258      | 75.0% | 27  | 7.8%  | 8     | 2.3% |
| Peça de fruita                | 123                    | 35.8% | 193      | 56.1% | 18  | 5.2%  | 10    | 2.9% |
| Fruïtes seques                | 31                     | 9.0%  | 200      | 58.1% | 94  | 27.3% | 19    | 5.5% |
| Làctics                       | 178                    | 51.7% | 142      | 41.3% | 8   | 2.3%  | 16    | 4.7% |

| Adherència dieta Mediterrània | Curs=2022-23, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                               | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                               | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Pa                            | 174                     | 52.7% | 142      | 43.0% | 14  | 4.2%  | .     | .    |
| Arròs o pasta                 | 37                      | 11.2% | 288      | 87.3% | 1   | 0.3%  | 4     | 1.2% |
| Patates o iuca                | 17                      | 5.2%  | 289      | 87.6% | 20  | 6.1%  | 4     | 1.2% |
| Cereals                       | 27                      | 8.2%  | 124      | 37.6% | 169 | 51.2% | 10    | 3.0% |
| Llegums                       | 25                      | 7.6%  | 280      | 84.8% | 18  | 5.5%  | 7     | 2.1% |
| Carn                          | 48                      | 14.5% | 269      | 81.5% | 6   | 1.8%  | 7     | 2.1% |
| Peix                          | 8                       | 2.4%  | 259      | 78.5% | 59  | 17.9% | 4     | 1.2% |
| Ou                            | 24                      | 7.3%  | 275      | 83.3% | 23  | 7.0%  | 8     | 2.4% |
| Verdures i hortalisses        | 76                      | 23.0% | 218      | 66.1% | 31  | 9.4%  | 5     | 1.5% |
| Peça de fruita                | 119                     | 36.1% | 172      | 52.1% | 33  | 10.0% | 6     | 1.8% |
| Fruïtes seques                | 37                      | 11.2% | 163      | 49.4% | 120 | 36.4% | 10    | 3.0% |
| Làctics                       | 152                     | 46.1% | 153      | 46.4% | 16  | 4.8%  | 9     | 2.7% |

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |





4.4.3 Consum d'aliments no saludables


| Consum d'aliments no saludables | 2015-16 |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 99      | 30.7% | 182      | 56.3% | 34  | 10.5% | 8     | 2.5% |
| Refrescos                       | 115     | 35.6% | 136      | 42.1% | 67  | 20.7% | 5     | 1.5% |
| Begudes energètiques            | 25      | 7.7%  | 86       | 26.6% | 206 | 63.8% | 6     | 1.9% |
| Llaminadures                    | 49      | 15.2% | 180      | 55.7% | 91  | 28.2% | 3     | 0.9% |
| Pastes                          | 58      | 18.0% | 207      | 64.1% | 54  | 16.7% | 4     | 1.2% |
| Snaks                           | 49      | 15.2% | 206      | 63.8% | 62  | 19.2% | 6     | 1.9% |
| Menjar ràpid                    | 19      | 5.9%  | 233      | 72.1% | 66  | 20.4% | 5     | 1.5% |

| Consum d'aliments no saludables | 2019-20 |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 148     | 31.8% | 251      | 54.0% | 61  | 13.1% | 5     | 1.1% |
| Refrescos                       | 91      | 19.6% | 272      | 58.5% | 94  | 20.2% | 8     | 1.7% |
| Begudes energètiques            | 29      | 6.2%  | 163      | 35.1% | 263 | 56.6% | 10    | 2.2% |
| Llaminadures                    | 45      | 9.7%  | 298      | 64.1% | 110 | 23.7% | 12    | 2.6% |
| Pastes                          | 58      | 12.5% | 338      | 72.7% | 57  | 12.3% | 12    | 2.6% |
| Snaks                           | 49      | 10.5% | 344      | 74.0% | 57  | 12.3% | 15    | 3.2% |
| Menjar ràpid                    | 32      | 6.9%  | 363      | 78.1% | 58  | 12.5% | 12    | 2.6% |

| Consum d'aliments no saludables | 2022-23 |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|---------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 181     | 26.9% | 398      | 59.1% | 79  | 11.7% | 16    | 2.4% |
| Refrescos                       | 100     | 14.8% | 403      | 59.8% | 156 | 23.1% | 15    | 2.2% |
| Begudes energètiques            | 36      | 5.3%  | 214      | 31.8% | 410 | 60.8% | 14    | 2.1% |
| Llaminadures                    | 66      | 9.8%  | 406      | 60.2% | 187 | 27.7% | 15    | 2.2% |
| Pastes                          | 64      | 9.5%  | 474      | 70.3% | 125 | 18.5% | 11    | 1.6% |
| Snaks                           | 49      | 7.3%  | 495      | 73.4% | 109 | 16.2% | 21    | 3.1% |
| Menjar ràpid                    | 21      | 3.1%  | 532      | 78.9% | 97  | 14.4% | 24    | 3.6% |

|         |
|---------|
| P-Valor |
|---------|

|                   |
|-------------------|
| CMH Test <0,001 * |
|-------------------|



| Consum d'aliments no saludables | Curs=2015-16, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 49                     | 32.5% | 82       | 54.3% | 15  | 9.9%  | 5     | 3.3% |
| Refrescos                       | 62                     | 41.1% | 69       | 45.7% | 16  | 10.6% | 4     | 2.6% |
| Begudes energètiques            | 15                     | 9.9%  | 60       | 39.7% | 74  | 49.0% | 2     | 1.3% |
| Llaminadures                    | 19                     | 12.6% | 85       | 56.3% | 45  | 29.8% | 2     | 1.3% |
| Pastes                          | 34                     | 22.5% | 97       | 64.2% | 17  | 11.3% | 3     | 2.0% |
| Snaks                           | 24                     | 15.9% | 101      | 66.9% | 21  | 13.9% | 5     | 3.3% |
| Menjar ràpid                    | 6                      | 4.0%  | 118      | 78.1% | 24  | 15.9% | 3     | 2.0% |

| Consum d'aliments no saludables | Curs=2015-16, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 50                      | 29.1% | 100      | 58.1% | 19  | 11.0% | 3     | 1.7% |
| Refrescos                       | 53                      | 30.8% | 67       | 39.0% | 51  | 29.7% | 1     | 0.6% |
| Begudes energètiques            | 10                      | 5.8%  | 26       | 15.1% | 132 | 76.7% | 4     | 2.3% |
| Llaminadures                    | 30                      | 17.4% | 95       | 55.2% | 46  | 26.7% | 1     | 0.6% |
| Pastes                          | 24                      | 14.0% | 110      | 64.0% | 37  | 21.5% | 1     | 0.6% |
| Snaks                           | 25                      | 14.5% | 105      | 61.0% | 41  | 23.8% | 1     | 0.6% |
| Menjar ràpid                    | 13                      | 7.6%  | 115      | 66.9% | 42  | 24.4% | 2     | 1.2% |



| Consum d'aliments no saludables | Curs=2019-20, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 60                     | 25.3% | 138      | 58.2% | 34  | 14.3% | 5     | 2.1% |
| Refrescos                       | 55                     | 23.2% | 144      | 60.8% | 33  | 13.9% | 5     | 2.1% |
| Begudes energètiques            | 18                     | 7.6%  | 101      | 42.6% | 110 | 46.4% | 8     | 3.4% |
| Llaminadures                    | 17                     | 7.2%  | 149      | 62.9% | 62  | 26.2% | 9     | 3.8% |
| Pastes                          | 30                     | 12.7% | 171      | 72.2% | 27  | 11.4% | 9     | 3.8% |
| Snaks                           | 26                     | 11.0% | 174      | 73.4% | 26  | 11.0% | 11    | 4.6% |
| Menjar ràpid                    | 19                     | 8.0%  | 176      | 74.3% | 33  | 13.9% | 9     | 3.8% |


| Consum d'aliments no saludables | Curs=2019-20, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 88                      | 38.6% | 113      | 49.6% | 27  | 11.8% | .     | .    |
| Refrescos                       | 36                      | 15.8% | 128      | 56.1% | 61  | 26.8% | 3     | 1.3% |
| Begudes energètiques            | 11                      | 4.8%  | 62       | 27.2% | 153 | 67.1% | 2     | 0.9% |
| Llaminadures                    | 28                      | 12.3% | 149      | 65.4% | 48  | 21.1% | 3     | 1.3% |
| Pastes                          | 28                      | 12.3% | 167      | 73.2% | 30  | 13.2% | 3     | 1.3% |
| Snaks                           | 23                      | 10.1% | 170      | 74.6% | 31  | 13.6% | 4     | 1.8% |
| Menjar ràpid                    | 13                      | 5.7%  | 187      | 82.0% | 25  | 11.0% | 3     | 1.3% |

| Consum d'aliments no saludables | Curs=2022-23, Sexe=Noi |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                  |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                      | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 84                     | 24.4% | 216      | 62.8% | 34  | 9.9%  | 10    | 2.9% |
| Refrescos                       | 57                     | 16.6% | 232      | 67.4% | 46  | 13.4% | 9     | 2.6% |
| Begudes energètiques            | 25                     | 7.3%  | 131      | 38.1% | 179 | 52.0% | 9     | 2.6% |
| Llaminadures                    | 24                     | 7.0%  | 212      | 61.6% | 98  | 28.5% | 10    | 2.9% |
| Pastes                          | 40                     | 11.6% | 235      | 68.3% | 62  | 18.0% | 7     | 2.0% |
| Snaks                           | 24                     | 7.0%  | 254      | 73.8% | 55  | 16.0% | 11    | 3.2% |
| Menjar ràpid                    | 13                     | 3.8%  | 270      | 78.5% | 46  | 13.4% | 15    | 4.4% |

| Consum d'aliments no saludables | Curs=2022-23, Sexe=Noia |       |          |       |     |       |       |      |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|------|
|                                 | Diari                   |       | Setmanal |       | Mai |       | Ns/Nc |      |
|                                 | N                       | %     | N        | %     | N   | %     | N     | %    |
| Embotits                        | 97                      | 29.4% | 182      | 55.2% | 45  | 13.6% | 6     | 1.8% |
| Refrescos                       | 43                      | 13.0% | 171      | 51.8% | 110 | 33.3% | 6     | 1.8% |
| Begudes energètiques            | 11                      | 3.3%  | 83       | 25.2% | 231 | 70.0% | 5     | 1.5% |
| Llaminadures                    | 42                      | 12.7% | 194      | 58.8% | 89  | 27.0% | 5     | 1.5% |
| Pastes                          | 24                      | 7.3%  | 239      | 72.4% | 63  | 19.1% | 4     | 1.2% |
| Snaks                           | 25                      | 7.6%  | 241      | 73.0% | 54  | 16.4% | 10    | 3.0% |
| Menjar ràpid                    | 8                       | 2.4%  | 262      | 79.4% | 51  | 15.5% | 9     | 2.7% |

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |





4.4.4 Consum d'aliments

4.4.4.1 Verdures i hortalisses

| Verdures i hortalisses | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari                  | 58      | 18,0 | 83      | 17,8 | 131     | 19,1 |
| Setmanal               | 224     | 69,3 | 331     | 70,9 | 481     | 70,2 |
| Mai                    | 36      | 11,1 | 43      | 9,2  | 59      | 8,6  |
| Ns/Nc                  | 5       | 1,5  | 10      | 2,1  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,754 |


| Verdures i hortalisses | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari                  | 25      | 16,6 | 38      | 16,0 | 51      | 14,8 | 33      | 19,2 | 45      | 19,7 | 76      | 23,0 |
| Setmanal               | 110     | 72,8 | 170     | 71,7 | 258     | 75,0 | 114     | 66,3 | 159     | 69,7 | 218     | 66,1 |
| Mai                    | 13      | 8,6  | 22      | 9,3  | 27      | 7,8  | 23      | 13,4 | 21      | 9,2  | 31      | 9,4  |
| Ns/Nc                  | 3       | 2,0  | 7       | 3,0  | 8       | 2,3  | 2       | 1,2  | 3       | 1,3  | 5       | 1,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,938   |
| Noia | 0,480   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,295   |
| 2019-20 | 0,629   |
| 2022-23 | 0,015 * |



## 4.4.4.2 Peça de fruita

| Peça de fruita | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari          | 121     | 37,5 | 150     | 32,1 | 245     | 35,8 |
| Setmanal       | 156     | 48,3 | 266     | 57,0 | 372     | 54,3 |
| Mai            | 37      | 11,5 | 35      | 7,5  | 52      | 7,6  |
| Ns/Nc          | 9       | 2,8  | 16      | 3,4  | 16      | 2,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,060 |


| Peça de fruita | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari          | 50      | 33,1 | 69      | 29,1 | 123     | 35,8 | 71      | 41,3 | 79      | 34,6 | 119     | 36,1 |
| Setmanal       | 79      | 52,3 | 142     | 59,9 | 193     | 56,1 | 77      | 44,8 | 124     | 54,4 | 172     | 52,1 |
| Mai            | 16      | 10,6 | 16      | 6,8  | 18      | 5,2  | 21      | 12,2 | 19      | 8,3  | 33      | 10,0 |
| Ns/Nc          | 6       | 4,0  | 10      | 4,2  | 10      | 2,9  | 3       | 1,7  | 6       | 2,6  | 6       | 1,8  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,123   |
| Noia | 0,327   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,283   |
| 2019-20 | 0,351   |
| 2022-23 | 0,063   |



4.4.4.3 Begudes energètiques

| Begudes energètiques | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari                | 25      | 7,7  | 29      | 6,2  | 39      | 5,7  |
| Setmanal             | 86      | 26,6 | 164     | 35,1 | 219     | 32,0 |
| Mai                  | 206     | 63,8 | 264     | 56,5 | 412     | 60,1 |
| Ns/Nc                | 6       | 1,9  | 10      | 2,1  | 15      | 2,2  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,112 |


| Begudes energètiques | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari                | 15      | 9,9  | 18      | 7,6  | 25      | 7,3  | 10      | 5,8  | 11      | 4,8  | 11      | 3,3  |
| Setmanal             | 60      | 39,7 | 101     | 42,6 | 131     | 38,1 | 26      | 15,1 | 62      | 27,2 | 83      | 25,2 |
| Mai                  | 74      | 49,0 | 110     | 46,4 | 179     | 52,0 | 132     | 76,7 | 153     | 67,1 | 231     | 70,0 |
| Ns/Nc                | 2       | 1,3  | 8       | 3,4  | 9       | 2,6  | 4       | 2,3  | 2       | 0,9  | 5       | 1,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,631   |
| Noia | 0,041 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



## 4.4.4.4 Menjar ràpid

| Menjar ràpid | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari        | 19      | 5,9  | 33      | 7,1  | 23      | 3,4  |
| Setmanal     | 233     | 72,1 | 363     | 77,7 | 539     | 78,7 |
| Mai          | 66      | 20,4 | 59      | 12,6 | 97      | 14,2 |
| Ns/Nc        | 5       | 1,5  | 12      | 2,6  | 26      | 3,8  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,002 * |


| Menjar ràpid | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diari        | 6       | 4,0  | 19      | 8,0  | 13      | 3,8  | 13      | 7,6  | 13      | 5,7  | 8       | 2,4  |
| Setmanal     | 118     | 78,1 | 176     | 74,3 | 270     | 78,5 | 115     | 66,9 | 187     | 82,0 | 262     | 79,4 |
| Mai          | 24      | 15,9 | 33      | 13,9 | 46      | 13,4 | 42      | 24,4 | 25      | 11,0 | 51      | 15,5 |
| Ns/Nc        | 3       | 2,0  | 9       | 3,8  | 15      | 4,4  | 2       | 1,2  | 3       | 1,3  | 9       | 2,7  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,187    |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,049 * |
| 2019-20 | 0,281   |
| 2022-23 | 0,479   |



4.4.4.5 Adherència dieta Mediterrània

| Adherència<br>dieta<br>Mediterrània | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baixa                               | 99      | 30,7 | 155     | 33,2 | 244     | 35,6 |
| Moderada                            | 153     | 47,4 | 163     | 34,9 | 225     | 32,8 |
| Alta                                | 47      | 14,6 | 73      | 15,6 | 106     | 15,5 |
| Ns/Nc                               | 24      | 7,4  | 76      | 16,3 | 110     | 16,1 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,016 * |


| Adherència<br>dieta<br>Mediterrània | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Baixa                               | 40      | 26,5 | 66      | 27,8 | 110     | 32,0 | 59      | 34,3 | 89      | 39,0 | 130     | 39,4 |
| Moderada                            | 76      | 50,3 | 93      | 39,2 | 119     | 34,6 | 77      | 44,8 | 69      | 30,3 | 102     | 30,9 |
| Alta                                | 24      | 15,9 | 38      | 16,0 | 52      | 15,1 | 23      | 13,4 | 35      | 15,4 | 54      | 16,4 |
| Ns/Nc                               | 11      | 7,3  | 40      | 16,9 | 63      | 18,3 | 13      | 7,6  | 35      | 15,4 | 44      | 13,3 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,181   |
| Noia | 0,084   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,290   |
| 2019-20 | 0,029 * |
| 2022-23 | 0,227   |



#### 4.4.5 Fa o ha fet dieta per a aprimar-se

| Fa o ha fet<br>dieta per a<br>aprimar-se | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 141     | 44,1 | 168     | 36,5 | 231     | 34,0 |
| No                                       | 179     | 55,9 | 292     | 63,5 | 448     | 66,0 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,009 * |


| Fa o ha fet<br>dieta per a<br>aprimar-se | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 49      | 32,9 | 71      | 30,7 | 104     | 30,7 | 92      | 53,8 | 96      | 42,3 | 123     | 37,3 |
| No                                       | 100     | 67,1 | 160     | 69,3 | 235     | 69,3 | 79      | 46,2 | 131     | 57,7 | 207     | 62,7 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,877   |
| Noia | 0,002 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | 0,010 *  |
| 2022-23 | 0,072    |



#### 4.4.6 Dieta supervisada

| Dieta supervisada       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                      | 51      | 15,8 | 68      | 14,6 | 90      | 13,1 |
| No                      | 104     | 32,2 | 124     | 26,6 | 212     | 30,9 |
| No he fet mai cap dieta | 165     | 51,1 | 266     | 57,0 | 375     | 54,7 |
| Ns/Nc                   | 3       | 0,9  | 9       | 1,9  | 8       | 1,2  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,295 |


| Dieta supervisada       | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                      | 21      | 13,9 | 35      | 14,8 | 40      | 11,6 | 30      | 17,4 | 32      | 14,0 | 49      | 14,8 |
| No                      | 40      | 26,5 | 49      | 20,7 | 103     | 29,9 | 64      | 37,2 | 75      | 32,9 | 105     | 31,8 |
| No he fet mai cap dieta | 88      | 58,3 | 145     | 61,2 | 198     | 57,6 | 77      | 44,8 | 120     | 52,6 | 173     | 52,4 |
| Ns/Nc                   | 2       | 1,3  | 8       | 3,4  | 3       | 0,9  | 1       | 0,6  | 1       | 0,4  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,198   |
| Noia | 0,500   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,041 * |
| 2019-20 | 0,019 * |
| 2022-23 | 0,313   |



## 4.5 Lleure

### 4.5.1 Esport i/o activitat física

| Esport i/o activitat física   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Esport i activitat física     | 105     | 32,5 | 189     | 40,5 | 372     | 54,3 |
| Esport                        | 43      | 13,3 | 45      | 9,6  | 73      | 10,7 |
| Activitat física              | 63      | 19,5 | 99      | 21,2 | 127     | 18,5 |
| Ni esport ni activitat física | 66      | 20,4 | 73      | 15,6 | 111     | 16,2 |
| Ns/Nc                         | 46      | 14,2 | 61      | 13,1 | 2       | 0,3  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Esport i/o activitat física   | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Esport i activitat física     | 58      | 38,4 | 117     | 49,4 | 220     | 64,0 | 47      | 27,3 | 71      | 31,1 | 147     | 44,5 |
| Esport                        | 28      | 18,5 | 26      | 11,0 | 33      | 9,6  | 15      | 8,7  | 19      | 8,3  | 38      | 11,5 |
| Activitat física              | 21      | 13,9 | 31      | 13,1 | 47      | 13,7 | 42      | 24,4 | 67      | 29,4 | 76      | 23,0 |
| Ni esport ni activitat física | 20      | 13,2 | 30      | 12,7 | 42      | 12,2 | 46      | 26,7 | 43      | 18,9 | 69      | 20,9 |
| Ns/Nc                         | 24      | 15,9 | 33      | 13,9 | 2       | 0,6  | 22      | 12,8 | 28      | 12,3 | .       | .    |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,006 * |
| Noia | 0,016 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.5.2 Esport/activitat física fora de l'horari escolar

| Esport/activitat física fora de l'horari escolar | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Gairebé cada dia                                 | 102     | 40,6 | 146     | 38,8 | 311     | 45,7 |
| Algun cop per setmana                            | 116     | 46,2 | 161     | 42,8 | 251     | 36,9 |
| Menys d'un cop per setmana                       | 33      | 13,1 | 69      | 18,4 | 119     | 17,5 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,034 * |


| Esport/activitat física fora de l'horari escolar | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Gairebé cada dia                                 | 55      | 49,5 | 85      | 45,5 | 187     | 54,8 | 47      | 33,6 | 61      | 32,6 | 119     | 36,2 |
| Algun cop per setmana                            | 47      | 42,3 | 74      | 39,6 | 107     | 31,4 | 69      | 49,3 | 85      | 45,5 | 138     | 41,9 |
| Menys d'un cop per setmana                       | 9       | 8,1  | 28      | 15,0 | 47      | 13,8 | 24      | 17,1 | 41      | 21,9 | 72      | 21,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,066   |
| Noia | 0,571   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,015 *  |
| 2019-20 | 0,028 *  |
| 2022-23 | <0,001 * |



### 4.5.3 Freqüència surt de nit per divertir-se

| Freqüència surt de nit<br>per divertir-se | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 2+ nits a la setmana                      | 39      | 12,1 | 63      | 13,5 | 53      | 7,7  |
| 1 nit a la setmana                        | 30      | 9,3  | 61      | 13,1 | 54      | 7,9  |
| 1-3 nits al mes                           | 84      | 26,0 | 101     | 21,6 | 111     | 16,2 |
| <1 nit al mes                             | 77      | 23,8 | 115     | 24,6 | 154     | 22,5 |
| Mai                                       | 91      | 28,2 | 125     | 26,8 | 309     | 45,1 |
| Ns/Nc                                     | 2       | 0,6  | 2       | 0,4  | 4       | 0,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |

| Freqüència surt de nit<br>per divertir-se | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                           | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 2+ nits a la setmana                      | 23      | 15,2 | 40      | 16,9 | 29      | 8,4  | 16      | 9,3  | 23      | 10,1 | 23      | 7,0  |
| 1 nit a la setmana                        | 16      | 10,6 | 34      | 14,3 | 32      | 9,3  | 14      | 8,1  | 27      | 11,8 | 20      | 6,1  |
| 1-3 nits al mes                           | 43      | 28,5 | 48      | 20,3 | 49      | 14,2 | 41      | 23,8 | 52      | 22,8 | 60      | 18,2 |
| <1 nit al mes                             | 34      | 22,5 | 50      | 21,1 | 71      | 20,6 | 43      | 25,0 | 65      | 28,5 | 81      | 24,5 |
| Mai                                       | 34      | 22,5 | 64      | 27,0 | 161     | 46,8 | 57      | 33,1 | 60      | 26,3 | 144     | 43,6 |
| Ns/Nc                                     | 1       | 0,7  | 1       | 0,4  | 2       | 0,6  | 1       | 0,6  | 1       | 0,4  | 2       | 0,6  |


Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,005 *  |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,138   |

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2019-20 | 0,113   |
| 2022-23 | 0,208   |



#### 4.5.4 Quan surt habitualment

| Quan surt habitualment                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Habitualment en cap de setmana           | 208     | 64,4 | 276     | 59,1 | 315     | 46,0 |
| Habitualment entre setmana               | 5       | 1,5  | 17      | 3,6  | 20      | 2,9  |
| Tant entre setmana com en cap de setmana | 15      | 4,6  | 32      | 6,9  | 64      | 9,3  |
| No surto mai                             | 92      | 28,5 | 139     | 29,8 | 280     | 40,9 |
| Ns/Nc                                    | 3       | 0,9  | 3       | 0,6  | 6       | 0,9  |

|                  | P-Valor  |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Quan surt habitualment                   | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Habitualment en cap de setmana           | 106     | 70,2 | 139     | 58,6 | 151     | 43,9 | 102     | 59,3 | 137     | 60,1 | 162     | 49,1 |
| Habitualment entre setmana               | 2       | 1,3  | 9       | 3,8  | 11      | 3,2  | 3       | 1,7  | 8       | 3,5  | 9       | 2,7  |
| Tant entre setmana com en cap de setmana | 7       | 4,6  | 16      | 6,8  | 31      | 9,0  | 8       | 4,7  | 15      | 6,6  | 28      | 8,5  |
| No surto mai                             | 34      | 22,5 | 71      | 30,0 | 147     | 42,7 | 58      | 33,7 | 67      | 29,4 | 130     | 39,4 |
| Ns/Nc                                    | 2       | 1,3  | 2       | 0,8  | 4       | 1,2  | 1       | 0,6  | 1       | 0,4  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,080    |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,163   |
| 2019-20 | 0,994   |
| 2022-23 | 0,659   |



4.5.5 Hora de tornada cap de setmana

| Hora de tornada cap de setmana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de les 12                | 48      | 14,9 | 119     | 25,5 | 153     | 22,3 |
| Entre les 12 i les 2           | 63      | 19,5 | 91      | 19,5 | 86      | 12,6 |
| Entre les 2 i les 4            | 42      | 13,0 | 49      | 10,5 | 53      | 7,7  |
| Després de les 4               | 74      | 22,9 | 70      | 15,0 | 129     | 18,8 |
| No he sortit mai de nit        | 93      | 28,8 | 134     | 28,7 | 260     | 38,0 |
| Ns/Nc                          | 3       | 0,9  | 4       | 0,9  | 4       | 0,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |

| Hora de tornada cap de setmana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Abans de les 12                | 29      | 19,2 | 61      | 25,7 | 87      | 25,3 | 19      | 11,0 | 57      | 25,0 | 64      | 19,4 |
| Entre les 12 i les 2           | 37      | 24,5 | 53      | 22,4 | 47      | 13,7 | 26      | 15,1 | 38      | 16,7 | 38      | 11,5 |
| Entre les 2 i les 4            | 21      | 13,9 | 23      | 9,7  | 24      | 7,0  | 21      | 12,2 | 26      | 11,4 | 28      | 8,5  |


| Hora de tornada cap de setmana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Després de les 4               | 26      | 17,2 | 32      | 13,5 | 50      | 14,5 | 48      | 27,9 | 38      | 16,7 | 75      | 22,7 |
| No he sortit mai de nit        | 36      | 23,8 | 66      | 27,8 | 133     | 38,7 | 57      | 33,1 | 67      | 29,4 | 124     | 37,6 |
| Ns/Nc                          | 2       | 1,3  | 2       | 0,8  | 3       | 0,9  | 1       | 0,6  | 2       | 0,9  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,003 *  |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,008 * |
| 2019-20 | 0,535   |
| 2022-23 | 0,043 * |



#### 4.5.6 Ús excessiu internet

| Ús excessiu internet | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Mai o quasi mai      | 77      | 23,9 | 69      | 15,1 | 130     | 19,2 |
| Alguns cops          | 165     | 51,2 | 213     | 46,6 | 323     | 47,8 |
| Bastants cops        | 80      | 24,8 | 175     | 38,3 | 223     | 33,0 |

|                  | P-Valor  |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Ús excessiu internet | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Mai o quasi mai      | 34      | 22,7 | 40      | 17,4 | 59      | 17,4 | 43      | 25,0 | 29      | 12,9 | 69      | 21,2 |
| Alguns cops          | 73      | 48,7 | 102     | 44,3 | 159     | 46,9 | 92      | 53,5 | 110     | 48,9 | 159     | 48,8 |
| Bastants cops        | 43      | 28,7 | 88      | 38,3 | 121     | 35,7 | 37      | 21,5 | 86      | 38,2 | 98      | 30,1 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,327   |
| Noia | 0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,333   |
| 2019-20 | 0,364   |
| 2022-23 | 0,229   |



## 4.6 Consum de tabac

### 4.6.1 Consum de tabac alguna vegada

| Consum de tabac alguna vegada | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                            | 129     | 39,9 | 171     | 36,6 | 145     | 21,2 |
| No                            | 194     | 60,1 | 293     | 62,7 | 533     | 77,8 |
| Ns/Nc                         | .       | .    | 3       | 0,6  | 7       | 1,0  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Consum de tabac alguna vegada | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                            | 56      | 37,1 | 77      | 32,5 | 59      | 17,2 | 73      | 42,4 | 93      | 40,8 | 83      | 25,2 |
| No                            | 95      | 62,9 | 158     | 66,7 | 280     | 81,4 | 99      | 57,6 | 134     | 58,8 | 245     | 74,2 |
| Ns/Nc                         | .       | .    | 2       | 0,8  | 5       | 1,5  | .       | .    | 1       | 0,4  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,327   |
| 2019-20 | 0,068   |
| 2022-23 | 0,013 * |



#### 4.6.2 Consum de tabac

| Consum de tabac | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Consum diari    | 25      | 7,7  | 21      | 4,5  | 17      | 2,5  |
| Consum regular  | 45      | 13,9 | 42      | 9,1  | 55      | 8,1  |
| Ja no fuma      | 59      | 18,3 | 106     | 22,9 | 72      | 10,6 |
| Mai ha fumat    | 194     | 60,1 | 293     | 63,4 | 533     | 78,7 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Consum de tabac | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                 | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Consum diari    | 10      | 6,6  | 8       | 3,4  | 8       | 2,4  | 15      | 8,7  | 13      | 5,8  | 8       | 2,4  |
| Consum regular  | 19      | 12,6 | 19      | 8,1  | 22      | 6,5  | 26      | 15,1 | 23      | 10,2 | 33      | 10,1 |
| Ja no fuma      | 27      | 17,9 | 50      | 21,3 | 29      | 8,6  | 32      | 18,6 | 55      | 24,4 | 41      | 12,5 |
| Mai ha fumat    | 95      | 62,9 | 158     | 67,2 | 280     | 82,6 | 99      | 57,6 | 134     | 59,6 | 245     | 74,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,745   |
| 2019-20 | 0,312   |
| 2022-23 | 0,095   |



### 4.6.3 Edat primer consum de tabac

| Edat primer consum de tabac | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-11                       | 4       | 3,1  | 11      | 6,4  | 5       | 3,4  |
| 12                          | 4       | 3,1  | 22      | 12,9 | 14      | 9,7  |
| 13                          | 20      | 15,5 | 44      | 25,7 | 31      | 21,4 |
| 14                          | 37      | 28,7 | 54      | 31,6 | 57      | 39,3 |
| 15                          | 46      | 35,7 | 25      | 14,6 | 29      | 20,0 |
| 16+                         | 11      | 8,5  | 4       | 2,3  | 5       | 3,4  |
| Ns/Nc                       | 7       | 5,4  | 11      | 6,4  | 4       | 2,8  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Edat primer consum de tabac | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-11                       | 3       | 5,4  | 5       | 6,5  | 3       | 5,1  | 1       | 1,4  | 6       | 6,5  | 2       | 2,4  |
| 12                          | 2       | 3,6  | 7       | 9,1  | 8       | 13,6 | 2       | 2,7  | 15      | 16,1 | 5       | 6,0  |
| 13                          | 8       | 14,3 | 16      | 20,8 | 12      | 20,3 | 12      | 16,4 | 28      | 30,1 | 18      | 21,7 |
| 14                          | 18      | 32,1 | 27      | 35,1 | 20      | 33,9 | 19      | 26,0 | 26      | 28,0 | 37      | 44,6 |
| 15                          | 19      | 33,9 | 14      | 18,2 | 10      | 16,9 | 27      | 37,0 | 11      | 11,8 | 19      | 22,9 |
| 16+                         | 4       | 7,1  | 2       | 2,6  | 4       | 6,8  | 7       | 9,6  | 2       | 2,2  | 1       | 1,2  |
| Ns/Nc                       | 2       | 3,6  | 6       | 7,8  | 2       | 3,4  | 5       | 6,8  | 5       | 5,4  | 1       | 1,2  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,373    |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,777   |
| 2019-20 | 0,429   |
| 2022-23 | 0,186   |



#### 4.6.4 Quantes cigarretes fuma

| Quantes cigarretes fuma       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Menys d'una cigarreta al dia  | 25      | 35,7 | 18      | 27,7 | 15      | 20,5 |
| Una cigarreta al dia          | 11      | 15,7 | 8       | 12,3 | 17      | 23,3 |
| Entre 2 i 5 cigarretes al dia | 23      | 32,9 | 25      | 38,5 | 26      | 35,6 |
| Més de 5 cigarretes al dia    | 11      | 15,7 | 11      | 16,9 | 14      | 19,2 |
| Ns/Nc                         | .       | .    | 3       | 4,6  | 1       | 1,4  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,429 |


| Quantes cigarretes fuma       | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Menys d'una cigarreta al dia  | 8       | 27,6 | 7       | 25,9 | 8       | 26,7 | 17      | 41,5 | 11      | 28,9 | 7       | 16,7 |
| Una cigarreta al dia          | 9       | 31,0 | 5       | 18,5 | 5       | 16,7 | 2       | 4,9  | 3       | 7,9  | 12      | 28,6 |
| Entre 2 i 5 cigarretes al dia | 7       | 24,1 | 11      | 40,7 | 9       | 30,0 | 16      | 39,0 | 14      | 36,8 | 17      | 40,5 |
| Més de 5 cigarretes al dia    | 5       | 17,2 | 4       | 14,8 | 8       | 26,7 | 6       | 14,6 | 7       | 18,4 | 5       | 11,9 |
| Ns/Nc                         | .       | .    | .       | .    | .       | .    | .       | .    | 3       | 7,9  | 1       | 2,4  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,673   |
| Noia | 0,024 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,023 * |
| 2019-20 | 0,669   |
| 2022-23 | 0,212   |



#### 4.6.5 Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho

| Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Ho ha deixat                                          | 16      | 22,9 | 10      | 15,4 | 11      | 15,1 |
| Fuma menys                                            | 20      | 28,6 | 22      | 33,8 | 30      | 41,1 |
| Sí, ho ha intentat                                    | 18      | 25,7 | 24      | 36,9 | 18      | 24,7 |
| No, mai ho ha intentat                                | 16      | 22,9 | 7       | 10,8 | 12      | 16,4 |
| Ns/Nc                                                 | .       | .    | 2       | 3,1  | 2       | 2,7  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,224 |

| Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Ho ha deixat                                          | 7       | 24,1 | 4       | 14,8 | 5       | 16,7 | 9       | 22,0 | 6       | 15,8 | 6       | 14,3 |
| Fuma menys                                            | 10      | 34,5 | 10      | 37,0 | 12      | 40,0 | 10      | 24,4 | 12      | 31,6 | 18      | 42,9 |
| Sí, ho ha intentat                                    | 8       | 27,6 | 10      | 37,0 | 9       | 30,0 | 10      | 24,4 | 14      | 36,8 | 9       | 21,4 |
| No, mai ho ha intentat                                | 4       | 13,8 | 3       | 11,1 | 4       | 13,3 | 12      | 29,3 | 4       | 10,5 | 7       | 16,7 |
| Ns/Nc                                                 | .       | .    | .       | .    | .       | .    | .       | .    | 2       | 5,3  | 2       | 4,8  |


Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,967   |
| Noia | 0,197   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,477   |

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2019-20 | 0,991   |
| 2022-23 | 0,874   |



## 4.7 Consum d'alcohol

### 4.7.1 Consum d'alcohol alguna vegada

| Consum d'alcohol alguna vegada | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                             | 225     | 69,7 | 318     | 68,1 | 411     | 60,0 |
| No                             | 96      | 29,7 | 143     | 30,6 | 271     | 39,6 |
| Ns/Nc                          | 2       | 0,6  | 6       | 1,3  | 3       | 0,4  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,001 * |


| Consum d'alcohol alguna vegada | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                             | 99      | 65,6 | 156     | 65,8 | 188     | 54,7 | 126     | 73,3 | 161     | 70,6 | 214     | 64,8 |
| No                             | 52      | 34,4 | 78      | 32,9 | 154     | 44,8 | 44      | 25,6 | 64      | 28,1 | 115     | 34,8 |
| Ns/Nc                          | .       | .    | 3       | 1,3  | 2       | 0,6  | 2       | 1,2  | 3       | 1,3  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,008 * |
| Noia | 0,075   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,095   |
| 2019-20 | 0,257   |
| 2022-23 | 0,008 * |



#### 4.7.2 Consum d'alcohol

| Consum d'alcohol | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Habitualment     | 171     | 55,9 | 214     | 50,6 | 289     | 42,4 |
| Ocasionalment    | 39      | 12,7 | 66      | 15,6 | 95      | 13,9 |
| Mai              | 96      | 31,4 | 143     | 33,8 | 298     | 43,7 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Consum d'alcohol | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Habitualment     | 69      | 48,9 | 97      | 46,6 | 125     | 36,5 | 102     | 61,8 | 116     | 54,5 | 156     | 47,4 |
| Ocasionalment    | 20      | 14,2 | 33      | 15,9 | 48      | 14,0 | 19      | 11,5 | 33      | 15,5 | 46      | 14,0 |
| Mai              | 52      | 36,9 | 78      | 37,5 | 169     | 49,4 | 44      | 26,7 | 64      | 30,0 | 127     | 38,6 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,023 * |
| Noia | 0,025 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,074   |
| 2019-20 | 0,221   |
| 2022-23 | 0,010 * |



#### 4.7.3 Edat primer consum d'alcohol

| Edat primer consum d'alcohol | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-11                        | 8       | 3,6  | 25      | 7,9  | 9       | 2,2  |
| 12                           | 15      | 6,7  | 33      | 10,4 | 27      | 6,6  |
| 13                           | 30      | 13,3 | 73      | 23,0 | 64      | 15,6 |
| 14                           | 61      | 27,1 | 122     | 38,4 | 148     | 36,0 |
| 15                           | 84      | 37,3 | 49      | 15,4 | 113     | 27,5 |
| 16+                          | 18      | 8,0  | 7       | 2,2  | 18      | 4,4  |
| Ns/Nc                        | 9       | 4,0  | 9       | 2,8  | 32      | 7,8  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Edat primer consum d'alcohol | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-11                        | 4       | 4,0  | 16      | 10,3 | 7       | 3,7  | 4       | 3,2  | 9       | 5,6  | 2       | 0,9  |
| 12                           | 9       | 9,1  | 19      | 12,2 | 14      | 7,4  | 6       | 4,8  | 14      | 8,7  | 11      | 5,1  |
| 13                           | 16      | 16,2 | 31      | 19,9 | 26      | 13,8 | 14      | 11,1 | 42      | 26,1 | 37      | 17,3 |
| 14                           | 23      | 23,2 | 56      | 35,9 | 46      | 24,5 | 38      | 30,2 | 65      | 40,4 | 100     | 46,7 |
| 15                           | 35      | 35,4 | 25      | 16,0 | 65      | 34,6 | 49      | 38,9 | 24      | 14,9 | 45      | 21,0 |
| 16+                          | 9       | 9,1  | 3       | 1,9  | 12      | 6,4  | 9       | 7,1  | 4       | 2,5  | 6       | 2,8  |
| Ns/Nc                        | 3       | 3,0  | 6       | 3,8  | 18      | 9,6  | 6       | 4,8  | 3       | 1,9  | 13      | 6,1  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,529    |
| 2019-20 | 0,415    |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.7.4 Ocasions acostuma a beure

##### 4.7.4.1 Acostuma a beure els dies de classe

| Acostuma a beure els dies de classe | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                  | 3       | 1,3  | 7       | 2,2  | 11      | 2,7  |
| No                                  | 216     | 96,0 | 286     | 89,9 | 395     | 96,1 |
| Ns/Nc                               | 6       | 2,7  | 25      | 7,9  | 5       | 1,2  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,559 |


| Acostuma a beure els dies de classe | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                  | 1       | 1,0  | 4       | 2,6  | 6       | 3,2  | 2       | 1,6  | 3       | 1,9  | 2       | 0,9  |
| No                                  | 96      | 97,0 | 138     | 88,5 | 181     | 96,3 | 120     | 95,2 | 147     | 91,3 | 208     | 97,2 |
| Ns/Nc                               | 2       | 2,0  | 14      | 9,0  | 1       | 0,5  | 4       | 3,2  | 11      | 6,8  | 4       | 1,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,473   |
| Noia | 0,695   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 1,000   |
| 2019-20 | 0,717   |
| 2022-23 | 0,156   |



#### 4.7.4.2 Acostuma a beure els caps de setmana

| Acostuma a beure els caps de setmana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                   | 122     | 54,2 | 124     | 39,0 | 134     | 32,6 |
| No                                   | 97      | 43,1 | 170     | 53,5 | 269     | 65,5 |
| Ns/Nc                                | 6       | 2,7  | 24      | 7,5  | 8       | 1,9  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Acostuma a beure els caps de setmana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                   | 52      | 52,5 | 51      | 32,7 | 56      | 29,8 | 70      | 55,6 | 73      | 45,3 | 73      | 34,1 |
| No                                   | 45      | 45,5 | 91      | 58,3 | 130     | 69,1 | 52      | 41,3 | 78      | 48,4 | 135     | 63,1 |
| Ns/Nc                                | 2       | 2,0  | 14      | 9,0  | 2       | 1,1  | 4       | 3,2  | 10      | 6,2  | 6       | 2,8  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,577   |
| 2019-20 | 0,031 * |
| 2022-23 | 0,292   |



## 4.7.4.3 Acostuma a beure en les festes familiars

| Acostuma a beure en les festes familiars | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 135     | 60,0 | 189     | 59,4 | 256     | 62,3 |
| No                                       | 88      | 39,1 | 110     | 34,6 | 151     | 36,7 |
| Ns/Nc                                    | 2       | 0,9  | 19      | 6,0  | 4       | 1,0  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,796 |


| Acostuma a beure en les festes familiars | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 63      | 63,6 | 94      | 60,3 | 112     | 59,6 | 72      | 57,1 | 95      | 59,0 | 139     | 65,0 |
| No                                       | 35      | 35,4 | 51      | 32,7 | 74      | 39,4 | 53      | 42,1 | 58      | 36,0 | 73      | 34,1 |
| Ns/Nc                                    | 1       | 1,0  | 11      | 7,1  | 2       | 1,1  | 1       | 0,8  | 8       | 5,0  | 2       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,645   |
| Noia | 0,343   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,311   |
| 2019-20 | 0,624   |
| 2022-23 | 0,270   |



#### 4.7.4.4 Acostuma a beure en bars i discoteques

| Acostuma a beure en bars i discoteques | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                     | 156     | 69,3 | 187     | 58,8 | 229     | 55,7 |
| No                                     | 65      | 28,9 | 112     | 35,2 | 180     | 43,8 |
| Ns/Nc                                  | 4       | 1,8  | 19      | 6,0  | 2       | 0,5  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,001 * |


| Acostuma a<br>beure en<br>bars i<br>discoteques | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                 | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                 | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                              | 61      | 61,6 | 86      | 55,1 | 87      | 46,3 | 95      | 75,4 | 100     | 62,1 | 138     | 64,5 |
| No                                              | 36      | 36,4 | 60      | 38,5 | 100     | 53,2 | 29      | 23,0 | 52      | 32,3 | 75      | 35,0 |
| Ns/Nc                                           | 2       | 2,0  | 10      | 6,4  | 1       | 0,5  | 2       | 1,6  | 9       | 5,6  | 1       | 0,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,013 * |
| Noia | 0,061   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,026 *  |
| 2019-20 | 0,220    |
| 2022-23 | <0,001 * |



## 4.7.5 Consum de risc d'alcohol

| Consum de risc d'alcohol          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| S'ha emborratxat i binge drinking | 78      | 34,7 | 95      | 29,9 | 105     | 25,5 |
| S'ha emborratxat                  | 48      | 21,3 | 57      | 17,9 | 100     | 24,3 |
| Binge drinking                    | 16      | 7,1  | 32      | 10,1 | 30      | 7,3  |
| No                                | 74      | 32,9 | 119     | 37,4 | 146     | 35,5 |
| Ns/Nc                             | 9       | 4,0  | 15      | 4,7  | 30      | 7,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,114 |


| Consum de risc d'alcohol          | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| S'ha emborratxat i binge drinking | 39      | 39,4 | 41      | 26,3 | 40      | 21,3 | 39      | 31,0 | 53      | 32,9 | 62      | 29,0 |
| S'ha emborratxat                  | 15      | 15,2 | 25      | 16,0 | 37      | 19,7 | 33      | 26,2 | 32      | 19,9 | 59      | 27,6 |
| Binge drinking                    | 6       | 6,1  | 17      | 10,9 | 14      | 7,4  | 10      | 7,9  | 15      | 9,3  | 16      | 7,5  |
| No                                | 35      | 35,4 | 63      | 40,4 | 79      | 42,0 | 39      | 31,0 | 56      | 34,8 | 65      | 30,4 |
| Ns/Nc                             | 4       | 4,0  | 10      | 6,4  | 18      | 9,6  | 5       | 4,0  | 5       | 3,1  | 12      | 5,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,080   |
| Noia | 0,713   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,179   |
| 2019-20 | 0,457   |
| 2022-23 | 0,035 * |



4.7.6 Percepció consum d'alcohol

| Percepció consum d'alcohol | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                            | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Percepció negativa         | 92      | 30,1 | 102     | 22,9 | 199     | 30,1 |
| Percepció neutre           | 145     | 47,4 | 238     | 53,4 | 315     | 47,7 |
| Percepció positiva         | 69      | 22,5 | 106     | 23,8 | 147     | 22,2 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,089 |


| Percepció consum d'alcohol | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                            | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                            | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Percepció negativa         | 43      | 30,1 | 60      | 26,7 | 109     | 33,0 | 49      | 30,1 | 41      | 18,7 | 88      | 27,2 |
| Percepció neutre           | 69      | 48,3 | 126     | 56,0 | 149     | 45,2 | 76      | 46,6 | 111     | 50,7 | 163     | 50,5 |
| Percepció positiva         | 31      | 21,7 | 39      | 17,3 | 72      | 21,8 | 38      | 23,3 | 67      | 30,6 | 72      | 22,3 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,165   |
| Noia | 0,041 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,936   |
| 2019-20 | 0,003 * |
| 2022-23 | 0,248   |



## 4.8 Consum d'altres substàncies

### 4.8.1 Consum d'altres substàncies

#### 4.8.1.1 Consum haixix o marihuana

| Consum haixix o marihuana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                        | 96      | 33,4 | 83      | 22,9 | 66      | 10,0 |
| No                        | 188     | 65,5 | 274     | 75,7 | 590     | 89,8 |
| Ns/Nc                     | 3       | 1,0  | 5       | 1,4  | 1       | 0,2  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Consum haixix o marihuana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                           | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                           | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                        | 47      | 34,8 | 37      | 20,3 | 32      | 9,7  | 49      | 32,2 | 45      | 25,3 | 33      | 10,4 |
| No                        | 88      | 65,2 | 143     | 78,6 | 298     | 90,0 | 100     | 65,8 | 130     | 73,0 | 285     | 89,6 |
| Ns/Nc                     | .       | .    | 2       | 1,1  | 1       | 0,3  | 3       | 2,0  | 3       | 1,7  | .       | .    |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,731   |
| 2019-20 | 0,249   |
| 2022-23 | 0,773   |



#### 4.8.1.2 Consum tranquil·litzants

| Consum tranquil·litzants | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 19      | 6,6  | 30      | 8,3  | 45      | 6,8  |
| No                       | 255     | 88,9 | 320     | 88,4 | 610     | 92,8 |
| Ns/Nc                    | 13      | 4,5  | 12      | 3,3  | 2       | 0,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,589 |


| Consum tranquil·litzants | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 6       | 4,4  | 8       | 4,4  | 12      | 3,6  | 13      | 8,6  | 22      | 12,4 | 33      | 10,4 |
| No                       | 120     | 88,9 | 169     | 92,9 | 319     | 96,4 | 135     | 88,8 | 149     | 83,7 | 283     | 89,0 |
| Ns/Nc                    | 9       | 6,7  | 5       | 2,7  | .       | .    | 4       | 2,6  | 7       | 3,9  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,815   |
| Noia | 0,490   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,192    |
| 2019-20 | 0,006 *  |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.8.1.3 Consum drogues perillositat molt alta

| Consum drogues perillositat molt alta | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                    | 4       | 1,4  | 4       | 1,2  | 8       | 1,2  |
| No                                    | 272     | 98,6 | 341     | 98,8 | 648     | 98,8 |

| P-Valor                     |       |
|-----------------------------|-------|
| Test de raó de versemblança | 0,945 |


| Consum drogues perillositat molt alta | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                    | 2       | 1,6  | 3       | 1,7  | 4       | 1,2  | 2       | 1,3  | 1       | 0,6  | 4       | 1,3  |
| No                                    | 125     | 98,4 | 172     | 98,3 | 327     | 98,8 | 147     | 98,7 | 167     | 99,4 | 313     | 98,7 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,890   |
| Noia | 0,733   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 1,000   |
| 2019-20 | 0,623   |
| 2022-23 | 1,000   |



#### 4.8.1.4 Consum drogues perillositat extrema

| Consum drogues perillositat extrema | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                  | 5       | 1,8  | 6       | 1,7  | 6       | 0,9  |
| No                                  | 268     | 98,2 | 341     | 98,3 | 649     | 99,1 |

|                             | P-Valor |
|-----------------------------|---------|
| Test de raó de versemblança | 0,404   |


| Consum<br>drogues<br>perillositat<br>extrema | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                           | 4       | 3,2  | 3       | 1,7  | 4       | 1,2  | 1       | 0,7  | 3       | 1,8  | 2       | 0,6  |
| No                                           | 121     | 96,8 | 172     | 98,3 | 327     | 98,8 | 147     | 99,3 | 167     | 98,2 | 314     | 99,4 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,394   |
| Noia | 0,479   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,182   |
| 2019-20 | 1,000   |
| 2022-23 | 0,687   |



## 4.8.2 Total consum amics

| Total consum<br>amics | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                   | 93      | 29,5 | 169     | 41,0 | 315     | 47,7 |
| Algun                 | 165     | 52,4 | 184     | 44,7 | 264     | 40,0 |
| Tots o quasi tots     | 57      | 18,1 | 59      | 14,3 | 81      | 12,3 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Total consum<br>amics | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                   | 47      | 31,8 | 98      | 47,1 | 183     | 55,5 | 46      | 27,5 | 71      | 35,1 | 130     | 40,8 |
| Algun                 | 78      | 52,7 | 87      | 41,8 | 117     | 35,5 | 87      | 52,1 | 96      | 47,5 | 142     | 44,5 |
| Tots o quasi tots     | 23      | 15,5 | 23      | 11,1 | 30      | 9,1  | 34      | 20,4 | 35      | 17,3 | 47      | 14,7 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,066    |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,476    |
| 2019-20 | 0,028 *  |
| 2022-23 | <0,001 * |



4.8.3 Percepció perillositat consum d'altres substàncies

4.8.3.1 Perillositat haixix o marihuana

| Perillositat<br>haixix o<br>marihuana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt perillós                         | 83      | 25,7 | 158     | 33,8 | 313     | 45,7 |
| Moderadament                          | 191     | 59,1 | 219     | 46,9 | 300     | 43,8 |
| Gens perillós                         | 46      | 14,2 | 51      | 10,9 | 60      | 8,8  |
| Ns/Nc                                 | 3       | 0,9  | 39      | 8,4  | 12      | 1,8  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Perillositat<br>haixix o<br>marihuana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt perillós                         | 31      | 20,5 | 82      | 34,6 | 157     | 45,6 | 52      | 30,2 | 76      | 33,3 | 151     | 45,8 |
| Moderadament                          | 96      | 63,6 | 105     | 44,3 | 143     | 41,6 | 95      | 55,2 | 112     | 49,1 | 151     | 45,8 |
| Gens perillós                         | 23      | 15,2 | 30      | 12,7 | 37      | 10,8 | 23      | 13,4 | 21      | 9,2  | 23      | 7,0  |
| Ns/Nc                                 | 1       | 0,7  | 20      | 8,4  | 7       | 2,0  | 2       | 1,2  | 19      | 8,3  | 5       | 1,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,004 *  |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,130   |
| 2019-20 | 0,388   |
| 2022-23 | 0,184   |



#### 4.8.3.2 Perillositat tranquil·litzants

| Perillositat tranquil·litzants | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt perillós                  | 110     | 34,1 | 156     | 33,4 | 264     | 38,5 |
| Moderadament                   | 171     | 52,9 | 207     | 44,3 | 322     | 47,0 |
| Gens perillós                  | 38      | 11,8 | 64      | 13,7 | 87      | 12,7 |
| Ns/Nc                          | 4       | 1,2  | 40      | 8,6  | 12      | 1,8  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,354 |


| Perillositat tranquil·litzants | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt perillós                  | 56      | 37,1 | 83      | 35,0 | 136     | 39,5 | 54      | 31,4 | 73      | 32,0 | 122     | 37,0 |
| Moderadament                   | 77      | 51,0 | 108     | 45,6 | 155     | 45,1 | 94      | 54,7 | 98      | 43,0 | 163     | 49,4 |
| Gens perillós                  | 16      | 10,6 | 26      | 11,0 | 46      | 13,4 | 22      | 12,8 | 38      | 16,7 | 40      | 12,1 |
| Ns/Nc                          | 2       | 1,3  | 20      | 8,4  | 7       | 2,0  | 2       | 1,2  | 19      | 8,3  | 5       | 1,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,763   |
| Noia | 0,220   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,523   |
| 2019-20 | 0,199   |
| 2022-23 | 0,559   |



#### 4.8.4 Dificultat aconseguir haixix o marihuana

| Dificultat aconseguir haixix o marihuana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Difícil                                  | 53      | 16,4 | 107     | 22,9 | 172     | 25,1 |
| Relativament fàcil                       | 87      | 26,9 | 135     | 28,9 | 211     | 30,8 |
| Molt fàcil                               | 112     | 34,7 | 103     | 22,1 | 139     | 20,3 |
| No ho sé                                 | 67      | 20,7 | 82      | 17,6 | 154     | 22,5 |
| No consta                                | 4       | 1,2  | 40      | 8,6  | 9       | 1,3  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Dificultat aconseguir haixix o marihuana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Difícil                                  | 23      | 15,2 | 55      | 23,2 | 87      | 25,3 | 30      | 17,4 | 52      | 22,8 | 82      | 24,8 |
| Relativament fàcil                       | 41      | 27,2 | 55      | 23,2 | 98      | 28,5 | 46      | 26,7 | 79      | 34,6 | 112     | 33,9 |
| Molt fàcil                               | 55      | 36,4 | 58      | 24,5 | 65      | 18,9 | 57      | 33,1 | 44      | 19,3 | 68      | 20,6 |
| No ho sé                                 | 31      | 20,5 | 46      | 19,4 | 88      | 25,6 | 36      | 20,9 | 36      | 15,8 | 65      | 19,7 |
| No consta                                | 1       | 0,7  | 23      | 9,7  | 6       | 1,7  | 3       | 1,7  | 17      | 7,5  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,002 * |
| Noia | 0,015 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,921   |
| 2019-20 | 0,057   |
| 2022-23 | 0,219   |



## 4.9 Sexualitat

### 4.9.1 Mètodes de protecció que coneix

#### 4.9.1.1 Píndola anticonceptiva

| Píndola anticonceptiva | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                     | 300     | 92,9 | 423     | 90,6 | 602     | 87,9 |
| No                     | 20      | 6,2  | 34      | 7,3  | 73      | 10,7 |
| Ns/Nc                  | 3       | 0,9  | 10      | 2,1  | 10      | 1,5  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,029 * |


| Píndola anticonceptiva | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                     | 137     | 90,7 | 205     | 86,5 | 291     | 84,6 | 163     | 94,8 | 216     | 94,7 | 301     | 91,2 |
| No                     | 13      | 8,6  | 25      | 10,5 | 46      | 13,4 | 7       | 4,1  | 9       | 3,9  | 26      | 7,9  |
| Ns/Nc                  | 1       | 0,7  | 7       | 3,0  | 7       | 2,0  | 2       | 1,2  | 3       | 1,3  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,256   |
| Noia | 0,083   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,093   |
| 2019-20 | 0,005 * |
| 2022-23 | 0,018 * |



#### 4.9.1.2 Preservatiu

| Preservatiu | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|             | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí          | 310     | 96,0 | 444     | 95,1 | 621     | 90,7 |
| No          | 9       | 2,8  | 13      | 2,8  | 53      | 7,7  |
| Ns/Nc       | 4       | 1,2  | 10      | 2,1  | 11      | 1,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Preservatiu | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí          | 146     | 96,7 | 222     | 93,7 | 308     | 89,5 | 164     | 95,3 | 220     | 96,5 | 303     | 91,8 |
| No          | 4       | 2,6  | 9       | 3,8  | 28      | 8,1  | 5       | 2,9  | 4       | 1,8  | 24      | 7,3  |
| Ns/Nc       | 1       | 0,7  | 6       | 2,5  | 8       | 2,3  | 3       | 1,7  | 4       | 1,8  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,016 * |
| Noia | 0,005 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 1,000   |
| 2019-20 | 0,177   |
| 2022-23 | 0,634   |



## 4.9.1.3 Diafragma

| Diafragma | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|
|           | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí        | 118     | 36,5 | 165     | 35,3 | 222     | 32,4 |
| No        | 198     | 61,3 | 282     | 60,4 | 447     | 65,3 |
| Ns/Nc     | 7       | 2,2  | 20      | 4,3  | 16      | 2,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,302 |


| Diafragma | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|           | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|           | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí        | 59      | 39,1 | 75      | 31,6 | 117     | 34,0 | 59      | 34,3 | 89      | 39,0 | 102     | 30,9 |
| No        | 89      | 58,9 | 151     | 63,7 | 219     | 63,7 | 109     | 63,4 | 130     | 57,0 | 220     | 66,7 |
| Ns/Nc     | 3       | 2,0  | 11      | 4,6  | 8       | 2,3  | 4       | 2,3  | 9       | 3,9  | 8       | 2,4  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,402   |
| Noia | 0,101   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,384   |
| 2019-20 | 0,103   |
| 2022-23 | 0,392   |



#### 4.9.1.4 Preservatiu femení

| Preservatiu femení | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                 | 276     | 85,4 | 367     | 78,6 | 556     | 81,2 |
| No                 | 41      | 12,7 | 89      | 19,1 | 115     | 16,8 |
| Ns/Nc              | 6       | 1,9  | 11      | 2,4  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,056 |


| Preservatiu<br>femení | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                    | 125     | 82,8 | 178     | 75,1 | 267     | 77,6 | 151     | 87,8 | 187     | 82,0 | 280     | 84,8 |
| No                    | 24      | 15,9 | 53      | 22,4 | 67      | 19,5 | 17      | 9,9  | 36      | 15,8 | 46      | 13,9 |
| Ns/Nc                 | 2       | 1,3  | 6       | 2,5  | 10      | 2,9  | 4       | 2,3  | 5       | 2,2  | 4       | 1,2  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,268   |
| Noia | 0,227   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,113   |
| 2019-20 | 0,068   |
| 2022-23 | 0,042 * |



## 4.9.1.5 Dispositiu intrauterí

| Dispositiu intrauterí | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                    | 240     | 74,3 | 290     | 62,1 | 413     | 60,3 |
| No                    | 76      | 23,5 | 159     | 34,0 | 261     | 38,1 |
| Ns/Nc                 | 7       | 2,2  | 18      | 3,9  | 11      | 1,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Dispositiu intrauterí | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                    | 111     | 73,5 | 138     | 58,2 | 180     | 52,3 | 129     | 75,0 | 150     | 65,8 | 225     | 68,2 |
| No                    | 39      | 25,8 | 88      | 37,1 | 156     | 45,3 | 37      | 21,5 | 71      | 31,1 | 102     | 30,9 |
| Ns/Nc                 | 1       | 0,7  | 11      | 4,6  | 8       | 2,3  | 6       | 3,5  | 7       | 3,1  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | 0,069    |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,441    |
| 2019-20 | 0,133    |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.9.1.6 Càlcul de la data

| Càlcul de la data | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                | 85      | 26,3 | 117     | 25,1 | 274     | 40,0 |
| No                | 232     | 71,8 | 326     | 69,8 | 396     | 57,8 |
| Ns/Nc             | 6       | 1,9  | 24      | 5,1  | 15      | 2,2  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Càlcul de la data | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                | 41      | 27,2 | 65      | 27,4 | 128     | 37,2 | 44      | 25,6 | 52      | 22,8 | 141     | 42,7 |
| No                | 108     | 71,5 | 158     | 66,7 | 210     | 61,0 | 124     | 72,1 | 166     | 72,8 | 180     | 54,5 |
| Ns/Nc             | 2       | 1,3  | 14      | 5,9  | 6       | 1,7  | 4       | 2,3  | 10      | 4,4  | 9       | 2,7  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,028 *  |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,790   |
| 2019-20 | 0,208   |
| 2022-23 | 0,114   |



## 4.9.1.7 Espermicides

| Espermicides | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí           | 87      | 26,9 | 129     | 27,6 | 152     | 22,2 |
| No           | 228     | 70,6 | 316     | 67,7 | 516     | 75,3 |
| Ns/Nc        | 8       | 2,5  | 22      | 4,7  | 17      | 2,5  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,046 * |


| Espermicides | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí           | 43      | 28,5 | 75      | 31,6 | 91      | 26,5 | 44      | 25,6 | 53      | 23,2 | 58      | 17,6 |
| No           | 104     | 68,9 | 150     | 63,3 | 243     | 70,6 | 124     | 72,1 | 165     | 72,4 | 265     | 80,3 |
| Ns/Nc        | 4       | 2,6  | 12      | 5,1  | 10      | 2,9  | 4       | 2,3  | 10      | 4,4  | 7       | 2,1  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,301   |
| Noia | 0,064   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,544   |
| 2019-20 | 0,036 * |
| 2022-23 | 0,004 * |



#### 4.9.2 Relacions sexuals

| Relacions sexuals | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                | 85      | 26,3 | 87      | 18,6 | 129     | 18,8 |
| No                | 236     | 73,1 | 363     | 77,7 | 529     | 77,2 |
| Ns/Nc             | 2       | 0,6  | 17      | 3,6  | 27      | 3,9  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,026 * |


| Relacions sexuals | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                | 39      | 25,8 | 53      | 22,4 | 68      | 19,8 | 46      | 26,7 | 34      | 14,9 | 57      | 17,3 |
| No                | 110     | 72,8 | 176     | 74,3 | 260     | 75,6 | 126     | 73,3 | 185     | 81,1 | 262     | 79,4 |
| Ns/Nc             | 2       | 1,3  | 8       | 3,4  | 16      | 4,7  | .       | .    | 9       | 3,9  | 11      | 3,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,411   |
| Noia | 0,014 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,908   |
| 2019-20 | 0,042 * |
| 2022-23 | 0,356   |



### 4.9.3 Edat primera relació sexual

| Edat primera relació sexual | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-12                       | 2       | 2,4  | 4       | 4,9  | 7       | 5,9  |
| 13                          | 5       | 6,0  | 10      | 12,2 | 14      | 11,9 |
| 14                          | 25      | 29,8 | 42      | 51,2 | 31      | 26,3 |
| 15                          | 38      | 45,2 | 22      | 26,8 | 54      | 45,8 |
| 16+                         | 14      | 16,7 | 4       | 4,9  | 12      | 10,2 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,003 * |

| Edat primera relació sexual | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| 10-12                       | 2       | 5,1  | 4       | 8,2  | 7       | 11,7 | .       | .    | .       | .    | .       | .    |
| 13                          | 2       | 5,1  | 6       | 12,2 | 5       | 8,3  | 3       | 6,7  | 4       | 12,1 | 9       | 16,4 |
| 14                          | 10      | 25,6 | 24      | 49,0 | 15      | 25,0 | 15      | 33,3 | 18      | 54,5 | 15      | 27,3 |
| 15                          | 18      | 46,2 | 14      | 28,6 | 28      | 46,7 | 20      | 44,4 | 8       | 24,2 | 24      | 43,6 |
| 16+                         | 7       | 17,9 | 1       | 2,0  | 5       | 8,3  | 7       | 15,6 | 3       | 9,1  | 7       | 12,7 |


Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,029 * |
| Noia | 0,151   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,454   |

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2019-20 | 0,173   |
| 2022-23 | 0,072   |



#### 4.9.4 Freqüència relacions sexuals

| Freqüència relacions sexuals | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diversos cops per setmana    | 27      | 31,8 | 28      | 32,2 | 35      | 27,1 |
| De tant en tant              | 33      | 38,8 | 26      | 29,9 | 47      | 36,4 |
| Rarament                     | 14      | 16,5 | 19      | 21,8 | 27      | 20,9 |
| Només n'he tingut una vegada | 10      | 11,8 | 13      | 14,9 | 17      | 13,2 |
| Ns/Nc                        | 1       | 1,2  | 1       | 1,1  | 3       | 2,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,846 |


| Freqüència relacions sexuals | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Diversos cops per setmana    | 10      | 25,6 | 13      | 24,5 | 16      | 23,5 | 17      | 37,0 | 15      | 44,1 | 18      | 31,6 |
| De tant en tant              | 16      | 41,0 | 16      | 30,2 | 25      | 36,8 | 17      | 37,0 | 10      | 29,4 | 19      | 33,3 |
| Rarament                     | 7       | 17,9 | 14      | 26,4 | 15      | 22,1 | 7       | 15,2 | 5       | 14,7 | 12      | 21,1 |
| Només n'he tingut una vegada | 6       | 15,4 | 10      | 18,9 | 11      | 16,2 | 4       | 8,7  | 3       | 8,8  | 6       | 10,5 |
| Ns/Nc                        | .       | .    | .       | .    | 1       | 1,5  | 1       | 2,2  | 1       | 2,9  | 2       | 3,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,943   |
| Noia | 0,914   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,609   |
| 2019-20 | 0,158   |
| 2022-23 | 0,665   |



4.9.5 Mètodes de protecció que utilitza

4.9.5.1 Cap mètode

| Cap mètode | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|            | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí         | 10      | 11,8 | 15      | 17,6 | 15      | 11,9 |
| No         | 75      | 88,2 | 70      | 82,4 | 111     | 88,1 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,418 |


| Cap mètode | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|            | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|            | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí         | 3       | 7,7  | 6       | 11,5 | 12      | 18,2 | 7       | 15,2 | 9       | 27,3 | 3       | 5,4  |
| No         | 36      | 92,3 | 46      | 88,5 | 54      | 81,8 | 39      | 84,8 | 24      | 72,7 | 53      | 94,6 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,279   |
| Noia | 0,016 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,283   |
| 2019-20 | 0,064   |
| 2022-23 | 0,032 * |



#### 4.9.5.2 Mètodes insegurs

| Mètodes<br>insegurs | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                  | 28      | 32,9 | 22      | 25,9 | 22      | 17,5 |
| No                  | 57      | 67,1 | 63      | 74,1 | 104     | 82,5 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,034 * |


| Mètodes<br>insegurs | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                  | 12      | 30,8 | 6       | 11,5 | 9       | 13,6 | 16      | 34,8 | 16      | 48,5 | 12      | 21,4 |
| No                  | 27      | 69,2 | 46      | 88,5 | 57      | 86,4 | 30      | 65,2 | 17      | 51,5 | 44      | 78,6 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,033 * |
| Noia | 0,029 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,695    |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | 0,256    |



#### 4.9.5.3 Mètodes barrera i anticonceptius

| Mètodes barrera i anticonceptius | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                               | 77      | 90,6 | 76      | 89,4 | 107     | 84,9 |
| No                               | 8       | 9,4  | 9       | 10,6 | 19      | 15,1 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,406 |


| Mètodes barrera i anticonceptius | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                  | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                  | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                               | 37      | 94,9 | 47      | 90,4 | 54      | 81,8 | 40      | 87,0 | 29      | 87,9 | 51      | 91,1 |
| No                               | 2       | 5,1  | 5       | 9,6  | 12      | 18,2 | 6       | 13,0 | 4       | 12,1 | 5       | 8,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,112   |
| Noia | 0,787   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,279   |
| 2019-20 | 0,714   |
| 2022-23 | 0,141   |



#### 4.9.5.4 Mètodes únicament anticonceptius

| Mètodes<br>únicament<br>anticonceptius | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                     | 19      | 22,4 | 13      | 15,3 | 31      | 24,6 |
| No                                     | 66      | 77,6 | 72      | 84,7 | 95      | 75,4 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,258 |


| Mètodes<br>únicament<br>anticonceptius | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                     | 10      | 25,6 | 9       | 17,3 | 17      | 25,8 | 9       | 19,6 | 4       | 12,1 | 13      | 23,2 |
| No                                     | 29      | 74,4 | 43      | 82,7 | 49      | 74,2 | 37      | 80,4 | 29      | 87,9 | 43      | 76,8 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,499   |
| Noia | 0,439   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,503   |
| 2019-20 | 0,517   |
| 2022-23 | 0,745   |



#### 4.9.6 Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos

| Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                                   | 59      | 69,4 | 70      | 80,5 | 94      | 72,9 |
| Una                                   | 21      | 24,7 | 10      | 11,5 | 25      | 19,4 |
| Més d'una                             | 5       | 5,9  | 7       | 8,0  | 7       | 5,4  |
| Ns/Nc                                 | .       | .    | .       | .    | 3       | 2,3  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,251 |

| Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cap                                   | 30      | 76,9 | 47      | 88,7 | 49      | 72,1 | 29      | 63,0 | 23      | 67,6 | 42      | 73,7 |
| Una                                   | 6       | 15,4 | 2       | 3,8  | 12      | 17,6 | 15      | 32,6 | 8       | 23,5 | 12      | 21,1 |


| Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos | Noi     |     |         |     |         |     | Noia    |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                       | 2015-16 |     | 2019-20 |     | 2022-23 |     | 2015-16 |     | 2019-20 |     | 2022-23 |     |
|                                       | N       | %   | N       | %   | N       | %   | N       | %   | N       | %   | N       | %   |
| Més d'una                             | 3       | 7,7 | 4       | 7,5 | 5       | 7,4 | 2       | 4,3 | 3       | 8,8 | 2       | 3,5 |
| Ns/Nc                                 | .       | .   | .       | .   | 2       | 2,9 | .       | .   | .       | .   | 1       | 1,8 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,136   |
| Noia | 0,574   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,163   |
| 2019-20 | 0,016 * |
| 2022-23 | 0,593   |



#### 4.9.7 S'ha quedat embarassada (o la seva parella)

| S'ha quedat embarassada (o la seva parella) | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                          | 4       | 4,7  | 6       | 6,9  | 6       | 4,7  |
| No                                          | 78      | 91,8 | 73      | 83,9 | 116     | 89,9 |
| No ho sé                                    | 2       | 2,4  | 6       | 6,9  | 6       | 4,7  |
| No consta                                   | 1       | 1,2  | 2       | 2,3  | 1       | 0,8  |

| P-Valor                     |       |
|-----------------------------|-------|
| Test de raó de versemblança | 0,579 |

| S'ha quedat embarassada (o la seva parella) | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                          | 2       | 5,1  | 4       | 7,5  | 3       | 4,4  | 2       | 4,3  | 2       | 5,9  | 2       | 3,5  |
| No                                          | 35      | 89,7 | 44      | 83,0 | 60      | 88,2 | 43      | 93,5 | 29      | 85,3 | 54      | 94,7 |
| No ho sé                                    | 2       | 5,1  | 5       | 9,4  | 5       | 7,4  | .       | .    | 1       | 2,9  | .       | .    |
| No consta                                   | .       | .    | .       | .    | .       | .    | 1       | 2,2  | 2       | 5,9  | 1       | 1,8  |


Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,871   |
| Noia | 0,519   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,205   |

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2019-20 | 0,484   |
| 2022-23 | 0,043 * |



4.9.8 Total capacitat ús preservatiu

| Total capacitat ús preservatiu | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Incapaç                        | 30      | 9,6  | 39      | 9,1  | 98      | 15,2 |
| Poc capaç                      | 96      | 30,9 | 140     | 32,6 | 177     | 27,5 |
| Bastant capaç                  | 108     | 34,7 | 137     | 31,9 | 179     | 27,8 |
| Totalment capaç                | 77      | 24,8 | 114     | 26,5 | 189     | 29,4 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,007 * |


| Total capacitat ús preservatiu | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Incapaç                        | 10      | 6,8  | 23      | 10,7 | 60      | 18,6 | 20      | 12,1 | 16      | 7,5  | 36      | 11,6 |
| Poc capaç                      | 54      | 37,0 | 76      | 35,3 | 86      | 26,6 | 42      | 25,5 | 64      | 30,0 | 90      | 28,9 |
| Bastant capaç                  | 48      | 32,9 | 68      | 31,6 | 87      | 26,9 | 60      | 36,4 | 68      | 31,9 | 89      | 28,6 |
| Totalment capaç                | 34      | 23,3 | 48      | 22,3 | 90      | 27,9 | 43      | 26,1 | 65      | 30,5 | 96      | 30,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,002 * |
| Noia | 0,389   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,108   |
| 2019-20 | 0,184   |
| 2022-23 | 0,108   |



#### 4.9.9 Total acord ús preservatiu

| Total acord ús preservatiu | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                            | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Bastant d'acord            | 89      | 28,3 | 87      | 20,7 | 161     | 25,3 |
| Molt d'acord               | 166     | 52,9 | 207     | 49,2 | 291     | 45,8 |
| Totalment d'acord          | 59      | 18,8 | 127     | 30,2 | 184     | 28,9 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,002 * |


| Total acord ús preservatiu | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                            | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                            | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Bastant d'acord            | 46      | 31,1 | 42      | 19,9 | 104     | 32,7 | 43      | 25,9 | 45      | 21,6 | 55      | 17,9 |
| Molt d'acord               | 82      | 55,4 | 123     | 58,3 | 152     | 47,8 | 84      | 50,6 | 84      | 40,4 | 134     | 43,6 |
| Totalment d'acord          | 20      | 13,5 | 46      | 21,8 | 62      | 19,5 | 39      | 23,5 | 79      | 38,0 | 118     | 38,4 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,007 * |
| Noia | 0,009 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,073    |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



## 4.10 Relacions amb els companys

### 4.10.1 Assetjament escolar

| Assetjament escolar | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| No afectat/da       | 260     | 80,5 | 360     | 77,1 | 495     | 80,8 |
| Víctima             | 23      | 7,1  | 34      | 7,3  | 28      | 4,6  |
| Agressor/a          | 17      | 5,3  | 24      | 5,1  | 11      | 1,8  |
| Víctima/agressor/a  | 5       | 1,5  | 9       | 1,9  | 17      | 2,8  |
| Ns/Nc               | 18      | 5,6  | 40      | 8,6  | 62      | 10,1 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,011 * |


| Assetjament escolar | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| No afectat/da       | 122     | 80,8 | 173     | 73,0 | 248     | 81,3 | 138     | 80,2 | 186     | 81,6 | 241     | 81,1 |
| Víctima             | 9       | 6,0  | 20      | 8,4  | 8       | 2,6  | 14      | 8,1  | 14      | 6,1  | 19      | 6,4  |
| Agressor/a          | 12      | 7,9  | 16      | 6,8  | 7       | 2,3  | 5       | 2,9  | 8       | 3,5  | 3       | 1,0  |
| Víctima/agressor/a  | 2       | 1,3  | 5       | 2,1  | 11      | 3,6  | 3       | 1,7  | 3       | 1,3  | 6       | 2,0  |
| Ns/Nc               | 6       | 4,0  | 23      | 9,7  | 31      | 10,2 | 12      | 7,0  | 17      | 7,5  | 28      | 9,4  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,002 * |
| Noia | 0,561   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,219   |
| 2019-20 | 0,197   |
| 2022-23 | 0,055   |



#### 4.10.2 S'ha sentit maltractat/ada

##### 4.10.2.1 Maltractament físic

| Maltractament físic | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                  | 45      | 13,9 | 63      | 13,5 | 160     | 23,4 |
| No                  | 262     | 81,1 | 373     | 79,9 | 514     | 75,0 |
| Ns/Nc               | 16      | 5,0  | 31      | 6,6  | 11      | 1,6  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Maltractament físic | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                  | 21      | 13,9 | 32      | 13,5 | 75      | 21,8 | 24      | 14,0 | 30      | 13,2 | 79      | 23,9 |
| No                  | 122     | 80,8 | 190     | 80,2 | 260     | 75,6 | 140     | 81,4 | 182     | 79,8 | 249     | 75,5 |
| Ns/Nc               | 8       | 5,3  | 15      | 6,3  | 9       | 2,6  | 8       | 4,7  | 16      | 7,0  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,027 * |
| Noia | 0,004 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,990   |
| 2019-20 | 0,938   |
| 2022-23 | 0,605   |



## 4.10.2.2 Maltractament psicològic

| Maltractament psicològic | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 96      | 29,7 | 157     | 33,6 | 285     | 41,6 |
| No                       | 208     | 64,4 | 280     | 60,0 | 386     | 56,4 |
| Ns/Nc                    | 19      | 5,9  | 30      | 6,4  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,003 * |


| Maltractament psicològic | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 35      | 23,2 | 70      | 29,5 | 106     | 30,8 | 61      | 35,5 | 86      | 37,7 | 171     | 51,8 |
| No                       | 104     | 68,9 | 151     | 63,7 | 227     | 66,0 | 104     | 60,5 | 128     | 56,1 | 156     | 47,3 |
| Ns/Nc                    | 12      | 7,9  | 16      | 6,8  | 11      | 3,2  | 7       | 4,1  | 14      | 6,1  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,320   |
| Noia | 0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,028 *  |
| 2019-20 | 0,064    |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.10.3 Víctima d'assetjament sexual

| Víctima d'assetjament sexual | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                           | 32      | 9,9  | 102     | 21,8 | 164     | 23,9 |
| No                           | 287     | 88,9 | 359     | 76,9 | 508     | 74,2 |
| Ns/Nc                        | 4       | 1,2  | 6       | 1,3  | 13      | 1,9  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Víctima<br>d'assetjament<br>sexual | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                    | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                 | 6       | 4,0  | 17      | 7,2  | 33      | 9,6  | 26      | 15,1 | 85      | 37,3 | 125     | 37,9 |
| No                                 | 143     | 94,7 | 215     | 90,7 | 300     | 87,2 | 144     | 83,7 | 142     | 62,3 | 203     | 61,5 |
| Ns/Nc                              | 2       | 1,3  | 5       | 2,1  | 11      | 3,2  | 2       | 1,2  | 1       | 0,4  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,080    |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.10.4 Maltractament/assetjament a les xarxes socials

##### 4.10.4.1 Maltractament psicològic

| Maltractament psicològic | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 23      | 7,1  | 46      | 9,9  | 96      | 14,0 |
| No                       | 294     | 91,0 | 410     | 87,8 | 571     | 83,4 |
| Ns/Nc                    | 6       | 1,9  | 11      | 2,4  | 18      | 2,6  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,002 * |


| Maltractament psicològic | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 2       | 1,3  | 16      | 6,8  | 35      | 10,2 | 21      | 12,2 | 30      | 13,2 | 57      | 17,3 |
| No                       | 146     | 96,7 | 215     | 90,7 | 294     | 85,5 | 148     | 86,0 | 193     | 84,6 | 270     | 81,8 |
| Ns/Nc                    | 3       | 2,0  | 6       | 2,5  | 15      | 4,4  | 3       | 1,7  | 5       | 2,2  | 3       | 0,9  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,002 * |
| Noia | 0,245   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | <0,001 * |
| 2019-20 | 0,021 *  |
| 2022-23 | 0,012 *  |



#### 4.10.4.2 Assetjament sexual

| Assetjament sexual | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                 | 16      | 5,0  | 43      | 9,2  | 74      | 10,8 |
| No                 | 293     | 90,7 | 407     | 87,2 | 588     | 85,8 |
| Ns/Nc              | 14      | 4,3  | 17      | 3,6  | 23      | 3,4  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,011 * |


| Assetjament sexual | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                    | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                 | 3       | 2,0  | 11      | 4,6  | 16      | 4,7  | 13      | 7,6  | 32      | 14,0 | 56      | 17,0 |
| No                 | 142     | 94,0 | 217     | 91,6 | 310     | 90,1 | 151     | 87,8 | 188     | 82,5 | 270     | 81,8 |
| Ns/Nc              | 6       | 4,0  | 9       | 3,8  | 18      | 5,2  | 8       | 4,7  | 8       | 3,5  | 4       | 1,2  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,332   |
| Noia | 0,021 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,020 *  |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.10.5 Explica maltractament/assetjament

| Explica maltractament/assetjament | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                | 61      | 69,3 | 100     | 60,2 | 167     | 64,0 |
| No                                | 18      | 20,5 | 44      | 26,5 | 69      | 26,4 |
| Ns/Nc                             | 9       | 10,2 | 22      | 13,3 | 25      | 9,6  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,543 |


| Explica maltractament/assetjament | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                   | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                   | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                | 18      | 64,3 | 35      | 49,3 | 53      | 55,2 | 43      | 71,7 | 64      | 68,1 | 109     | 69,0 |
| No                                | 8       | 28,6 | 22      | 31,0 | 27      | 28,1 | 10      | 16,7 | 22      | 23,4 | 40      | 25,3 |
| Ns/Nc                             | 2       | 7,1  | 14      | 19,7 | 16      | 16,7 | 7       | 11,7 | 8       | 8,5  | 9       | 5,7  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,572   |
| Noia | 0,460   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,396   |
| 2019-20 | 0,029 * |
| 2022-23 | 0,010 * |



#### 4.10.6 Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es

| Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|----------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí, un cop                                               | 89      | 27,6 | 144     | 30,8 | 145     | 21,2 |
| Sí, més d'un cop                                         | 64      | 19,8 | 86      | 18,4 | 133     | 19,4 |
| No, mai                                                  | 168     | 52,0 | 224     | 48,0 | 393     | 57,4 |
| Ns/Nc                                                    | 2       | 0,6  | 13      | 2,8  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,004 * |


| Ha presenciat<br>maltractaments/assetjaments<br>en companys/es | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí, un cop                                                     | 37      | 24,5 | 73      | 30,8 | 76      | 22,1 | 52      | 30,2 | 71      | 31,1 | 68      | 20,6 |
| Sí, més d'un cop                                               | 37      | 24,5 | 47      | 19,8 | 68      | 19,8 | 27      | 15,7 | 38      | 16,7 | 62      | 18,8 |
| No, mai                                                        | 76      | 50,3 | 109     | 46,0 | 188     | 54,7 | 92      | 53,5 | 114     | 50,0 | 198     | 60,0 |
| Ns/Nc                                                          | 1       | 0,7  | 8       | 3,4  | 12      | 3,5  | 1       | 0,6  | 5       | 2,2  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,110   |
| Noia | 0,034 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,119   |
| 2019-20 | 0,602   |
| 2022-23 | 0,620   |



#### 4.10.7 Ho ha comunicat a algú?

| Ho ha comunicat a algú? | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                      | 96      | 63,6 | 149     | 65,1 | 186     | 68,1 |
| No                      | 53      | 35,1 | 79      | 34,5 | 83      | 30,4 |
| Ns/Nc                   | 2       | 1,3  | 1       | 0,4  | 4       | 1,5  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,533 |


| Ho ha comunicat a algú? | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                         | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                      | 47      | 63,5 | 66      | 55,5 | 87      | 62,1 | 49      | 63,6 | 82      | 75,2 | 96      | 74,4 |
| No                      | 26      | 35,1 | 52      | 43,7 | 51      | 36,4 | 27      | 35,1 | 27      | 24,8 | 31      | 24,0 |
| Ns/Nc                   | 1       | 1,4  | 1       | 0,8  | 2       | 1,4  | 1       | 1,3  | .       | .    | 2       | 1,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,395   |
| Noia | 0,175   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,991   |
| 2019-20 | 0,002 * |
| 2022-23 | 0,027 * |



## 4.11 Relacions interpersonals i rendiment escolar

### 4.11.1 Relació amb els pares

| Relació amb els pares | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bona             | 138     | 42,9 | 212     | 45,8 | 298     | 44,3 |
| Bona                  | 102     | 31,7 | 145     | 31,3 | 214     | 31,8 |
| Regular               | 51      | 15,8 | 71      | 15,3 | 105     | 15,6 |
| Dolenta               | 31      | 9,6  | 35      | 7,6  | 55      | 8,2  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,964 |


| Relació amb els pares | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bona             | 75      | 49,7 | 119     | 51,1 | 166     | 49,7 | 63      | 36,8 | 93      | 40,8 | 129     | 39,4 |
| Bona                  | 48      | 31,8 | 76      | 32,6 | 109     | 32,6 | 54      | 31,6 | 69      | 30,3 | 100     | 30,6 |
| Regular               | 16      | 10,6 | 26      | 11,2 | 35      | 10,5 | 35      | 20,5 | 45      | 19,7 | 67      | 20,5 |
| Dolenta               | 12      | 7,9  | 12      | 5,2  | 24      | 7,2  | 19      | 11,1 | 21      | 9,2  | 31      | 9,5  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,962   |
| Noia | 0,989   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,031 * |
| 2019-20 | 0,012 * |
| 2022-23 | 0,001 * |



### 4.11.2 Freqüència amics entre setmana

| Freqüència amics entre setmana | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cada dia                       | 36      | 11,1 | 61      | 13,1 | 40      | 5,8  |
| Tres o més vegades             | 73      | 22,6 | 103     | 22,1 | 123     | 18,0 |
| Una o dues vegades             | 157     | 48,6 | 224     | 48,0 | 352     | 51,4 |
| Mai                            | 55      | 17,0 | 73      | 15,6 | 160     | 23,4 |
| Ns/Nc                          | 2       | 0,6  | 6       | 1,3  | 10      | 1,5  |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Freqüència amics entre setmana | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Cada dia                       | 20      | 13,2 | 27      | 11,4 | 22      | 6,4  | 16      | 9,3  | 34      | 14,9 | 17      | 5,2  |
| Tres o més vegades             | 35      | 23,2 | 59      | 24,9 | 61      | 17,7 | 38      | 22,1 | 43      | 18,9 | 60      | 18,2 |
| Una o dues vegades             | 70      | 46,4 | 108     | 45,6 | 169     | 49,1 | 87      | 50,6 | 115     | 50,4 | 177     | 53,6 |
| Mai                            | 25      | 16,6 | 38      | 16,0 | 83      | 24,1 | 30      | 17,4 | 35      | 15,4 | 75      | 22,7 |
| Ns/Nc                          | 1       | 0,7  | 5       | 2,1  | 9       | 2,6  | 1       | 0,6  | 1       | 0,4  | 1       | 0,3  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,011 * |
| Noia | 0,003 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,683   |
| 2019-20 | 0,308   |
| 2022-23 | 0,757   |



#### 4.11.3 Com li va a l'escola/institut

| Com li va a l'escola/institut         | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bé                               | 56      | 17,3 | 84      | 18,0 | 142     | 20,7 |
| Força bé                              | 137     | 42,4 | 205     | 43,9 | 287     | 41,9 |
| Tinc algunes dificultats              | 112     | 34,7 | 138     | 29,6 | 217     | 31,7 |
| Tinc dificultats per a seguir el curs | 13      | 4,0  | 24      | 5,1  | 25      | 3,6  |
| Ns/Nc                                 | 5       | 1,5  | 16      | 3,4  | 14      | 2,0  |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,538 |


| Com li va a l'escola/institut         | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                       | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                       | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Molt bé                               | 24      | 15,9 | 44      | 18,6 | 65      | 18,9 | 32      | 18,6 | 39      | 17,1 | 76      | 23,0 |
| Força bé                              | 61      | 40,4 | 100     | 42,2 | 132     | 38,4 | 76      | 44,2 | 104     | 45,6 | 153     | 46,4 |
| Tinc algunes dificultats              | 56      | 37,1 | 66      | 27,8 | 119     | 34,6 | 56      | 32,6 | 72      | 31,6 | 91      | 27,6 |
| Tinc dificultats per a seguir el curs | 7       | 4,6  | 17      | 7,2  | 17      | 4,9  | 6       | 3,5  | 7       | 3,1  | 8       | 2,4  |
| Ns/Nc                                 | 3       | 2,0  | 10      | 4,2  | 11      | 3,2  | 2       | 1,2  | 6       | 2,6  | 2       | 0,6  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,477   |
| Noia | 0,627   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,718   |
| 2019-20 | 0,191   |
| 2022-23 | 0,025 * |



## 4.12 Percepció de l'entorn i temes d'interès

### 4.12.1 Opinió sobre el barri

#### 4.12.1.1 Qualitat del medi ambient

| Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.0     | 2.1         | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 5.4     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 5.7     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor        |
|----------------|
| ANOVA <0,001 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| Noi  | 2015-16 | 6.0     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 5.6     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 5.8     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 6.0     | 2.0         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 5.2     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 5.6     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,180   |
| Noia | 0,002 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,864   |
| 2019-20 | 0,065   |
| 2022-23 | 0,351   |



4.12.1.2 Qualitat acústica

| Curs    | Mitjana | Desv est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|----------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.0     | 2.4      | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 5.8     | 2.3      | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 5.7     | 2.5      | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor     |
|-------------|
| ANOVA 0,232 |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv |       |       |
|------|---------|---------|------|-------|-------|
|      |         |         | est  | Mínim | Màxim |
| Noi  | 2015-16 | 6.0     | 2.6  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 5.9     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 5.7     | 2.5  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 5.9     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 5.8     | 2.4  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 5.7     | 2.6  | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,331   |
| Noia | 0,647   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,814   |
| 2019-20 | 0,894   |
| 2022-23 | 0,749   |



**4.12.1.3 Circulació de vehicles de motor**

| Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.1     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 6.1     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 6.0     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor |       |
|---------|-------|
| ANOVA   | 0,431 |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| Noi  | 2015-16 | 5.9     | 2.5         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 6.1     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 6.1     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 6.2     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 6.2     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 5.9     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,648   |
| Noia | 0,170   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,244   |
| 2019-20 | 0,800   |
| 2022-23 | 0,252   |



4.12.1.4 Mobilitat

| Curs    | Mitjana | Desv |       |       |
|---------|---------|------|-------|-------|
|         |         | est  | Mínim | Màxim |
| 2015-16 | 7.0     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 7.1     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 6.9     | 2.4  | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor |       |
|---------|-------|
| ANOVA   | 0,697 |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv |       |       |
|------|---------|---------|------|-------|-------|
|      |         |         | est  | Mínim | Màxim |
| Noi  | 2015-16 | 7.1     | 2.1  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 7.0     | 2.2  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 6.9     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 7.0     | 2.5  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 7.1     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 7.0     | 2.4  | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,631   |
| Noia | 0,831   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,551   |
| 2019-20 | 0,806   |
| 2022-23 | 0,672   |



## 4.12.1.5 Estat del barri

| Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.6     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 6.1     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 6.0     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor        |
|----------------|
| ANOVA <0,001 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| Noi  | 2015-16 | 6.6     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 6.2     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 5.9     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 6.6     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 6.0     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 6.1     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,005 * |
| Noia | 0,037 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,984   |
| 2019-20 | 0,226   |
| 2022-23 | 0,166   |



4.12.1.6 Seguretat

| Curs    | Mitjana | Desv est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|----------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.2     | 2.5      | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 5.6     | 2.5      | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 5.3     | 2.6      | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor        |
|----------------|
| ANOVA <0,001 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv |       |       |
|------|---------|---------|------|-------|-------|
|      |         |         | est  | Mínim | Màxim |
| Noi  | 2015-16 | 6.0     | 2.7  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 5.6     | 2.6  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 5.1     | 2.7  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 6.3     | 2.3  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 5.6     | 2.4  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 5.5     | 2.5  | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,002 * |
| Noia | 0,002 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,278   |
| 2019-20 | 0,967   |
| 2022-23 | 0,095   |



**4.12.1.7 Convivència entre els veïns**

| Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 2015-16 | 7.1     | 2.1         | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 6.8     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 6.4     | 2.5         | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor        |
|----------------|
| ANOVA <0,001 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| Noi  | 2015-16 | 7.0     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 6.8     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 6.4     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 7.2     | 2.1         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 6.9     | 2.2         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 6.4     | 2.6         | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,016 *  |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,335   |
| 2019-20 | 0,447   |
| 2022-23 | 0,883   |



4.12.1.8 Serveis i equipaments propers

| Curs    | Mitjana | Desv est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|----------|-------|-------|
| 2015-16 | 7.7     | 2.1      | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 7.5     | 2.2      | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 7.0     | 2.2      | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor        |
|----------------|
| ANOVA <0,001 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv |       |       |
|------|---------|---------|------|-------|-------|
|      |         |         | est  | Mínim | Màxim |
| Noi  | 2015-16 | 7.6     | 2.2  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 7.3     | 2.2  | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 6.9     | 2.2  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 7.8     | 2.1  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 7.6     | 2.1  | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 7.1     | 2.2  | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,004 * |
| Noia | 0,002 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,478   |
| 2019-20 | 0,164   |
| 2022-23 | 0,292   |



**4.12.1.9 Espais públics adaptats per als joves**

| Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 2015-16 | 6.1     | 2.5         | 1.0   | 10.0  |
| 2019-20 | 6.0     | 2.5         | 1.0   | 10.0  |
| 2022-23 | 5.7     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |

| P-Valor |         |
|---------|---------|
| ANOVA   | 0,035 * |


| Sexe | Curs    | Mitjana | Desv<br>est | Mínim | Màxim |
|------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| Noi  | 2015-16 | 6.0     | 2.7         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2019-20 | 5.9     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |
| Noi  | 2022-23 | 5.8     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2015-16 | 6.3     | 2.3         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2019-20 | 6.1     | 2.5         | 1.0   | 10.0  |
| Noia | 2022-23 | 5.6     | 2.4         | 1.0   | 10.0  |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,870   |
| Noia | 0,008 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,207   |
| 2019-20 | 0,407   |
| 2022-23 | 0,271   |



4.12.2 Temes d'interès

4.12.2.1 Alimentació/imatge corporal

| Alimentació/imatge corporal | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                          | 122     | 37,8 | 162     | 34,7 | 227     | 33,1 |
| No                          | 201     | 62,2 | 305     | 65,3 | 458     | 66,9 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,353 |


| Alimentació/imatge corporal | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                             | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                             | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                          | 44      | 29,1 | 69      | 29,1 | 104     | 30,2 | 78      | 45,3 | 93      | 40,8 | 121     | 36,7 |
| No                          | 107     | 70,9 | 168     | 70,9 | 240     | 69,8 | 94      | 54,7 | 135     | 59,2 | 209     | 63,3 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,948   |
| Noia | 0,162   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,003 * |
| 2019-20 | 0,008 * |
| 2022-23 | 0,077   |



**4.12.2.2 Bullying, assetjament**

| Bullying,<br>assetjament | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 63      | 19,5 | 118     | 25,3 | 118     | 17,2 |
| No                       | 260     | 80,5 | 349     | 74,7 | 567     | 82,8 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,004 * |


| Bullying,<br>assetjament | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                       | 27      | 17,9 | 54      | 22,8 | 48      | 14,0 | 36      | 20,9 | 63      | 27,6 | 68      | 20,6 |
| No                       | 124     | 82,1 | 183     | 77,2 | 296     | 86,0 | 136     | 79,1 | 165     | 72,4 | 262     | 79,4 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,023 * |
| Noia | 0,119   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,490   |
| 2019-20 | 0,229   |
| 2022-23 | 0,022 * |



#### 4.12.2.3 Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut

| Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                            | 63      | 19,5 | 142     | 30,4 | 110     | 16,1 |
| No                                                            | 260     | 80,5 | 325     | 69,6 | 575     | 83,9 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Efectes del consum del<br>tabac, alcohol i/o drogues<br>en la salut | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                                     | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                                     | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                                  | 29      | 19,2 | 69      | 29,1 | 58      | 16,9 | 34      | 19,8 | 71      | 31,1 | 51      | 15,5 |
| No                                                                  | 122     | 80,8 | 168     | 70,9 | 286     | 83,1 | 138     | 80,2 | 157     | 68,9 | 279     | 84,5 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | 0,001 *  |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,899   |
| 2019-20 | 0,634   |
| 2022-23 | 0,620   |



## 4.12.2.4 Masclisme/violència de gènere

| Masclisme/violència de gènere | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                            | 63      | 19,5 | 160     | 34,3 | 111     | 16,2 |
| No                            | 260     | 80,5 | 307     | 65,7 | 574     | 83,8 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Masclisme/violència de gènere | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                               | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                               | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                            | 21      | 13,9 | 50      | 21,1 | 34      | 9,9  | 42      | 24,4 | 109     | 47,8 | 73      | 22,1 |
| No                            | 130     | 86,1 | 187     | 78,9 | 310     | 90,1 | 130     | 75,6 | 119     | 52,2 | 257     | 77,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,017 *  |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | <0,001 * |



#### 4.12.2.5 Prevenció i tractament de les addiccions

| Prevenció i tractament de les addiccions | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 37      | 11,5 | 93      | 19,9 | 109     | 15,9 |
| No                                       | 286     | 88,5 | 374     | 80,1 | 576     | 84,1 |

| P-Valor          |         |
|------------------|---------|
| Test Khi-quadrat | 0,006 * |


| Prevenció i tractament de les addiccions | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                          | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                          | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                       | 18      | 11,9 | 48      | 20,3 | 55      | 16,0 | 19      | 11,0 | 45      | 19,7 | 52      | 15,8 |
| No                                       | 133     | 88,1 | 189     | 79,7 | 289     | 84,0 | 153     | 89,0 | 183     | 80,3 | 278     | 84,2 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,092   |
| Noia | 0,062   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,806   |
| 2019-20 | 0,889   |
| 2022-23 | 0,935   |



**4.12.2.6 Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS**

| Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                   | 93      | 28,8 | 153     | 32,8 | 150     | 21,9 |
| No                                                   | 230     | 71,2 | 314     | 67,2 | 535     | 78,1 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                   | 39      | 25,8 | 60      | 25,3 | 63      | 18,3 | 54      | 31,4 | 93      | 40,8 | 86      | 26,1 |
| No                                                   | 112     | 74,2 | 177     | 74,7 | 281     | 81,7 | 118     | 68,6 | 135     | 59,2 | 244     | 73,9 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,064   |
| Noia | 0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor  |
|---------|----------|
| 2015-16 | 0,270    |
| 2019-20 | <0,001 * |
| 2022-23 | 0,015 *  |



#### 4.12.2.7 Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual

| Masturbació,<br>relacions<br>sexuals i plaer<br>sexual | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                     | 96      | 29,7 | 172     | 36,8 | 152     | 22,2 |
| No                                                     | 227     | 70,3 | 295     | 63,2 | 533     | 77,8 |

| P-Valor          |          |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |


| Masturbació,<br>relacions<br>sexuals i plaer<br>sexual | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                        | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                                        | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                                     | 48      | 31,8 | 81      | 34,2 | 70      | 20,3 | 48      | 27,9 | 91      | 39,9 | 80      | 24,2 |
| No                                                     | 103     | 68,2 | 156     | 65,8 | 274     | 79,7 | 124     | 72,1 | 137     | 60,1 | 250     | 75,8 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,446   |
| 2019-20 | 0,200   |
| 2022-23 | 0,224   |



**4.12.2.8 Altres temes**

| Altres temes | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí           | 10      | 3,1  | 22      | 4,7  | 21      | 3,1  |
| No           | 313     | 96,9 | 445     | 95,3 | 664     | 96,9 |

| P-Valor          |       |
|------------------|-------|
| Test Khi-quadrat | 0,292 |


| Altres temes | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|              | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|              | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí           | 5       | 3,3  | 13      | 5,5  | 15      | 4,4  | 5       | 2,9  | 8       | 3,5  | 4       | 1,2  |
| No           | 146     | 96,7 | 224     | 94,5 | 329     | 95,6 | 167     | 97,1 | 220     | 96,5 | 326     | 98,8 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor |
|------|---------|
| Noi  | 0,593   |
| Noia | 0,177   |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,834   |
| 2019-20 | 0,305   |
| 2022-23 | 0,014 * |



#### 4.12.2.9 Cap, ja està prou informat/ada

| Cap, ja està prou informat/ada | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                             | 100     | 31,0 | 110     | 23,6 | 282     | 41,2 |
| No                             | 223     | 69,0 | 357     | 76,4 | 403     | 58,8 |

|                  | P-Valor  |
|------------------|----------|
| Test Khi-quadrat | <0,001 * |

| Cap, ja està<br>prou<br>informat/ada | Noi     |      |         |      |         |      | Noia    |      |         |      |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      | 2015-16 |      | 2019-20 |      | 2022-23 |      |
|                                      | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    |
| Sí                                   | 55      | 36,4 | 70      | 29,5 | 159     | 46,2 | 45      | 26,2 | 40      | 17,5 | 120     | 36,4 |
| No                                   | 96      | 63,6 | 167     | 70,5 | 185     | 53,8 | 127     | 73,8 | 188     | 82,5 | 210     | 63,6 |

Diferències temporals segons el gènere:

| Sexe | P-Valor  |
|------|----------|
| Noi  | <0,001 * |
| Noia | <0,001 * |

Diferències entre nois i noies de cada període:

| Curs    | P-Valor |
|---------|---------|
| 2015-16 | 0,047 * |
| 2019-20 | 0,002 * |
| 2022-23 | 0,009 * |

