


PRESSUPOST



TUR, S.A. | el Regis | lli de Bar | um 754€ | 4, Sacc | 2, Full 8€ | 7725 | polo 1a N



**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

BARRI DE BONAVISTA

ACTUACIÓ 01. AV. LENGUADOC AMB CTRA. DE CANYET (COSTAT BARCELONA)

Nº PART	UT	DESCRIPCIÓ	PREU UNIT	A	B	C	D	AMID.	IMPORT
01.01	m3	Enderroc de tram de muret-tanca tipus new jersey de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Inclou l'acabat del final del tall.	83,93 €					2,73	228,71 €
		nou pas costat mar		6,40	1	0,25		1,60	
		cantonada		4,50	1	0,25		1,13	
		Total						2,73	
01.02	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou els tall necessaris amb disc per ajustar la cota de inici de pas.	11,25 €					12,00	135,00 €
		costat muntanya		5,60				5,60	
		costat mar		6,40				6,40	
		Total						12,00	
01.03	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	40,89 €					28,80	1.177,63 €
		linia ratlles costat muntanya		4,20	0,8			3,36	
		costat muntanya		5,60	1,8			10,08	
		costat mar		6,40	2,4			15,36	
		Total						28,80	
01.04	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	18,45 €					13,57	250,29 €
		Esponjament 40 % muret		2,73			1,4	3,82	
		vorada		12,00	0,5	0,2	1,4	1,68	
		panot		28,80	0,2		1,4	8,06	
		Total						13,57	
01.05	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,54 €					13,57	319,44 €
		igual transport		13,57				13,57	
		Total						13,57	




MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS

BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ

01.06	m	Vorada recta de formigó, tipus T5 doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	35,15 €	4,00	140,60 €
		Baixades costat muntanya	1,60	2	3,20
		Baixades costat mar	2,00	2	4,00
		Total			4,00
01.07	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 8 cm de gruix, preu superior , col·locats sobre base de formigó i rejuntat amb morter de ciment (Peça Bétulo)	28,75 €	4,80	138,00 €
		costat muntanya	2,40		2,40
		costat mar	2,40		2,40
		Total			4,80
01.08	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	105,25 €	4,32	454,68 €
		linia ratlles costat muntanya	4,20	0,8	0,15
		costat muntanya	5,60	1,8	0,15
		costat mar	6,40	2,4	0,15
		Total			4,32
01.09	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs antilliscants de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta	111,85 €	3,00	335,55 €
		costat muntanya	2,60	0,6	1,56
		costat mar	2,40	0,6	1,44
		Total			3,00
01.10	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta	114,26 €	4,48	511,88 €
		costat muntanya	4,20	0,8	3,36
		costat mar	1,40	0,8	1,12
		Total			4,48
01.11	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	75,30 €	22,44	1.689,73 €
		costat muntanya	5,60	1,8	10,08
		deducció panot tacs	-1,56		-1,56

UR, S.A. el Regis il de Bar um 754E 4, Secci 2, Full 86 3000 la n 7725





**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**


		costat mar	6,40	2,4	15,36		
		deducció panot tacs	-1,44		-1,44		
		Total			22,44		
01.12	m	Esborrat de pintura amb màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	13,23 €			18,50	244,76 €
		pas zebra antic	10,75		10,75		
			7,75		7,75		
		Total			18,50		
01.13	m	Pintat de faixa transversal formada per tacs de 50x50cm, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat	17,07 €			14,00	238,98 €
		Pas zebra	7,00	2	14,00		
		Total			14,00		
01.14	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m. Inclou els dos terminals en cua de peix.	116,82 €			10,00	1.168,20 €
		pas antic	5,00		5,00		
		tram corba	5,00		5,00		
		Total			10,00		
01.15	u	Recol·locació de tapa de registre, seguint la nova rasant de la vorera, de senyal indicadora o de trànsit o reforç de columna	175,00 €			1,00	175,00 €
			1,00		1,00		
		Total			1,00		
ACTUACIÓ 01 SUBTOTAL.						7.208,45 €	

ACTUACIÓ 02. CTRA. DE CANYET AMB AV. LLENGUADOC (COSTAT MATARÓ)

Nº PART	UT	DESCRIPCIÓ	PREU UNIT	A	B	C	D	AMID.	IMPORT
02.01	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou els tall necessaris amb disc per ajustar la cota de inici de pas.	11,25 €					5,00	56,25 €




UR, S.A. el Regis tit de Bar um 7546 4. Secci 2. Full 86 000 1a h 7725



**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

		pas antic		2,00				2,00	
		tram afectat		3,00				3,00	
		Total						5,00	
02.02	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	40,89 €					6,15	251,47 €
		pas antic		2,00	1,2			2,40	
				2,50	1,5			3,75	
		Total						6,15	
02.03	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	18,45 €					2,42	44,69 €
		Esponjament 40 % vorada		5,00	0,5	0,2	1,4	0,70	
		panot		6,15	0,2		1,4	1,72	
		Total						2,42	
02.04	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,54 €					2,42	56,97 €
		igual transport						2,42	
		Total						2,42	
02.05	m	Vorada recta de formigó, tipus T5 doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	35,15 €					4,80	168,72 €
		reconstrucció pas antic		2,00				2,00	
		baixades		1,40		2		2,80	
		Total						4,80	
02.06	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats sobre base de formigó i rejuntat amb morter de ciment (Peça Bétulo)	28,75 €					2,40	69,00 €
		pas gual		2,40				2,40	
		Total						2,40	



**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONA VISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

02.07 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/l, de **105,25 €** **1,53** **161,03 €**
 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

pas antic	2,00	1,2	0,15	0,36
pas nou	5,20	1,5	0,15	1,17
Total				1,53

02.08 m2 Paviment de panot per a pas de vianants **111,85 €** **1,68** **187,91 €**
 de color gris amb tacs antilliscants de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta

	2,80	0,6		1,68
Total				1,68

02.09 m2 Paviment de panot per a pas de vianants **114,26 €** **2,40** **274,22 €**
 de color gris amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta

mitad longitud	3,00	0,8		2,40
Total				2,40

02.10 m2 Paviment de panot per a vorera gris de **75,30 €** **8,52** **641,56 €**
 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

nou pas	5,20	1,5		7,80
deducció panot tacs	-1,68			-1,68
gual antic	2,00	1,2		2,40
Total				8,52

02.11 m Esborrat de pintura amb màquina per **13,23 €** **16,00** **211,68 €**
 fresat de pintures de marca vial d'accionament manual

pas antic	8,00	2		16,00
Total				16,00

02.12 m Pintat de faixa transversal formada per **17,07 €** **16,00** **273,12 €**
 tacs de 50x50cm, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat

pas zebrat	8,00	2		16,00
Total				16,00



7/25
 2. Full 8€
 4. Secció
 754E
 titi de Bar
 el Regis
 UJR, S.A.

**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

02.13	m	Pintat de faixa transversal contínua de 50cm d'amplada, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulars i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat.	14,58 €	0,00	- €
			0,00		
Total				0,00	
02.14	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m. Inclou els dos terminals en cua de peix.	116,82 €	0,00	- €
			0,00		
Total				0,00	
02.15	u	Recol·locació de tapa de registre, seguint la nova rasant de la vorera, de senyal indicadora o de trànsit o reforç de columna	175,00 €	3,00	525,00 €
			senyals indicadores	2	2,00
			registre	1	1,00
			Total	3,00	

ACTUACIÓ 02 SUBTOTAL. 2.921,62 €

ACTUACIÓ 03. CR. ROS I GÜELL AMB AV. LENGUADOC

Nº PART	UT	DESCRIPCIÓ	PREU UNIT	A	B	C	D	AMID.	IMPORT
03.01	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	13,80 €					24,72	341,14 €
			perímetre nova alineació	24,72				24,72	
			Total					24,72	
03.02	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	25,74 €					7,42	190,89 €
			ampla vorada + rigola	24,72	0,6	0,5		7,42	
			Total					7,42	

UR. S.A. el Regis ti de Bar um 7546 4. Secci 2. Full BC 725



**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

03.03 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou els tall necessaris amb disc per ajustar la cota de inici de pas.

límit vorera actual costat Barcelona	5,58	5,58
costat Mataró	7,20	7,20
Total		12,78

03.04 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

línia pics	3,00	0,8	2,40
costat Barcelona	1,60	2	3,20
costat Mataró	1,60	2	3,20
Total			8,80

03.05 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

esponjament 30% rasa	7,42	1,3	9,65
esponjament 40% panots	8,80	0,2	1,4
vorada	12,78	0,2	0,5
Total			13,90

03.06 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Igual transport	13,90	13,90
Total		13,90

03.07 m Vorada recta de formigó, tipus T5 doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

nova alineació	24,72	24,72
Total		24,72



UR, S.A. el Regis tit de Bar. um 754E. 4. Secció. 2. Full 8C. 725



MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS

BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ

03.08 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces **43,15 €** **24,72** **1.066,67 €**
 de morter de ciment de color blanc, de
 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
 rejuntades amb beurada de ciment
 blanc. Inclou la base de formigó

nova alineació	24,72	24,72
Total		24,72

03.09 m Paviment de peces de formigó de forma **28,75 €** **6,40** **184,00 €**
 rectangular 20x 40 cm i 8 cm de gruix,
 preu superior , col·locats sobre base de
 formigó i rejuntat amb morter de ciment
 (Peça Bétulo)

pas costat barcelona	3,20	3,20
pas costat mataró	3,20	3,20
Total		6,40

03.10 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de **105,25 €** **12,70** **1.336,25 €**
 consistència plàstica i grandària màxima
 del granulat 20 mm, abocat amb
 transport interior mecànic amb estesa i
 vibrat manual, amb acabat reglejat

pas costat barcelona	6,40	1,6	0,15	1,54
pas costat mataró	7,20	2	0,15	2,16
nova alineació	60,00		0,15	9,00
Total				12,70

03.11 m2 Paviment de panot per a pas de vianants **111,85 €** **4,08** **456,35 €**
 de color gris amb tacs antilliscants de
 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
 amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
 ciment gris de ram de paleta

pas costat barcelona	3,60	0,6	2,16
pas costat mataró	3,20	0,6	1,92
Total			4,08

03.12 m2 Paviment de panot per a pas de vianants **114,26 €** **3,52** **402,20 €**
 de color gris amb ratlles de 20x20x4 cm,
 col·locat a truc de maceta amb morter
 mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de
 ram de paleta

pas costat barcelona	3,00	0,8	2,40
pas costat mataró	1,40	0,8	1,12
Total			3,52

03.13 m2 Paviment de panot per a vorera gris de **75,30 €** **79,44** **5.981,83 €**
 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a,
 preu superior, col·locat a truc de maceta
 amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
 ciment pòrtland

pas costat barcelona	6,40	1,6	10,24
deducció p tacs	-2,16		-2,16
pas costat mataró	7,20	2	14,40
deducció p tacs	-1,92		-1,92
deducció p ratlles	-1,12		-1,12
nova alineació	60,00		60,00
Total			79,44

UR, S.A. el Regis. tit de Bar. um 754E 4. Secc. 2. Full BC 306 1a N 7725





**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

03.14 m Esborrat de pintura amb màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual **13,23 €** **54,00** **714,42 €**

linies aturades	4,50	2	9,00
pas zebra antic	4,50	10	45,00
Total			54,00

03.15 m Pintat de faixa transversal formada per tacs de 50x50cm, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat **17,07 €** **17,00** **290,19 €**

zebra nou	8,50	2	17,00
Total			17,00

03.16 m Pintat de faixa transversal contínua de 50cm d'amplada, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat. **14,58 €** **4,60** **67,07 €**

aturada	4,60		4,60
Total			4,60

03.17 u Recol·locació de tapa de registre, seguint la nova rasant de la vorera, de senyal indicadora o de trànsit o reforç de columna **175,00 €** **2,00** **350,00 €**

tapa registre	1,00		1,00
reforç base columna	1,00		1,00
Total			2,00

ACTUACIÓ 03 SUBTOTAL. 13.337,16 €

ACTUACIÓ 04. AV. LENGUADOC AMB CR. ROS I GÜELL

Nº PART	UT	DESCRIPCIÓ	PREU UNIT	A	B	C	D	AMID.	IMPORT
04.01	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou els tall necessaris amb disc per ajustar la cota de inici de pas.	11,25 €					13,60	153,00 €
		costat muntanya		7,20				7,20	
		costat mar		6,40				6,40	
		Total						13,60	



UR. S.A., el Regis, 4. Secció, 2. Full 96, 725, xicó 1a N

**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

04.02 m2 Demolició de paviment de panots **40,89 €** **29,60** **1.210,34 €**
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

costat muntanya	7,20	2,6	18,72
costat mar	6,40	1,7	10,88
Total			29,60

04.03 m3 Transport de residus a instal·lació **18,45 €** **10,19** **188,04 €**
autoritzada de gestió de residus amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

esponjament 40 % vorada	13,60	0,2	0,5	1,4	1,90
panot	29,60	0,2	1,4		8,29
Total					10,19

04.04 m3 Deposició controlada a dipòsit **23,54 €** **10,19** **239,87 €**
autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

igual transport	10,19	10,19
Total		10,19

04.05 m Vorada recta de formigó, tipus T5 doble **35,15 €** **3,20** **112,48 €**
capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abradió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30
a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

costat muntanya	2,00	2	4,00
costat mar	1,60	2	3,20
Total			3,20

04.06 m Paviment de peces de formigó de forma **28,75 €** **13,60** **391,00 €**
rectangular 20x 40 cm i 8 cm de gruix,
preu superior, col·locats sobre base de
formigó i rejuntat amb morter de ciment
(Peça Bétulo)

costat muntanya	7,20	7,20
costat mar	6,40	6,40
Total		13,60

UR, S.A., el Regis, tit de Bar, im 7648, 4, Secci, 2, Full 86, 7725

**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

04.07 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de **105,25 €** **4,44** **467,31 €**
 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

costat muntanya	7,20	2,6	0,15	2,81
costat mar	6,40	1,7	0,15	1,63
Total				4,44

04.08 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs antilliscants de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta **111,85 €** **3,84** **429,50 €**

costat muntanya	3,20	0,6	1,92
costat mar	3,20	0,6	1,92
Total	3,84		

04.09 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta **114,26 €** **2,16** **246,80 €**

costat muntanya	1,80	0,8	1,44
costat mar	0,90	0,8	0,72
Total	2,16		

04.10 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland **75,30 €** **23,60** **1.777,08 €**

pas costat muntanya	7,20	2,6	18,72
deducció p tacs	-1,92		-1,92
deducció p ratlles	-1,44		-1,44
pas costat mar	6,40	1,7	10,88
deducció p tacs	-1,92		-1,92
deducció p ratlles	-0,72		-0,72
Total	23,60		

04.11 m Esborrat de pintura amb màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual **13,23 €** **21,00** **277,83 €**

zebrat antic	7,00	2	14,00
línia aturada	7,00		7,00
Total	21,00		

04.12 m Pintat de faixa transversal formada per tacs de 50x50cm, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat **17,07 €** **14,00** **238,98 €**

zebrat antic	7,00	2	14,00
Total	14,00		

UR, S.A. el Regis il de Bar am 7548 4, Secci 2, Full 86 300 1a N 725



MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS

BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ

04.13	m	Pintat de faixa transversal contínua de 50cm d'amplada, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulars i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat.	14,58 €	7,00	102,06 €	
		linia aturada		7,00	7,00	
		Total			7,00	

318,97 €

04.14	u	Recol·locació de tapa de registre, seguint la nova rasant de la vorera, de senyal indicadora o de trànsit o reforç de columna	175,00 €	2,00	350,00 €	
		columnes		2,00	2,00	
		Total			2,00	

126,54 €

ACTUACIÓ 04 SUBTOTAL. 6.184,30 €

ACTUACIÓ 05. CTRA. DE CANYET AMB AV. LENGUADOC (PONT B-20)

Nº PART	UT	DESCRIPCIÓ	PREU UNIT	A	B	C	D	AMID.	IMPORT
05.01	m3	Enderroc de tram de muret-tanca tipus new jersey de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Inclou l'acabat del final del tall.	83,93 €					1,25	104,91 €
		tram cantonada		5,00	1	0,25		1,25	
		Total						1,25	
05.02	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou els tall necessaris amb disc per ajustar la cota de inici de pas.	11,25 €					12,40	139,50 €
		pas costat barcelona		6,20				6,20	
		pas costat mataró		6,20				6,20	
		Total						12,40	
05.03	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	40,89 €					35,96	1.470,40 €
		pas costat barcelona		6,20	2,8			17,36	
		pas costat mataró		6,20	3			18,60	
		Total						35,96	
05.04	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	18,45 €					13,55	250,09 €
		esponjament 40 % muret		1,25			1,4	1,75	
		vorada		12,40	0,2	0,5	1,4	1,74	

138,00 €

567,72 €


322,13 €



-41-

-42-

UR, S.A., el Regis, tit de Bar, um 7548, 4, Seco, 3, Full 86, 3o i 1a N, 725



**MEMÒRIA VALORADA DE LA FORMACIÓ DE PASSOS PER A VIANANTS
 BARRIS DE BONAVISTA, BUFALÀ, MORERA, POMAR I MONTIGALÀ**

05.10 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment gris de ram de paleta **114,26 €** **3,36** **383,91 €**

pas costat barcelona	2,00	0,8	1,60
pas costat mataró	2,20	0,8	1,76
Total			3,36

05.11 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland **75,30 €** **29,72** **2.237,92 €**

pas costat barcelona	6,20	2,8	17,36
deducció p tacs	-1,44		-1,44
deducció p ratlles	-1,60		-1,60
pas costat mataró	6,20	3	18,60
deducció p tacs	-1,44		-1,44
deducció p ratlles	-1,76		-1,76
Total			29,72

05.12 m Esborrat de pintura amb màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual **13,23 €** **38,50** **509,36 €**

zebrat antic	14,00	2	28,00
linia aturada	10,50		10,50
Total			38,50

05.13 m Pintat de faixa transversal formada per tacs de 50x50cm, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat **17,07 €** **28,00** **477,96 €**

zebrat antic	14,00	2	28,00
Total			28,00

05.14 m Pintat de faixa transversal contínua de 50cm d'amplada, amb pintura de doble component de color blanc i addició de partícules antilliscants de cantells angulosos i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual. inclou premarcatge. Amidament per ML realment executat. **14,58 €** **10,50** **153,09 €**

linia aturada	10,50		10,50
Total			10,50

UR, S.A. el Registre de Bar um 754€ 4, Secció 2, Full 06 300 1 a h 7725



-43-