

## LEYENDA

- A1 Pavimento de panot de 4 pastillas, de 20x20x4 cm
- A2 Pavimento de la casa Breinco modelo losa bulcano de 60x40x8
- A3 Pavimento de aglomerado asfáltico
- A4 Pavimento de terrizo continuo natural tipo ARIPAQ
- A5 Rigola con piezas de mortero de cemento de color gris de 30x30x8 cm
- A6 Arena
  
- B1 4cm mortero de agarre 380kg/m<sup>3</sup>
- B2 Arena-cemento de 3 cm de 200 kg/m<sup>2</sup>
- B3 Subbase de hormigón hm-25 de 18 cm de grosor
- B4 Base de hormigón existente
- B5 Terreno compactado
- B6 Zahorra artificial
- B7 Subbase existente
- B8 Tierra vegetal cribada
  
- C1 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 81x91x30mm
- C2 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 152x125x30mm
  
- D1 Conexión de alcantarilla a cloaca de Ø250 de PEAD
- D2 Cloaca con tubo de PEAD de Ø400/\*Ø500/\*Ø630
- D3 Alcantarilla sifonica registrable modelo Badalona.
  
- E1 Farola Althea Horizontal 2 luminarias a 500 cm.
- E2 Farola Althea-Lira 1 brazo a 500 cm.
  
- F1 Pilona modelo badalona de fundición dúctil de Ø 100 mm
- F2 Papelera trabucable de 60l modelo Barcelona
- F3 Banco Neobarcano de la casa Benito de 50 cm de anchura.
- F4 Banco Neobarcano de la casa Benito de 180 cm de anchura.
- F5 Tronco de madera de 1 metro de altura

Modifica a:

Modificado por:



ALFONS  
0316

## URBANIZACIÓN PL. PERE ROVIRA UA-24 PERI de Llefià

Emplazamiento: Avda. Alfonso XIII, C/ Andrés Segovia, Plaza Pere Rovira,  
y C/ Juan Sebastián Bach. Badalona (Barcelona)  
08918 Badalona

Promotor: HANSON INVEST S.L.


Arquitecto: Joaquín Díez-Cascón Menéndez  
col. nº 7446-2

## DETALLES ENCUENTROS



Escala: A3: 1/20

Fecha: NOVIEMBRE 2021


F 01





01-PARTERRE




03-ACERA PEATONAL-BREINCO



02-TRÁFICO RODADO




04-JUEGOS INFANTILES



LEYENDA

- A1 Pavimento de panot de 4 pastillas, de 20x20x4
- A2 Pavimento de la casa Breinco modelo losa bulcano de 60x40x8
- A3 Pavimento de aglomerado asfáltico
- A4 Pavimento de terrizo continuo natural tipo ARIPAQ
- A5 Rigola con piezas de mortero de cemento de color gris de 30x30x8 cm
- A6 Arena
  
- B1 4cm mortero de agarre 380kg/m<sup>3</sup>
- B2 Arena-cemento de 3 cm de 200 kg/m<sup>2</sup>
- B3 Subbase de hormigón hm-25 de 18 cm de grosor
- B4 Base de hormigón existente
- B5 Terreno compactado
- B6 Zahorra artificial
- B7 Subbase existente
- B8 Tierra vegetal cribada
  
- C1 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 81x91x30mm
- C2 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 152x125x30mm
  
- D1 Conexión de alcantarilla a cloaca de Ø250 de PEAD
- D2 Cloaca con tubo de PEAD de Ø400/\*Ø500/\*Ø630
- D3 Alcantarilla sifonica registrable modelo Badalona.
  
- E1 Farola Althea Horizontal 2 luminarias a 500 cm.
- E2 Farola Althea-Lira 1 brazo a 500 cm.
  
- F1 Pilona modelo badalona de fundición dúctil de Ø 100 mm
- F2 Papelera trabucable de 60l modelo Barcelona
- F3 Banco Neobaricino de la casa Benito de 50 cm de anchura.
- F4 Banco Neobaricino de la casa Benito de 180 cm de anchura.
- F5 Tronco de madera de 1 metro de altura



Modifica a:

Modificado por:



ALFONS  
0316

URBANIZACIÓN  
PL. PERE ROVIRA  
UA-24 PERI de Llefià

Emplazamiento: Avda. Alfonso XIII, C/ Andrés Segovia, Plaza Pere Rovira,  
y C/ Juan Sebastián Bach. Badalona (Barcelona)  
08918 Badalona

Promotor: HANSON INVEST S.L.


Arquitecto: Joaquín Díez-Cascón Menéndez  
col. n° 7446-2

FIRMES Y PAVIMENTOS  
J.S.BACH  
DEFINICIÓN DE MATERIALES



Escala: A3: 1/50

Fecha: NOVIEMBRE 2021






05-PEATONAL CON USO TEMPORAL RODADO




05-PEATONAL-PANOT



LEYENDA

- A1 Pavimento de panot de 4 pastillas, de 20x20x4 cm
- A2 Pavimento de la casa Breinco modelo losa bulcano de 60x40x8
- A3 Pavimento de aglomerado asfáltico
- A4 Pavimento de terrizo continuo natural tipo ARIPAQ
- A5 Rigola con piezas de mortero de cemento de color gris de 30x30x8 cm
- A6 Arena
  
- B1 4cm mortero de agarre 380kg/m<sup>3</sup>
- B2 Arena-cemento de 3 cm de 200 kg/m<sup>2</sup>
- B3 Subbase de hormigón hm-25 de 18 cm de grosor
- B4 Base de hormigón existente
- B5 Terreno compactado
- B6 Zahorra artificial
- B7 Subbase existente
- B8 Tierra vegetal cribada
  
- C1 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 81x91x30mm
- C2 Encintado metalico de chapa 10mm. Medidas 152x125x30mm
  
- D1 Conexión de alcantarilla a cloaca de Ø250 de PEAD
- D2 Cloaca con tubo de PEAD de Ø400/\*Ø500/\*Ø630
- D3 Alcantarilla sifonica registrable modelo Badalona.
  
- E1 Farola Althea Horizontal 2 luminarias a 500 cm.
- E2 Farola Althea-Lira 1 brazo a 500 cm.
  
- F1 Pilona modelo badalona de fundición dúctil de Ø 100 mm
- F2 Papelera trabucable de 60l modelo Barcelona
- F3 Banco Neobaricino de la casa Benito de 50 cm de anchura.
- F4 Banco Neobaricino de la casa Benito de 180 cm de anchura.
- F5 Tronco de madera de 1 metro de altura



Modifica a:

Modificado por:



ALFONS  
0316

URBANIZACIÓN  
PL. PERE ROVIRA  
UA-24 PERI de Llefia

Emplazamiento: Avda. Alfonso XIII, C/ Andrés Segovia, Plaza Pere Rovira,  
y C/ Juan Sebastián Bach. Badalona (Barcelona)  
08918 Badalona

Promotor: HANSON INVEST S.L.

Arquitecto: Joaquín Díez-Cascón Menéndez  
col. nº 7446-2

FIRMES Y PAVIMENTOS  
J.S.BACH

DEFINICIÓN DE MATERIALES

Escala A3: 1/50

Fecha: NOVIEMBRE 2021

F 03